



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 58 din 25.09.2017

Titularul activității: KOBBER SRL

Adresa: Str. Gheorghe Caranfil, Nr. 2, Dumbrava Roșie, Județul Neamț

Punct de lucru: SC KOBBER SRL

Locația activității: Str. Metalurgiei, Nr. 4, Vaslui, Județul Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4675	Comert cu ridicata al produselor chimice	259	5155	Comert cu ridicata al produselor chimice		
4676	Comert cu ridicata al altor produse intermediare	259	5155	Comert cu ridicata al produselor chimice		
5210	Depozitari	273	6312	Depozitari		

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Vaslui.

Prezența autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 25.09.2017

Data expirării: 24.09.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de KOBBER SRL, cu punctul de lucru din Str. Metalurgiei, Nr. 4, Vaslui, Județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 3759/20.06.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru KOBER SRL, cu punctul de lucru din Str. Metalurgiei, Nr. 4, Vaslui , Judetul Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizatie de mediu.
- Fisa de prezentare si declaratie.
- Certificat de inregistrare: CUI 2005144/1992, J27/1405/1991.
- Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrat sub nr. 5803 din data de 21.02.2017.
- Contract de inchiriere nr. 24/16.02.2017 incheiat cu SC CATERPLAN SRL.
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 4780/01.03.2017 incheiat cu SC GOSCOM VASLUI SA.
- Contract de prestare a serviciului de preluare si transport a deseurilor reciclabile colectate selectiv, nr. 4780A/2017 incheiat cu SC GOSCOM VASLUI SA.
- Conventie de accept preluare deseuri din 15.06.2017 incheiata cu SC KOBER SRL, punct de lucru Dunbrava Rosie.
- Contract pentru colectarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase nr. 1316/05.12.2012 incheiat cu SC DEMECO SRL Bacau.
- Act additional nr. 9/16.02.2017 la contractul pentru colectarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase nr. 1316/05.12.2012 incheiat cu SC DEMECO SRL Bacau.
- Contract de prestari servicii nr. 12/01.01.2014, pentru preluarea responsabilitatii privind indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje incheiat cu SC ECOPIM RECYCLING SA Buzau.
- Act additional nr. 7/30.11.2016 la contractul de prestari servicii nr. 12/01.01.2014 pentru preluarea responsabilitatii privind indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje incheiat cu SC ECOPIM RECYCLING SA Buzau.
- Fisa tehnica sistem de nuantare computerizat KOLOR EXPERT.
- Declaratie privind obligatiile la Fondul de mediu inregistrata la SC KOBER SRL cu nr. 4801/22.05.2017.
- Declaratie pe propria raspundere privind substantele toxice periculoase detinute/utilizate in cadrul depozitului de la punctul de lucru Vaslui.
- Situație privind riscul chimic, calculul și interpretare substanțe/preparate periculoase prezente pe amplasamentul unității economice în funcție de cantitățile relevante prezentate în HG nr. 804/2007;



Număr de date cu caracter personal nr. 9848*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosința de apă;
- Fise cu date de securitate pentru chimicalele utilizate.
- Lista cu substanțele chimice utilizate.
- Plan de încadrare în zona; plan de situație.
- Anunt public publicat în ziarul Obiectiv de Vaslui din data de 19.06.2017.
- Dovada achitare tarif – OP nr. 74912640/19.06.2017.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Adresa nr. 7400/20.06.2017 emisa de APM Braila referitoare la decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC KOBER SRL punct de lucru Braila.
- Adresa nr. 4520821/30.06.2017 emisa de ISU Podul Inalt Vaslui.
- Autorizație de securitate la incendiu nr. 9532/07.01.2007 emisa de ISU Podul Inalt Vaslui.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se va menține în permanentă o stare de salubritate corespunzătoare.
2. Se vor asigura condițiile tehnice și organizatorice pentru activitatea desfășurată, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurător.
3. Personalul de serviciu va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și asupra condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare. La punctul de lucru se vor păstra copii ale autorizației de mediu și ale proceselor verbale de constatare întocmite în urma controalelor privind protecția mediului.
4. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislative în vigoare: Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor, acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor (referitor la stocarea temporară a deșeurilor), HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.
Se interzice abandonarea deșeurilor sau stocarea pe terenuri sau spații care nu sunt destinate acestui scop (ex. albie și maluri de ape).
6. Se vor folosi utilaje și mijloace de transport verificate tehnic, pentru evitarea poluării solului cu carburanți și lubrefianți.
7. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2007.
8. Se vor respecta și reînnoi contractele ce au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu.
9. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugăreni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



10. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235.361842) și la Garda Nationala de Mediu-Comisariatul General, Serviciul: Comisariatul Judetean Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

11. Sa respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

12. Titularul activității are obligația:

- sa notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

- sa notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- sa solicite și sa obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

13. În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare și să modifice, completeze sau abroge actele normative vechi.

14. Cu **minimum 45 de zile** înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de mediu se va solicita reînnoirea acesteia.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu completările și modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunilor de completare și depunere a acestora, cu completările și modificările ulterioare;


- Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Operator de date cu caracter personal nr. 9848*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842

- HG nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinul nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
- Legea nr. 360/2003*** Republicată privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- OM nr. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani începând cu data de 25.09.2017 data emiterii, până la data de 24.09.2022.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4675	Comercializare lacuri și vopsele	90,00	Tone/luna
4676	Comercializare lacuri și vopsele	60,00	Tone/luna
5210	Depozitare lacuri și vopsele	100,00	Tona

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Cladiri: Spațiu, S=405 mp compus din depozit, birouri și anexe sociale.

Utilaje: transpalet – 1 buc.; sistem de nuanțare computerizat KOLOR EXPERT – 1 buc.; electrostivitor – 1 buc.; rafturi.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitatea maximă de produse comercializate este de 150 t / luna, respectiv:

- 90 t/luna lacuri și vopsele în dispersie apoasă, din care 0, 200 t paste de nuanțare pentru KOLOR EXPLORER;

- 60 t/luna lacuri și vopsele în solvent și diluanți.

LISTA PRODUSELOR DECORATIVE ÎN SOLVENTI


Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/36841





DENUMIRE	INCADRARE	CANTITATE	UM	NATURA/ COMPOZI TIE CHIMICA	DESTINAŢIE/ UTILIZARE	Mod de depozitare	Fraze de pericol H/ Fraze de precautie P
D551- D550 D203 - D810	Materie prima	909,68	kg/luna	cf. FDS	comercializare	In flacoane metalice. Cutiiile / flacoanele cu capacitate mai mica de 4l sunt ambalate in cutii de carton	H304 ; H318;H304;H318; H226 . P101; P102; P103; P280;P303+P361+P353; P370+P378; P501:
E5100 email alchidic "IDEEA"	Materie prima	3597,48	kg/luaa	cf. FDS	comercializare	Cutii metalice si bidoane metalice, ermetic inchise	H412; H226 ;H336; EUH066;EUH208; EUH210. P102; P280; P261; P271; P304+P340; P312; P273

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: capany@supp.gov.ro; T. 033544 1723. Fax 02 361842

ES 5400- email "EMALUX ONE COAT" ES400U - email alchidic EMALUX"	EMALUX	Materie prima	799,304	kg/luna	cf. FDS	comercializare	Cutii metalice si bidoane metalice, ermetice inchise	II412; H226; EUH066; EUH208; E UH210 P102; P210; P280; P261; P271; P304+P340; P312; P501
E8100- email lovitura de ciocan HAMMER	EMAIL HAMMER	Materie prima	389,622	kg/luna	cf. FDS	comercializare	Cutii metalice si bidoane metalice, ermetice inchise	H312+H332; H411; H226 ; H317; H318; EUH066; EUH208; EUH210. P102; P210; P280; P261; P304+P340; P312; P273; P501



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

Cluj-Napoca, Strada Republicii nr. 40; Tel. 0335449172; Fax 0235/561842



GRUND	Materie prima			cf. FDS	comercializare	Cutii metalice si bidoane metalice, ermetic inchise	H226; H336; H412; H412; H226; H336. P102; P210; P280; P261; P271; P312; P304+P340; P273; P391; P501
V 5300 vopsea alchidica "PITURA"		1584,42	kg/luna			Cutii metalice si bidoane metalice, ermetic inchise	H226; H336; EUH066; EUH208; EUH210 P102; P280; P261; P271; P304+P340
V5100- vopsea alchidica "OPAL"	Materie prima	5268,26	kg/luna	cf. FDS	comercializare		

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: apm@apm.ro; Tel. 0235/491723, Fax 0235/491723

L5310-lac de parchet monocomp onent	LAC	Materie prima	687,28		cf. FDS	comercializare	Cutii metalice si bidoane metalice, ermetic inchise	H412; H226; H336; EUH066; EUH208; EUH210 P102; P280; P261; P271; P304+P340; P312; P273; P501
L5210-lac de parchet				kg/luna				
DUROLAC								
L 5041-lac alchidic "IDEAL"								
L5305L-lac alchidouret anic "YACHT"								
C53101-chit de cutit cu slefuire	CHIT	Materie prima	60,0		cf. FDS	comercializare	Cutii metalice ermetic inchise	H226; H336; H412; EUH066; EUH208; EUH210. P102; P 210; P280; P261; P271; P304+P340; P312; P273; P501.
I6210-intaritor	INTARITR	Materie prima	24,96		cf. FDS	comercializare	Cutii metalice ermetic inchise	H318 H226 H315 H335 H336 EUH 070 EUH210




Operator de date cu caracter personal nr. 9848*

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

Cluj-Napoca, Romania; Tel. 0237/401723; Fax: 0237/61812



IG 5100F- protector "EXTRA" IG 5100- lac protector pentru lemn	LAC PROTECT OR	Materie prima	1562,64	kg/luna	cf. FDS	comercializare	Cutii metalice si bidoane metalice, ermetice inchise	P102; P210; P280; P261; P271; P304+P340; P312; P273; P501. H410; H226 - H336 EUH066: EUH208 P102; P210; P280; P261; P271; P304+P340; P312; P273; P501
TOTAL			21385,941					

LISTA PRODUSELOR FINITE IN DISPERSIE APOASA

TIP	DENUMIRE	INCADRARE	CANTITATE	UM	NATURA/ COMPOZITIE E CHIMICA	DESTINATIE/ UTILIZARE	Mod de depozitare	Fraze de pericol H/ Fraze de precautie P
AS 8000 - solutie antimucegai	SOLUTIE ANTIMUCE GAI	Materie prima	92,7	kg	cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic	H319; H315 P264; P280; P302+P352; P305+P351+P338: IN CAZ DE P321; P332+P313; P337+P313; P362; P501.

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: apmvs@apmvs.gov.ro Tel: 0337/401723, Fax: 0337/361812

KTE 7320-25-01- tencuiala decorative siliconica /baze de nuantare tencuielei	VOPSEA LAVABILA	Materie prima		cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic	H317; P101; P102; P103; P280; P302+P352; P333+P313; P363; P501.	P501.
V8910- vopsea in dispersie apoasa DECORAL V8911-vopsea de fatada ACRILUX V82101- vopsea in emulsie apoasa ECOLUX V4110N- vopsea ECOPLAST V8130- vopsea superlavabila			1462.4 kg					
PSCP	PASTE DE NUANTAR E	Materie prima	1049.3 kg	cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic	P101; P102; P103; P280; P363; P501.	
VOPSEA ECOPLAST V4110N, VOPSEA DE INTERIOR EXTRA WEISS V 4220	VOPSEA LAVABILA	Materie prima	3510.36 kg	cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic	H317; P101; P102; P103; P280; P363; P501.	
BAZA DE NUANTARE V8001, V 8002, V8003, V8004, V8005	VOPSEA LAVABILA	Materie prima	24965 kg	cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic	P101; P102; P103; P280; P363; P501.	
			190745.7 kg					

Operator de date cu caracter personal nr. 9848*



AGENCIJA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

Info@office.apmvaslui.ro; Tel. 0335/401723. Fax 0335/61812



CHIT	Materie prima	cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic	H317; P261; P280; P302+P352; P321; P333+P313; P501.
Căminul de cuțit de zidarie	75	kg			
AMORSA	Materie prima	cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic	P101; P102 ; P103; P 280; P363; P501.
G8101-amorsa zidarie G8104-amorsa de tencuieli G 8107- amorsa antimucegai	126	kg			
ECOLASUR E	Materie prima	cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic.	H410 P102; P271; P273; P391; P501.
IG 8000 –impregnant incolor IG 8200- lac protector	208,55	kg			
ADEZIV	Materie prima	cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic	H317; P101; P102; P103; P280; P302+P352; P333+P313; P363; P501
KADL 4530- aderoi pentru lemn KADC 4570-aderol pentru constructii	600,00	.kg			
BAZE DE NUANTAR E	Materie prima	cf. FDS	Comercializare	Cutiile cu produsele in dispersie apoasa sunt din material plastic	H317; P101; P102; P103; P280; P302+P352; P333+P313; P363;
KTE 8410/KTE 8410-01/KTE8410-02-vopsea texturata ARTECO/baze de nuantare KTE 8320/KTE 8320-15-01					

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI

Sirada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvaslui.ro; Tel: 0365/401723. Fax 0236361842

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Utilitățile (alimentare cu apă, evacuare ape uzate, energie electrică) sunt asigurate de locator conform contractului încheiat.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea constă în:

- aprovizionare cu lacuri și vopsele ambulate în diverse ambalaje.
- descărcarea mărfurilor cu electrostivitorul și depozitarea acestora în rafturi metalice cu un transpalet;
- depozitarea produselor furnizate (emailuri, lacuri și vopsele în solvent ambalate la cutii metalice; vopsele în dispersie apoasă ambalate în cutii de plastic) pe rafturi metalice; Produsele paletizate vor fi dispuse pe rafturi;
- Capacitatea maximă de depozitare este de cca. 100 tone;
- la solicitarea clienților produsele în dispersie apoasă se pot nuanța cu paste de nuanțare cu ajutorul aparatului KOLOR EXPLORER.;
- distribuția en-gros a produselor depozitate către clienți, cu mijloace de transport proprii.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4752	Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4778	Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4789	Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse
4799	Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietrelor

8. Programul de funcționare

8 ore/zi; 5 zile/săptămână; 260 zile/an.


II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



dotare (pe factori de mediu)

Nu este cazul.

Aer

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Sursă	Tip sursă

Apă**Pretratate ape pe amplasament**

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- produsele pe bază de solvent sunt ambalate în cutii metalice, ermetic închise;
- nu se vând fracții din ambalajele originale;
- în caz de deversări accidentale la nivelul depozitului acestea sunt anihilate prin măsuri locale (utilizând baraj, materiale adsorbante). Colectarea acestora se va face în recipiente de tablă cu capac și vor fi trimise la sediul social, în vederea eliminării prin firme autorizate;
- apa provenită de la spălarea a mixerului de nuanțare este colectată în canistre de plastic și trimisă la sediul social, în vederea eliminării prin firme autorizate;
- pentru menținerea unui nivel cât mai redus al emisiilor de gaze de eșapament, autovehiculele de transport vor fi menținute în stare tehnică bună;
- reviziile autovehiculelor se vor efectua conform planificărilor;
- activitățile de întreținere și reparații ale autovehiculelor din dotare se desfășoară în service-uri autorizate, iar deșeurile rezultate în urma acestor activități rămân în gestiunea acestor unități;
- alimentarea autovehiculelor cu carburant se va face la stațiile de distribuție carburanți autorizate;
- la punctele de lucru staționarea/gararea autovehiculelor se va face pe suprafețe betonate, amenajate corespunzător pentru a evita, în cazul scurgerii de uleiuri și/sau combustibil, poluarea solului/subsolului;
- sunt obligatorii deținerea în cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
- se vor respecta toate indicațiile autorităților privind restricțiile de circulație și de tonaj pe drumurile publice și/sau în ariile protejate; se vor folosi traseele cele mai scurte și cu cel mai redus risc pentru securitatea și sănătatea populației;



de deșeu, iar valorificarea acestora se va face doar prin societăți specializate autorizate;

- se vor întreține corespunzător: zona de lucru și zona depozitare deșeuri;
- este interzisă stocarea oricărui tip de deșeu direct pe sol;
- este obligatorie deținerea în cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile pierderi de fluide;
- întreținerea, spălarea, repararea, degresarea motoarelor și schimbările de ulei ale mijloacelor de transport se vor efectua numai la societăți specializate autorizate;
- staționarea/gararea autovehiculelor se va face pe suprafețe betonate, amenajate corespunzător pentru a evita, în cazul scurgerii de uleiuri și/sau combustibil, poluarea solului/subsolului;
- mijloacele de transport pentru transport mărfuri periculoase vor fi dotate cu produse absorbante de intervenție, specifice pentru benzină și motorină, pentru a fi folosite la neutralizare corespunzător indicațiilor din fișa de securitate, în caz de scurgeri accidentale;
- în caz de poluări accidentale, zona va fi adusă la starea inițială ținându-se cont de folosința terenurilor (folosință sensibilă sau mai puțin sensibilă);
- se vor respecta prevederile *Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosința de apă*, elaborat de titular;
- se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului – conform SR 10 009/2017;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol- Nu este cazul.



1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui / GNM – CG Serviciul CJ Vaslui se vor face determinari pentru factorul de mediu afectat de catre un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitatea administrativă	1,00	Metri cubi/luna			
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	de la produsele comercializate	90,00	Kilogram/luna			
15 01 01	ambalajele hârtie și carton	de la produsele comercializate	85,00	Kilogram/luna			

15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	de la produsele comercializate	1,00	Kilogram/luna			
08 01 19*	suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase	de la spalarea utilajelor	0,008	Metri cubi/luna			
20 02 01	deseuri biodegradabile	de la activitatea de intretinere spatii verzi	3,00	Metri cubi/luna			

2. Deșuri colectate

Deseurile rezultate din activitate idem pct. 1. Societatea nu colecteaza deseuri de la terti.

Deșuri comercializate Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate Transportul deșeurilor se realizeaza de catre firme specializate autorizate cu mijloace de transport special dotate pentru aceasta activitate.


Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate
Lemn	Paleți	2000,00
Lemn	Separatori	0,00



8. Modul de gospodărire a ambalajelor


Ambalajele se recircula in cadrul societatii dupa descarcare la depozitele de la punctele de lucru.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

LISTA PRODUSELOR DECORATIVE IN SOLVENTI

TIP	DENUMIRE	CANTITATE	UM	Fraze de pericol H/ Fraze de precautie P
D551- D550 D203 - D810	DILUANT	909,68	kg/luna	H304 ; H318;H304;H318; H226 . P101; P102; P103; P280;P303+P361+P353; P370+P378; P501:
E5100 email alchidic "IDEEA"	EMAIL	3597,48	kg/luna	H412; H226 ;H336; EUH066;EUH208; EUH210. P102; P280; P261; P271; P304+P340; P312; P273
ES 5400- email "EMALUX ONE COAT" E5400U – email alchidic EMALUX"	EMALUX	799,304	kg/luna	H412; H226;EUH066;EUH208;EUH210 P102;P210; P280; P261; P271;P304+P340; P312; P501
E8100- email lovitura de ciocan HAMMER	EMAIL HAMMER	389,622	kg/luna	H312+H332; H411; H226 ;H317; H318;EUH066; EUH208; EUH210. P102; P210; P280; P261; P304+P340; P312;P273; P501



G5100- grund alchidic "PITURA" G5173-2- grund rostru oxid G53101- grund de binale "IDEEA"	GRUND	1584,42	kg/luna	H226;H336; H412; H412; H226; H336. P102;P210; P280; P261; P271; P312; P304+P340;P273;P391; P501
V 5300 vopsea alchidica " PITURA" V5100- vopsea alchidica " OPAL"	PITURA OPAL	5268 ,26	kg/luna	H226; H336; EUH066;EUH208; EUH210 P102; P280; P261; P271; P304+P340
L5310- lac de parchet monoco mponent L5210-lac de parchet " DUROLA C" L 5041- lac alchidic " IDEAL" L5305L- lac alchidour etanic " YACHT"	LAC	687,28	kg/luna	H226; H336; EUH066; EUH208; EUH210 H412; P102; P280; P261; P271; P304+P340; P312; P273; P501
C53101- chit de cutit cu slefuire	CHIT	60,0	kg/luna	H226; H336; H412;. EUH066; EUH208; EUH210. P102; P 210; P280;P261; P271; P304+P340; P312; P273; P501.
I6210- intaritor	INTARITOR	24,96	kg/luna	H318 H226 H315



				H335 H336 EUH 070 EUH210 P102; P210; P280; P261; P271; P304+P340; P312; P273; P501.
IG 5100F-lac protector "EXTRA" IG 5100-lac protector pentru lemn	LAC PROTECTOR	1562,64	kg/luna	H410; H226 - H336 EUH066: EUH208 P102; P210; P280; P261; P271; P304+P340; P312;P273; P501
TOTAL		21385,94 1		

LISTA PRODUSELOR FINITE IN DISPERSIE APOASA

TIP	DENU MIRE	CANTITATE	UM	Fraze de pericol H/ Fraze de precautie P
AS 8000 - solutie antimucegai	SOLUTIE ANTIMUCEGAI	92,7	kg	H319; H315 P264; P280; P302+P352; P305+P351+P338: IN CAZ DE P321; P332+P313; P337+P313; P362; P501.
C4000- chit de cutit de zidarie	CHIT	75	kg	H317; P261; P280; P302+P352; P321; P333+P313; P501.
G8101-amorsa zidarie G8104-amorsa de tencuielei G 8107- amorsa antimucegai	AMORSA	126	kg	P101; P102 ; P 103; P 280; P363; P501.
IG 8000 -impregnant incolor IG 8200- lac protector	ECOLASURE	208,55	kg	H410 P102; P271; P273; P391; P501.
KADL 4530- aderol pentru lemn KADC 4570-aderol pentru constructii	ADEZIV		kg	H317; P101;P102; P103;P280; P302+P352; P333+P313; P363;P501
KTE 8410/KTE 8410-01/KTE8410-02-vopsea texturata ARTECO/baze de nuantare KTE 8320/KTE 8320-15-	BAZE DE NUANTARE	600,00	.kg	H317;P101; P102;P103;P280; P302+P352; P333+P313; P363; P501.



01 KTE 7320-25-01- tencuiala decorative siliconica /baze de nuantare tencuieli				
V8910- vopsea in dispersie apoasa DECORAL V8911-vopsea de fatada ACRILUX V82101- vopsea in emulsie apoasa ECOLUX V4110N- vopsea ECOPLAST V8130- vopsea superlavabila	VOPSE A LAVAB ILA	1462.4	kg	H317; P101; P102;P103;P280; P302+P352; P333+P313; P363; P501.
PSCP	PASTE DE NUANT ARE	1049.3	kg	P101; P102;P103;P280;P363;P501.
VOPSEA ECOPLAST V4110N, VOPSEA DE INTERIOR EXTRA WEISS V 4220	VOPSE A LAVAB ILA	3510.36	kg	H317; P101; P102;P103;P280;P363;P501.
BAZA DE NUANTARE V8001, V 8002, V8003, V8004, V 8005	VOPSE A LAVAB ILA	24965	kg	P101; P102;P103;P280;P363;P501.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: produsele peliculozene sunt ambalate, conform prescripțiilor specifice; ambalajele, in care se depozitează produsele, sunt cutii și bidoane metalice, ermetic închise, așa cum este menționat la cap. 2.
- transport: transportul de la furnizor la punctul de lucru din Vaslui se face cu mijloace de transport închiriate autorizate., iar transportul de la punctul de lucru la terți se face cu mijloacele de transport ale titularului, autorizate pentru transportul de mărfuri periculoase....
- depozitare: baxurile/cutiile înfoliate in folie stretch sunt asezate pe paleti de lemn, in scopul asigurarii stabilitatii pe paleti; produsele paletizate sunt dispuse pe rafturi, într-un depozit închis, betonat și aerisit.
- folosire/comercializare: comercializare la terți pe pază de comandă.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase
Ambalajele contaminate de la preparatele periculoase folosite sunt preluate de catre firme specializate autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)



de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Nu este cazul.
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Sisteme de siguranță existente

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va tine evidenta stricta intrari iesiri stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea


Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
2	Statistica deeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 22 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Director Executiv
Mădălina NEJOR



Șef Serviciu A.A.A.,
Mihaela BUDIANU



Întocmit,
Neculai STANCIU