



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 60 din 02.10.2017

Titularul activității: SC SIDURS CONSTRUCT SRL

Adresa: loc. Murgeni, extravilan, Ferma 6, corp C1, biroul B5, jud. Vaslui

Punct de lucru: SC SIDURS CONSTRUCT SRL

Locația activității: oraș Murgeni, intravilan UAT Murgeni, T66, p.1574/1, jud. Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0116	Cresterea porcinelor	3	0123	Cresterea porcinelor	3.B.3	100504

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Vaslui

Prezența autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 02.10.2017

Data expirării: 01.10.2022

Teraciu legal

Ca urmare a cererii adresate de SC SIDURS CONSTRUCT SRL, cu punctul de lucru din oraș Murgeni, intravilan UAT Murgeni, T66, p.1574/1, jud. Vaslui, telefon 0760282923, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 5677/29.08.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,


Se emite:

La cererea nr. 123456789, emiter personal nr. 9848\*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842




## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC SIDURS CONSTRUCT SRL, cu punctul de lucru din oraș Murgeni, intravilan UAT Murgeni, T66, p.1574/1, jud. Vaslui,

Documentația conține:

- ✓ Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- ✓ Fișa de prezentare și declarație;
- ✓ Certificat de înregistrare Seria B, nr. 2892264; CUI: 28401088 din data de 28.04.2011; nr. de ordine în registrul comerțului J37/190/28.04.2011;
- ✓ Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 28334 din 25.08.2017;
- ✓ Certificat constatator nr. 28050/21.08.2017 privind certificarea informațiilor referitoare la SC SIDURS CONSTRUCT SRL;
- ✓ Contract de vânzare cu dezmembre încheiat cu SC SIDELA SRL cu încheierea de autentificare nr. 269/26.05.2014; încheiere nr. 18574/06.06.2014 pentru intabulare
- ✓ Extras din cartea funciară pentru informare; încheiere nr. 35376/03.10.2016;
- ✓ Contract de prestări servicii nr. 26/14.08.2017 încheiat cu SC ENAL PETRICRIS SRL Slobozia pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală;
- ✓ Proces verbal de recepție finală nr. 168/07.09.2017 încheiat la finalizarea proiectului; anexa nr. 1 privind realizarea lucrărilor;
- ✓ Proces verbal de punere în funcțiune a utilajelor și instalațiilor; procese verbale de predare-primire echipamente; proces verbal de recepție echipamente încheiat în data de 11.07.2016; proces verbal de predare-primire echipamente încheiat în data de 29.07.2016; proces verbal de predare-primire echipamente încheiat în data de 16.06.2016;
- ✓ Contract de colectare deșeuri reciclabile și contaminate nr. 1366/28.08.2017, încheiat cu SC PRISCOM SRL Bârlad pentru preluarea deșeurilor reciclabile și contaminate;
- ✓ Contract de servicii nr. 5/22.08.2017, încheiat cu SC CHRIS CONSULTING SRL Vaslui pentru servicii de preluare și transport la stația de epurare a apelor uzate menajere;
- ✓ Convenție încheiată în data de 25.07.2017 cu SC SIDELA SRL pentru punerea la dispoziție a 150 ha teren agricol pentru împrăștierea gunoiului de grajd;
- ✓ Contract nr. 235/27.07.2017 încheiat cu Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Vaslui, privind executarea unui studiu agrochimic pe suprafața de 54 ha;
- ✓ Contract de prestări servicii nr. 300 din 18.08.2017, încheiat cu SC COSVAN SRL Gara Panca pentru efectuarea acțiunilor de Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare;
- ✓ Contract de prestări servicii nr. 5/22.08.2017 încheiat cu SC ANIMAMED SRL Crețești pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare;
- ✓ Contract de prestări servicii nr. 2504/25.08.2017 încheiat cu Primăria orașului Murgeni pentru prestarea serviciilor de colectare și salubritate a deșeurilor menajere;
- ✓ Notă de constatare nr. 392/28.08.2017 emisă de GNM-Comsariatul Județean Vaslui la finalizare proiect;
- ✓ Planul de vedere emis în data de 22.09.2017 de Serviciul Monitorizare și Laboratoare;
- ✓ Planul agrochimic pentru SC SIDELA SRL emis de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Vaslui; Plan de fertilizare pe anul 2017-2018 emis pentru SC SIDELA SRL
- ✓ Fișa de prezentare și declarație refăcută;

(Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*)



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**  
Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149  
E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

- ✓ Îndrumar pentru completarea documentației nr. 5677/05.09.2017;
- ✓ Proces verbal de verificare amplasament nr. 66/04.09.2017, înregistrat la APM Vaslui la nr. 5839 din 04.09.2017;
- ✓ Punct de vedere emis în data de 29.08.2017 de Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Vaslui;
- ✓ Decizia de emitere a autorizației de mediu, nr. 91/08.09.2017;
- ✓ Plan de încadrare în zonă; plan de amplasament și delimitare a imobilului; plan de situație;
- ✓ Anunț public – afișat la sediul Primăriei Murgeni – nr. 8197/29.08.2017;
- ✓ Dovada achitare tarif – chitanța nr. 16399/29.08.2017 – 500 RON

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**


- ✓ Autorizația de construire nr. 10/28.07.2016 emisă de Primăria orașului Murgeni;
- ✓ Notificarea de punere în funcțiune nr. 4721/24.08.2016 emisă de SGA Vaslui pentru proiectul *Înființare fermă de scroafe – 350 capete*;
- ✓ Notificarea certificarea conformității nr. 237/07.09.2017 emisă de DSP Vaslui pentru proiectul *Înființare fermă de scroafe – 350 capete*;
- ✓ Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 4878/04.09.2017 emisă de SGA Vaslui pentru folosința *Înființare fermă de scroafe – 350 capete*;
- ✓ Autorizația sanitar-veterinară nr. 241 din 04.09.2017 emisă de Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor Vaslui;
- ✓ Notificare asistență de specialitate către SC SIDURS CONSTRUCT SRL emisă de Direcția de Sănătate Publică Vaslui;
- ✓ Notificarea pentru începerea execuției nr. 13/01.10.2015 emisă de SGA Vaslui pentru proiectul *Înființare fermă de scroafe – 350 capete*;
- ✓ Notificarea nr. 7874 din 12.06.2014 emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui emisă pentru proiectul *Înființare fermă de scroafe – 350 capete*;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea legislației în vigoare din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției muncii, protecției consumatorilor și a gospodăririi apelor.
2. Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare atât în incinta unității, cât și în zonele limitrofe.
3. Se vor executa construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă. Apele uzate menajere provenite de la zona administrativă, vor fi evacuate numai în bazine vidanjabile impermeabilizate. Vidanjarea se va face ori de câte ori este necesar, numai cu firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului. Vidanjatul va fi transportat la stația de epurare pe baza contractului încheiat, cu respectarea NTPA 002/2002- HG nr.188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005. Apele uzate tehnologic (apele de spălare a grajdurilor, de antrenare a dejecțiilor și purinului) care vor fi colectate în batalul impermeabilizat vor fi vidanjate de firme autorizate și vor fi utilizate ca îngrășămintă organice pe terenurile proprietate a societății conform studiilor agropedologice întocmite în baza contractului nr. 235/27.07.2017, de către OJSPA Vaslui.

\*Over for its date en caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**  
 Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149  
 E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



4. Împrăștierea fertilizanților naturali se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Codului Bunelor Practici Agricole și în baza unei monitorizări adecvate a caracteristicilor fizico-chimice și biologice a amestecului de dejecții lichide; se va ține evidența cantitativă a dejecțiilor utilizate ca îngrășăminte organice.
5. Emisiile difuze și mirosurile vor fi micșorate prin următoarele măsuri:
  - măsuri de igienă a producție prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii porcinelor;
  - utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor rău mirositoare, respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitând stagnarea lor în adăposturi;
  - prin igienizarea repetată a sistemului de colectare a fejecțiilor din adăposturi.
6. Fertilizarea terenurilor agricole cu gunoi de grajd se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (șase) luni și pe baza studiului OSPA și a planului de fertilizare anual; se va sigura teren suficient pentru împrăștierea gunoierului de grajd;
7. Instalațiile frigorifice din dotare se vor întreține și exploata corespunzător, astfel încât să se evite pierderea de agent frigorific. Reviziile tehnice și reparațiile capitale la instalațiile frigorifice și de climatizare se vor efectua cu periodicitatea la care se impun, doar cu unități specializate, autorizate în acest sens, situație în care se va recupera agentul frigorific existent. Se va utiliza numai agent frigorific ecologic.
8. Apa potabilă distribuită animalelor va corespunde calitativ apei utilizate în consumul uman, conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare.
9. Emisiile și imisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 101/2011.
10. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017;
11. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011, republicată în 2014, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
12. Întreținerea activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 republicată în 2014 privind regimul deșeurilor:
  - să încadreze fiecare tip de deșeu colectat din propria activitate în lista deșeurilor și să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
  - să asigure un înalt grad de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeurii: hârtie, metal, plastic, și sticlă;
  - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui. Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;
  - aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficiente a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
13. Se va ține evidenta gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite în termenul precizat.
  14. Se vor respecta prevederile OUG 196/2005, aprobată prin Legea 105/2006, cu modificările și completările ulterioare privind obligativitatea achitării taxei la Fondul pentru Mediu.
  15. Se va anunța imediat APM Vaslui (telefon 0335/401723, fax. 0235/361842) și GNM – CJ Vaslui în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice; în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului se va transmite Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale și se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
  16. Se vor respecta și se vor reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat ca bază la emiterea autorizației de mediu.
  17. Titularul activității va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va urmări respectarea legislației de mediu și a condițiilor din prezenta autorizație de mediu și va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz; persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
  18. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.
  19. Titularul activității are obligația:
    - să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricărui modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
    - să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
    - să notifice APM Vaslui în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament și să ia măsuri de punere în siguranță a instalațiilor, echipamentelor, etc.
    - să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
  20. Cu 45 zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de mediu se va solicita emiterea unei noi autorizații de mediu, în conformitate cu art. 8, alin. 1 din Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.
  21. În conformitate cu art. 14, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui. Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

ulterioare, *finționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.*

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- ✓ OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ SR 10009/2017 privind acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- ✓ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în anul 2014, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- ✓ HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, modificată de Ord. 613/2009;
- ✓ H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- ✓ H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, modificată de HG nr. 1079/2011;
- ✓ OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;
- ✓ H.G. nr. 356/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- ✓ Directiva 91/676/CEE transpusă prin HG nr. 964/2000 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
- ✓ Ordinul MMGA nr. 1234/14.11.2006 referitor la Codul de bune practici agricole în fermă;
- ✓ Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și L Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);
- ✓ Ordin nr. 344/708 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;
- ✓ Ordinul M.M.G.A. nr. 242/2005 comun cu Ordinul MAPDR nr. 197/2005 privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al

\*Opiniile de deținut caracter personal nr. 9848\*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile în poluarea cu nitrați;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani, de la 02.10.2017, data eliberării, până la 01.10.2022.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

#### Activitatea autorizată

Cod CAEH Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0146	creșterea porcinelor	350,00	Capete

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

##### Cladiri:

Suprafața totală a fermei este de 20000 mp cu destinația curți și construcții

##### Construcții:

-clădire TC1 - Filtru sanitar/Bucătărie furajeră, suprafața construită 381.71 mp, Su= 365.26mp compus din trei zone: Z1 – hol acces, centrală termică, grup sanitar, camera doctor veterinar, depozit medicamente, filtru sanitar doctor veterinary, filtru sanitar personal, hol, laborator de însămânțări artificiale, grup sanitar, spălătorie, birou șef fermă și camera tehnică.

Zona Z2 cuprinde: hol de acces cu suprafața de 16,42 mp cu destinația populării cu scrofițe de înlocuire, vierii însămânțători, respective înlăturării scroafelor neproductive.

Zona Z3 – spațiu tehnic destinat bucătăriei furajere cu S – 182,08 mp ce include următoarele elemente: 4 buncăre pentru materii prime pentru fabricare furaj (orz, porumb, șrot de floarea soarelui, șrot de soia); 5 buncăre pentru produs finit; 2 buncăre premix; 1 computer de cântărire – dozare.

-clădire TC2 - Genetica F1+Însămânțare+Gestație, suprafața construită 1124.4 mp, Su= 1072.62mp este compus din 5 zone:

Zona Z1 – găzduiește scrofițele de înlocuire – este compusă din două boxe;

Zona Z2 – găzduiește vierii însămânțători;

Zona Z3 – însămânțare, cuprinde 4 rânduri a câte 16 boxe;

Zona Z4 – gestație compusă din 16 boxe;

Zona Z5 – hol de acces animale.

-clădire TC3 - Fătare+Creșă porcei, suprafața construită 1547.91 mp, Su= 1469.6mp. compus din două zone:

ANEXA nr. 2 la autorizația nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Zona Z1 –fătare care cuprinde 112 boxe;

Zona Z2 – creșa grăsuți care cuprinde 24 boxe;

Zona Z3 – holuri de acces animale în zona de fătare și în zona de creșă.

-Fosa septică personal, suprafața construită 7.44mp;

-Camera puț forat, suprafața construită 7.44 mp;

-Camera necropsie, suprafața construită 12.22 mp, Su=10.8 mp;

-Bazin vidanjabil semiîngropat, suprafața construită 465 mp.

În clădirea T01 se află spațiu tehnic destinat pentru **bucătăria furajeră** cu suprafața de 182,08 mp ce include următoarele elemente:

- 4 buncăre de formă pătrată în plan cu descărcare inferioară conică la 45° 250x250cm, H = 4,5m, capacitate 30mc pentru materii prime fabricare furaj (orz, porumb, srot floarea soarelui, soia);

- 5 buncăre de formă pătrată în plan cu descărcare inferioară conică la 60° 200x200cm, H =4,1m, capacitate 10.2mc pentru produs finit ( 3 buncăre pentru furaj granulat creșă grăsuți,

- un buncăr pentru furaj finit scrofițe înlocuire, vieri însămânțători și scroafe aflate în zona de gestație, respectiv un buncăr pentru scroafele aflate în zona de fătare;

- 1 buncăr premix;

- o moară structurală MB-37cu amestecător orizontal și capacitate de 1.5-2 t/oră;

- transportoare de legătură;

- transportoare inclinate melcate pentru transportul măciniișului/furajului;

- doze tensiometrice;

- un computer de cântărire –dozare;

- un tablou electric cu computer de proces;

- presa de granulată cu răcitor și tablou electric.

Bucătăria furajeră este prevăzută cu un sistem de alimentare cu transportor cu lanț închis în tubulatura cilindrică prevăzută cu cuvă de recepție destinată încărcării buncărelor interioare de materie primă (grupa de 4 buncăre).

Produsele măcinate prin moară ajung în amestecător care este prevăzută cu o baterie de filtrare cu saci de desprăuire. Prin intermediul ciclonețului pe care sunt fixați acești saci de desprăuire (cu o suprafață de filtrare de peste 15 mp), se recuperează în amestecător pulberile fine de măcinis. Elementele de legătură între utilajele pentru transportul materiilor prime și materialelor măcinate sunt prevăzute cu coliere și garnituri de etanșare, astfel încât să fie evitate pierderile de material și emisiile de praf.

**FOSA septică personal** situată la o distanță de 20-25m față de bucătăria furajeră are o adâncime de 2.30m, o suprafață construită de 7,44 mp (dimensiuni în plan de 2.40m/3.10) și un volum de 12,42m<sup>3</sup> (2.00x2.70x2.30).

**CAMERA puț** situată la o distanță de 20-25m față de bucătăria furajeră are o adâncime de 2.30m, o suprafață construită de 7,44mp (dimensiuni în plan de 2.40/ 3.10) și o suprafață utilă de 5.4mp (2.00x2.70m).

**CAMERA necropsie**, construcție ușoară cu o suprafață construită de 12.22 mp (dimensiuni 2.50/4.70m), respectiv suprafața utilă de 10.80 mp, construită din panouri autoportante tip sandwich 8cm, așezată pe o placă de beton slab armată h=20cm.

**Bazinul vidanjabil semiîngropat de stocare a dejectiilor**, este o construcție din beton armat, cu dimensiunile în plan de 30.00x15.50m și o suprafață construită de 465 mp. Bazinul are 5 compartimente din care un compartiment tampon unde se colectează dejectiile pentru

135/2007/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655/3656/3657/3658/3659/3660/3661/3662/3663/3664/3665/3666/3667/3668/3669/3670/3671/3672/3673/3674/3675/3676/3677/3678/3679/3680/3681/3682/3683/3684/3685/3686/3687/3688/3689/3690/3691/3692/3693/3694/3695/3696/3697/3698/3699/3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3717/3718/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3725/3726/3727/3728/3729/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736/3737/3738/3739/3740/3741/3742/3743/3744/3745/3746/3747/3748/3749/3750/3751/3752/3753/3754/3755/3756/3757/3758/3759/3760/3761/3762/3763/3764/3765/3766/3767/3768/3769/3770/3771/3772/3773/3774/3775/3776/3777/3778/3779/3780/3781/3782/3783/3784/3785/3786/3787/3788/3789/3790/3791/3792/3793/3794/3795/3796/3797/3798/3799/3800/3801/3802/3803/3804/3805/3806/3807/3808/3809/3810/3811/3812/3813/3814/3815/3816/3817/3818/3819/3820/3821/3822/3823/3824/3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831/3832/3833/3834/3835/3836/3837/3838/3839/3840/3841/3842/3843/3844/3845/3846/3847/3848/3849/3850/3851/3852/3853/3854/3855/3856/3857/3858/3859/3860/3861/3862/3863/3864/3865/3866/3867/3868/3869/3870/3871/3872/3873/3874/3875/3876/3877/3878/3879/3880/3881/3882/3883/3884/3885/3886/3887/3888/3889/3890/3891/3892/3893/3894/3895/3896/3897/3898/3899/3900/3901/3902/3903/3904/3905/3906/3907/3908/3909/3910/3911/3912/3913/3914/3915/3916/3917/3918/3919/3920/3921/3922/3923/3924/3925/3926/3927/3928/3929/3930/3931/3932/3933/3934/3935/3936/3937/3938/3939/3940/3941/3942/3943/3944/3945/3946/3947/3948/3949/3950/3951/3952/3953/3954/3955/3956/3957/3958/3959/3960/3961/3962/3963/3964/3965/3966/3967/3968/3969/3970/3971/3972/3973/3974/3975/3976/3977/3978/3979/3980/3981/3982/3983/3984/3985/3986/3987/3988/3989/3990/3991/3992/3993/3994/3995/3996/3997/3998/3999/4000/4001/4002/4003/4004/4005/4006/4007/4008/4009/4010/4011/4012/4013/4014/4015/4016/4017/4018/4019/4020/4021/4022/4023/4024/4025/4026/4027/4028/4029/4030/4031/4032/4033/4034/4035/4036/4037/4038/4039/4040/4041/4042/4043/4044/4045/4046/4047/4048/4049/4050/4051/4052/4053/4054/4055/4056/4057/4058/4059/4060/4061/4062/4063/4064/4065/4066/4067/4068/4069/4070/4071/4072/4073/4074/4075/4076/4077/4078/4079/4080/4081/4082/4083/4084/4085/4086/4087/4088/4089/4090/4091/4092/4093/4094/409



distribuire către compartimentele de stocare, 3 compartimente pentru stocarea dejectiilor și un compartiment pentru pompe. Bazinul are o adâncime de 5.75m este semiîngropat, cota superioară a acestuia aflându-se la 1.00m față de cota terenului amenajat. Pereții bazinului au o grosime de 25cm și sunt izolați cu folie bituminoasă termosudabilă protejată de o membrană HDPE. Placa ce constituie fundul bazinului, cu o grosime de 25cm, este turnată pe un strat de 10cm de beton de egalizare hidroizolat împotriva infiltrațiilor din pământ cu folie bituminoasă termosudabilă și folie PE.

Capacitatea de depozitare a bazinului este de 1991.43 mc dejectii. Vidanajarea bazinului se face cu o frecvență de cca.6 luni, dejectiile vor fi împrăștiate pe terenul agricol cu care societatea are contracte.

Proiectul fermei, prevede ca - pentru hala - dejectiile se vor scurge prin gratate, in bazinele de colectare situate sub hala. Mixtura de dejectii este evacuată prin extragerea frecventă a dejectiilor cu ajutorul pompelor cu tocător spre a fi stocate în bazin.

#### Utilajele achizitionate prin proiect:

- Sistem eliminare dejectii - tronson T2
- Sistem eliminare dejectii - tronson T3
- Bucatarie furajera-moara si accesorii
- Buncăre interioare stocare materii prime 30mc-4buc.
- Buncăre interioare stocare furaj 10mc-5buc.
- Sistem transportoare alim.materii prime;
- Sistem transportoare alim.furaje
- Generator furaje;
- Generator electric ESE 45 DWR;
- Transportor cu bandă pt.produs granulat;
- Răcitor granulator;
- Sistem distribuție furaj către T02 și T03
- Echipamente Genetică F1+Însămânțare
- Echipamente Gestație
- Ventilare Genetică F1+Însămânțare
- Ventilare Gestație
- Alimentație Genetică F1+Insamantare
- Alimentație Gestație
- Tablou electric cu computer precus FNC
- Echipamente fătare
- Ventilare fătare
- Alimentație fătare
- Echipamente creșă
- Ventilare creșă
- Alimentație creșă
- Centrala termică
- Sistem pompare dejectii

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [oficiu@apmvs.anpm.ro](mailto:oficiu@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

- Dotări: mobilier, aparatură informatică, sistem de supraveghere video, dotări laborator însămânțare, mașina de spălat automată, ladă frigorifică de 500 l pentru mortalități (agent frigorific ecologic R600a).

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Porumb boabe 240 tone/an, orz 126 tone/an, șrot de soia 40 tone/an, șrot de floarea soarelui 45 tone/an, premix 15 tone/an, furaj cresă 1086 tone/an, peleți pentru centrala termică - 39 tone/an, vitamine, medicamente - 2.4 tone/an.

Scrofile de înlocuire - 175 capete/an.

Materiale laborator însămânțare: pahare de recoltare-2 buc/an, pungi de recoltare-200buc/an, pungi de diluție-50 buc./an, pipete din plastic-1000buc/an, flacoane din plastic-1000buc/an, catelere pentru însămânțare-1000buc./an, macrocuvete-6buc, apa demineralizată-20litri/an, gel pentru catelere și pentru ecograf 10 litri/an, manusi-1000buc/an, lavete-1000buc/an.

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

### ✓ Alimentarea cu apă:

-foraj de adâncime (180m); tubarea forajului s-a realizat cu conductă PVC cu diametrul  $D_n=180$ mm pe intervalul 0-140 m și  $D_n=160$  mm pe intervalul 140-180 mm.

Caracteristici foraj: H=180 m; diametrul șapă foraj = 444mm; coloană PVC R16 diametrul 180 mm.

Forajul este echipat cu electropompă submersibilă.

Conducta de aducțiune de la forajul F1 până la rezervorul de înmagazinare V2 este realizată din PEHD cu  $D_n=63$  mm în lungime de 8m.

Pentru înmagazinarea apei există două rezervoare subteran din polstif, având un volum de 10 mc fiecare, primul cu rol de compensare a variațiilor orare de consum și al doilea pentru stocarea rezervei de apă pentru stingerea incendiilor.

Din rezervorul V1 apa este distribuită în rețea cu o electropompă până la consumatori: hale de creștere a suinelor, filtru sanitar, vestiare. Conducta de distribuție exterioară are lungimea de 52 m iar conducta de distribuție interioară are lungimea de 1747 m.

Din rezervorul V2 apa este distribuită la 16 hidranți prin intermediul unei conducte pozate subteran, cu ajutorul a două electropompe.


Apa nu este tratată și este folosită pentru băut și funcționarea instalațiilor sanitare, la igienizarea spațiilor tehnologice și la stingerea incendiilor.

Forajul F1, rezervoarele de înmagazinare a apei și instalația de tip hidrofor sunt protejate cu o înălțime de 1m talie din panouri de sârmă fixate pe rame metalice, care asigură perimetrul de protecție sanitară.

Apa pentru stingerea incendiilor este stocată în rezervorul V2 de 10 mc. Pe rețeaua de distribuție sunt amplasați 16 hidranți din care unul amplasat în camera centralei termice.

Debite și volume de apă caracteristice:  $Q_{zi\ med} = 50,74$  mc/zi;  $Q_{zi\ max} = 53,29$  mc/zi;  $V_{mediu\ anual} = 18,52$  mii mc/an.

Document de date cu caracter personal nr. 9848\*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361 842

✓ Evacuare ape uzate:

-*apele uzate menajere* colectate de la grupul sanitar sunt evacuate prin conducte PVC cu Dn=110 mm, în lungime de 57 m către bazinul vidanjabil care este realizat din beton armat, pozat subteran, cu volumul de 12,2 mc.

-*apele uzate tehnologice* sunt conduse la bazinul vidanjabil prin intermediul unor conducte PVC cu Dn=250-100 mm în lungime totală de 990m.

Apele uzate vor fi vidanjabate de firme autorizate în baza contractelor încheiate.

Dejecțiile animaliere sunt evacuate într-un bazin de stocare cu un volum total de 1991,4 mc compartimentat în trei bazine. Bazinul de stocare este prevăzut cu o cameră de pompare pentru partea lichidă și o cameră tampon.

Dejecțiile, după uscare într-un ciclu de 1 an, vor fi împrăștiate pe terenuri agricole ca îngrășământ natural conform Codului de bune practici agricole.

-*aptele uzate* de pe suprafețele betonate sunt deversate gravitațional către spațiile verzi din imediata vecinătate.

✓ Energia electrică: racord E-ON, post trafo 250kva, consum anual = 35000kW.

✓ Energia termică: centrală termică pe peleți cu puterea de 200kW cu pornire manuală și funcționare automată pe peleți, capacitate buncăr de 1790kg, vas de expansiune de 300 litri, puffer de 5000 litri, boiler vertical de 200 litri, coș de fum cu perete dublu inox/inox cu diametrul de 400 mm și înălțimea de 8m.

**1. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

**Etapele fluxului tehnologic:**

1) Aprovizionarea: material genetic, furaje, premixuri și medicamente, materiale destinate laboratorului de însămânțări artificiale.

2) Managementul de reproducție: asigurare material seminal, control stare fiziologică scroafe și efectuare însămânțări artificiale.

3) Managementul îngrijirii porcinelor: asigurarea microclimatului din hală: temperatura / umiditatea, acumulări noxe, curenți de aer, acumulări de praf; furajarea; supravegherea adaptării curente bucătăriei furajare; hrănire și administrare corectă a rețetelor furajare în funcție de categoria de producție a animalului, stadiul de dezvoltare, stare fiziologică, sezonul timp; a lăpăre; măsuri sanitare veterinare; supravegherea stării generale de sănătate a animalelor; administrarea tratamentelor curative și preventive;

4) Supravegherea evacuării dejecțiilor

5) Pregătirea populației și depopulării halelor;

6) Pregătirea halei pentru un nou ciclu de producție: curățare, decontaminare, dezinsecție, dezinsecție, deratizare; verificare funcționare instalații.

**Descrierea activității**

**Scroafă în estrus – depistare călduri, însămânțare**

Scroafă lozată aduse din maternitate direct în boxele individuale iar după 4 zile cu ajutorul medicului încercător, scroafele sunt controlate de călduri.


Însămânțarea se face imediat ce scroafa a fost găsită în estrus, se repetă la 24 de ore, iar dacă scroafa mai prezintă reflexul de estrus, se repetă încă o dată.

\*Operațiunile de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [oflice@apmvs.anpm.ro](mailto:oflice@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842





-acest amestec este transportat mecanic prin conducte în buncărele de 10-15 mc care vor alimenta liniile automate de hrănire a haelor.

Hrana se va distribui la fiecare animal cu ajutorul unor dozatoare iar cantitatea de furaj se va regla manual.

În interiorul bucătăriei furajere va fi amplasat și granulatorul care va prelua furajul măcinat în plus de bucătărie furajeră, producând furaj granulat pentru purceii de >7kg din creșa fermei de reproducție pentru creșterea acestora până la greutatea de 25-30kg. Furajul granulat produs este stocat în silozurile pătrate de furaj finit din cadrul bucătăriei furajere din Tronsonul T1 al noii investiții.

#### **Adăparea porcilor**

Ferma este dotată cu un puț de adâncime, pompa submersibilă, bazin de stocare și hidrofor pentru asigurarea presiunii atât în hală, cât și în filtrul sanitar.

Puțul forat cu o adâncime de 181 m este amplasat în incinta fermei, asigurându-se perimetru de protecție sanitară cu regim sever conform HG 101/1997.

Debitul zilnic de apă în perioadă în care ferma este populată este de cca. 5,7 mc/zi.

În hală apa este distribuită în fiecare boxă prin conducte din OLZn cu D=1/2 toli.

Apa potabilă poate fi distribuită animalelor astfel:

- prin pipe amplasate în troc (la scroafele din maternitate)
- prin pipe amplasate într-o cupă (la purceii sugari)
- printr-o pipă de sugere (la scroafele gestante)

Apăsând pipa cu botul, porcul declanșează curgerea apei în troc sau în cupă. Capacitatea minimă necesară variază între 1,0 – 4,0 litri/min.

Cel de-al treilea tip de pipă aprovizionează animalul cu apă în momentul în care este suptă, momentul apritate deschizându-se o valvă. Apa nu curge într-o cupă sau în troc. Capacitatea unei asemenea pipe este între 0,5 – 1,5 litri/min.

În cadrul fermei sistemul de adăpare constă din:

-boxa de fătare - o pipă amplasată în troc pentru scroafe

- o pipa amplasată într-o cupă pentru purceii sugari

-Boxa de gestație – câte o pipa de sugere pentru fiecare animal cazat. Fiecare pipă va fi poziționată deasupra frontului de furajare

-Boxa individuale (IA) – câte o pipă de sugere amplasată deasupra frontului de furajare și înălțimea efectivului

-fiecărui animal va fi evidențiat cu un număr care va fi introdus într-un program. Acest software va avea o linie pentru fiecare scroafă în parte:

-data nașterii;

-certificatul de origine al vierului folosit la însămânțare artificială;

-data repetării căldurilor;

-data eventualelor avorturi;

-numărul purceilor obținuți la o fătare;

-totalul purceilor fătați;

-numărul de purcei fătați morți;

-data celui de folosire la montă;

-numărul de purcei înțărcați pe scroafa pe an.


Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea se vor face cu firme specializate- societatea are contract cu SC COSVAN SRL.

\*Orice număr de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul.

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Purcei pentru îngrășare de 25-30kg, 8840-9360capete/an.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

Centrală pe peleți de 200kW cu pornire manuală și funcționare automată pe peleți, capacitate buncăr de 1700kg, vas de expansiune de 300 litri, puffer de 5000 litri, boiler vertical de 200 litri, coș de fum cu perete dublu inox/inox, Dn 400, H=8m.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Nu este cazul.

**8. Programul de funcționare**

24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

-coș de fum aferent centralei termice pe peleți, cu perete dublu inox/inox, Dn 400, H=8m.

În cadrul FNC-lui, produsele măcinate prin moară ajung în amestecător care este echipat cu o baterie de filtrare cu saci de desprăfuire. Prin intermediul ciclonetului pe care sunt înșiși acești saci de desprăfuire (cu o suprafață de filtrare de peste 15 mp.), se recuperează în amestecător pulberile fine de măciniș.

**Alte surse de poluare**

Nu este cazul.

**Apă**

**Tratare ape pe amplasament**

Apele uzate menajero colectate de la grupul sanitar sunt evacuate prin conducte PVC cu Dn= 110 mm, în lungime de 57 m către bazinul vidanjabil care este realizat din beton armat, prizei subteran, cu volumul de 12,2 mc.

**Tratare ape pe amplasament**


Nu este cazul.

\*Din cauza de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



## Sol

Nu este cazul

## Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

### 3. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

ALTE: Locul de observație amplasat în aval de bazinul de stocare a dejecțiilor, pe direcția gradientului hidrolic

Halele din această fermă nu prezintă pericol de poluare a componentei de mediu "apă, sol". Bazinul de dejecții este construit pe un fundament de sol compactat, planșeul și pereții acestuia fiind izolați ermetic de o geomembrană; planșeul este realizat dintr-o singură turnare – în acest fel evitându-se pătrunderea în sol și apoi în pânza freatică a apei în amestec cu dejecții, în cazul unor eventuale fisuri în fundația adăpostului.

Dejecțiile din hale se scurg prin grătare, în bazinele de colectare situate sub hală. Mixtura de dejecții este evacuată prin extragerea frecventă a dejecțiilor cu ajutorul pompelor cu tocător și apoi este scursă în bazinul de dejecții extern.

Bazinele de dejecții nu prezintă un risc potențial de poluare a apei. Nu se fac evacuări de ape în receptori naturali.

AER: În cadrul FNC-lui, produsele măcinate prin moară ajung în amestecător care este prevăzut cu o baterie de filtrare cu saci de desprăfuire. Prin intermediul ciclonetului pe care sunt fixați acești saci de desprăfuire (cu o suprafață de filtrare de peste 15 mp), se recuperează în amestecător pulberile fine de măcinș. Elementele de legătură între utilajele pentru transportul materiilor prime și materialelor măcinate sunt prevăzute cu coliere și șeniluri de elanșare, astfel încât să fie evitate pierderile de material și emisiile de praf.

Conținutul rezultat din arderea peletilor de la centrala termică, de sub 1%, este colectată în containerul centralei apoi depozitată în container și preluată și transportată la rampa de gunoi.

ZGOMOT: Ca posibilă sursă de producere a zgomotului și vibrațiilor - bucătăria furajeră în care se produce hrana necesară suinelor.

Nivelul de zgomot produs de utilajele componente ale bucătăriei furajere de 2 t/h se încadrează în valori de sub 60 Db.

În cadrul fermei de reproducție nu sunt proiectate instalații care să depășească nivelul de zgomot și de vibrații impus prin legislația în vigoare.

SOL: Ca surse potențiale de poluare a solului menționăm hala de reproducție – sub ale cărei grătare sunt prevăzute zone tampon de stocare a dejecțiilor, mai departe acesta fiind colectat în bazinul exterior.

Zona tampon de stocare a dejecțiilor este amplasată sub grătarele halei de reproducție și are dimensiunile interioare variabile, și o adâncime de 0.90 m, înscriindu-se într-un volum total de cca. 2200 mc. Grosimea plăcii și a pereților este de 25 cm și sunt executați din beton armat. Acesta este construit pe un fundament de argilă compactată, în acest fel evitându-se pătrunderea în sol și apoi în pânza freatică a apei în amestec cu dejecții, în cazul în care există fisuri în fundația halei.


Zona tampon de stocare a dejecțiilor se poate goli și curăța, colectarea dejecțiilor urmând să se facă o dată sau de două ori pe an din lagune; bălegarul va fi transportat și împrăștiat pe terenurile agricole din cadrul comunei. Perioadele optime de împrăștiere a acestora fiind toamna după recoltare și primavara înainte de însămânțare.

\*Opțiunile de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

- Emisiile difuze provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87. Se vor monitoriza emisiile la cerere, respectând standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, respectiv în zona receptorilor sensibili cei mai apropiați (zone rezidențiale din vecinătate), în perioada de populare a halelor și cu dejectii depozitate temporar în bazinul de stocare.

*Monitoriza. al aerului - mirosul:*

Pentru amoniac și hidrogen sulfurat, valorile rezultate în urma desfășurării activității se vor încadra în limitele prevăzute în STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate, astfel:

a) pentru media de scurtă durată (30 min)

Indicator	Limita impusa
Amoniac	300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

b) pentru

b) pentru medie de lungă durată – zilnică

Indicator	Limita impusa
Amoniac	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

- zgomot - conform SR 10009/2017;

**Alte condiții de funcționare decât cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată – nu este cazul.**


**Concentrații maxime admise pentru apa subterană – conform Notificării pentru punerea în funcțiune nr. 4878/04.09.2017 emisă de SGA Vaslui: din forajul de observație amplasat în aval de bazinul de stocare a dejectiilor, pe direcția gradientului hidraulic se vor recolta probe pentru urmărirea indicatorilor pH, CCO-Cr, amoniu, azotiți, azotați, fosfor total, reziduu fix/conductivitate, substanțe extractibile.**

*Document de date cu caracter personal nr. 9848\**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmys.anpm.ro](mailto:office@apmys.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842





Calitatea apelor uzate se vor încadra în valorile stabilite prin HG 188/2002, completată și modificată prin HG 352/2005 (NTPA 002).

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vor fi aduși la limitele menționate de către operatorul stației de epurare, prin aplicarea HG 328/2010.

**Valori admise pentru sol - conform Ord. MAPM nr. 756 /1997.**

### III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

#### Monitorizarea aerului

Poluant	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză	Obs.
Amoniac	În zona receptorilor sensibili <i>cei mai apropiați</i> (zone rezidențiale din vecinătate)	La cerere în situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și/sau GNM-CJ. Vaslui	STAS 10812-76	-

#### Monitorizarea apei

Calitatea apelor uzate se vor încadra în valorile stabilite prin HG 188/2002, completată și modificată prin HG 352/2005 (NTPA 002).

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vor fi aduși la limitele menționate de către operatorul stației de epurare, prin aplicarea HG 328/2010; **frecvența – la fiecare vidanjare.**

#### Monitorizarea apei subterane

Conform Notificării pentru punerea în funcțiune nr. 4878/04.09.2017 emisă de SGA Vaslui - din forajul de observație amplasat în aval de bazinul de stocare a dejecțiilor, pe direcția gradientului hidraulic se vor recolta probe pentru urmărirea indicatorilor pH, CCO-Cr, amoniu, azoliți, azotați, fosfor total, reziduu fix/conductivitate, substanțe extractibile.

Calitatea apelor uzate se vor încadra în valorile stabilite prin HG 188/2002, completată și modificată prin HG 352/2005 (NTPA 002).

**Frecvența de determinare: semestrial**

Monitorizarea solului – nu este cazul.


1. Datele se vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsește la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale Săușanului.

2. Serviciu de relații cu clienții personal nr. 9848<sup>3</sup>

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor


### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 01 01	deșeuri municipale amestecate	din activitatea desfășurată	0,70	Tone/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	de la FNC și laboratorul de însămânțare	50,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
02 01 02	deșeuri de țesuturi animale	din pierderile naturale de porci	1,00	Tone/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
02 01 06	dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei	dejecții de la porci	3171,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitări ecologice
02 01 01	namoluri de la spălare și curățare	de la întreținerea caminelor, canalizărilor și bazinelor	5,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitări ecologice
10 01 03	cenusa zburătoare de la arderea turbei și lemnului tratat	de la arderea peștelor	0,30	Tone/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitări ecologice

### 2. Deșeuri colectate

Idem pct. 1. Se colectează doar deșeurile rezultate din activitatea proprie

Deșeuri comercializate – nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul.**

**Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – nu este cazul**

**3. Deșeuri stocate temporar**

Într-un punct al 1; se stocază doar deșeurile rezultate din activitatea proprie.

-Deșeurile municipale amestecate sunt stocate selectiv în europubele amplasate pe suprafață betonată;

-Ambalajele de hârtie și carton sunt stocate în europubelă amplasată pe suprafață betonată;

-Deșeurile din țesuturi animale sunt stocate în camera de necropsie dotată cu ladă frigorifică cu capacitatea de 500 litri;

-Dejecțiile animaliere (materii fecale, urina, inclusive resturi de paie) colectate separate și tratate în afara incintei – vor fi stocate în bazin vidanjabil semiîngropat cu capacitatea de 1000,43 m<sup>3</sup>.

-Măncăturile de la spălare și curățare vor fi preluate prin vidanjare, în momentul întreținerii câminelor, canalizărilor și bazinelor, de firme autorizate;

-Cenușa zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat (de la CT pe peleti) se colectează în cenușarul centralei termice.

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Canitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	0,70	Tone/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	50,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
02 01 02	deseuri de tesuturi animale	1,00	Tone/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
02 01 06	dejectii animaliere (materii fecale urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei	3171,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02 01 03	amănăsurii de la spălare și curățare	5,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
10 01 03	cenușa zburătoare de la	0,30	Tone/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu

\*Oricâtor le dă în caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apnvs.anpm.ro](mailto:office@apnvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

arderea turbei și lemnului netratat					rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
-------------------------------------	--	--	--	--	---

**Pe amplasamentul supus autorizării nu se desfășoară activitatea de valorificare/eliminare a deșeurilor**

Titularul deține contracte încheiate cu firme autorizate pentru preluarea tuturor deșeurilor generate din activitatea desfășurată.

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul**

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul**

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

**Deșeuri transportate** - Deșeurile vor fi transportate de firme autorizate conform contractelor încheiate; titularul nu deține mijloace de transport.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

**7. Ambalaje folosite**

Nu se folosesc ambalaje.

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

Nu este cazul.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

Nu este cazul; titularul nu utilizează și nu gestionează substanțe chimice periculoase; deține contract cu firmă autorizată pentru activitatea de dezinsecție, deratizare.

**2. Modul de gospodărire**

Nu este cazul.


- ambalare: nu este cazul
- transport: nu este cazul
- depozitare: nu este cazul
- folosire/comercializare: nu este cazul

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

Nu este cazul.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

**Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO**



Generator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apnrvs.anpm.ro](mailto:office@apnrvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul.  
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente – nu este cazul.

**6. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu este cazul.

7. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

**Vii. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 21(douăzeci și unu) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Mădălina NISTOR

ȘEF SERVICIU,  
Mihaela BUDIANU

Încălzit,  
Eliana TATU

\*) Autor de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63. Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842