



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 256 din 10.10.2013

Revizuită în data de 05.09.2017

Titularul activității: SC ECOMAR TRANS SRL

Adresa: Str. Frunzelor, Nr. 2 , mun. Vaslui, Judetul Vaslui

Punct de lucru: ECOMAR TRANS SRL

Locația activității: sat Trestiana, nr. 588, com. Grivita, Judetul Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0161	Activitati auxiliare pentru productia vegetala	7	0141	Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)	3.D.a.1	100102

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Vaslui.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 10.10.2013

Data expirării: 09.10.2018

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ECOMAR TRANS SRL, cu punctul de lucru din sat Trestiana, nr. 588, com. Grivita, Judetul Vaslui,.... înregistrată la APM Vaslui cu nr. 768/05.02.2016, .... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC ECOMAR TRANS SRL, cu punctul de lucru din sat Trestiana, nr. 588, com. Grivita, Judetul Vaslui,

### Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizație de mediu.
- Fisa de prezentare si declaratie.
- Certificat de inregistrare: CUI 5270463/1994, J37/134/1994.
- Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 2253 din data de 04.02.2016.
- Contract de vanzare – cumparare nr. 24497/04.03.2017 incheiat cu SC PLANTAGRO COM SRL Vaslui pentru achizitionare ingrasaminte chimice si preluarea ambalajelor contaminate.
- Contract de colectare deseuri reciclabile si contaminate nr. 1070/17.05.2017 incheiat cu SC PRISCOM SRL Barlad.
- Autorizatie de mediu nr. 256/10.10.2013 emisa de catre APM Vaslui.
- Nota de constatare privind realizarea conditiilor impuse prin acordul de mediu, nr. 8519/15.12.2015 incheiata de catre APM Vaslui/GNM CG Serviciul CJ Vaslui.
- Contract de arenda nr. 2911/29.11.2004 pentru suprafata de 15,4 ha incheiat cu Marin V. Dumitru.
- Contract de comodat cu incheiere de autentificare nr. 238/16.02.2005 incheiat cu Marin V. Dumitru.
- Adeverinta emisa de Primaria Grivita pentru prestarea serviciului de salubritate nr.551/04.02.2016.
- Lista personalului autorizat sa manipuleze substantele chimice.
- Fise cu date de securitate pentru chimicalele utilizate.
- Lista cu substantele chimice utilizate.
- Plan de incadrare in zona; plan de situatie.
- Anunt public inregistrat la Primaria comunei Grivita cu nr. 548/04.02.2016.
- Dovada achitare tarif – chitanta nr. 12960/05.02.2016.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizatie de Gospodarie a Apelor Modificatoare nr. 78/28.07.2017 la autorizatia nr. 279/03.11.2014 emisa de AN Apele Romane – ABA Prut Barlad..
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 21165/2016 emis de ABA Prut Barlad.

### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se vor lua masuri in vederea mentinerii unei stari salubre in incinta si in zona limitrofa, iar spatiile libere de constructii se vor amenaja si intretine ca spatii verzi. Reparatiile curente ale

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



- masinilor si utilajelor agricole se vor executa numai in spatii amenajate (atelier mecanic prevazut cu suprafata betonata).
2. Se vor respecta tehnologiile de cultura specifice fiecarei specii de plante cultivate. Se va aplica o agrotehnica antierozionala (pe curba de nivel).
  3. Transportul ingrasamintelor si pesticidelor se va face doar cu mijloace de transport care detin licenta de transport si executie pentru marfuri periculoase.
  4. Administrarea ingrasamintelor chimice si naturale se va face conform tehnologiilor, functie de necesarul de elemente din sol.
  5. Se vor folosi mijloace de transport, agregate si utilaje agricole verificate tehnic, astfel incat emisiile in atmosfera sa se incadreze in limitele legale. Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii solului si apelor cu lubrefianti si carburanti.
  6. Se vor respecta reglementarile in vigoare privind transportul, manipularea, depozitarea si utilizarea substantelor chimice pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor si afectarea factorilor de mediu (Legea nr. 360/2003, modificata si completata de Legea nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură aprobată și modificată prin Legea nr. 85/ 1995, Legea nr. 26/ 2006 și OG nr. 41/ 2007 aprobată cu modificări de Legea nr. 28/2009).
  7. Evacuarea apelor uzate epurate de la pavilionul administrativ si depozitul frigorific se va face cu respectarea prevederilor NTPA-001/2002 - HG 188/2002 modificată prin HG 352/2005.
  8. Se vor mentine benzile inierbate limitofe terenurilor agricole prin cosit si pasunat.
  9. Se vor administra numai produse fitosanitare inscrise in Codexul produselor de uz fitosanitar pentru Romania, cu personal atestat si numai in scopurile pentru care au fost omologate.
  10. Depozitarea temporara a produselor fitosanitare si a ingrasamintelor chimice, se va face in magazii speciale amenajate pentru pastrarea acestora in siguranta (spatii separate pentru fiecare produs, protejate si bine aerisite).
  11. Se va ține evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate, și se va furniza informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare.
  12. Ambalajele contaminate vor fi returnate la furnizori sau se vor elimina prin firme autorizate. Este interzisă utilizarea ambalajelor in alte scopuri.
  13. Administrarea produselor de protectia plantelor cu mijloace aviatice se face numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului, autoritatilor competente din domeniul sanitar si al comisiei judetene de baza melifera si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare, dupa o prealabila instiintare prin mass-media. Se vor aplica, in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protectie a plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare.
  14. Deseurile rezultate din activitatea desfasurata vor fi gestionate conform legislatiei in vigoare: Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicata in anul 2014: cele

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/36184



valorificabile se vor stoca temporar, pina la valorificare, in spatii corespunzatoare, iar cele nevalorificabile se vor preda operatorului de salubritate cu care este incheiat contractul. Se interzice abandonarea sau depozitarea deseurilor in afara spatiilor destinate acestui scop. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Se vor respecta prevederile HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, Ordinul nr. 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele si deseuri de ambalaje. Evidenta gestiunii deseurilor se va tine potrivit prevederilor HG nr. 856/2002, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situatia in termenul precizat.

**15.** Se interzice spalarea mijloacelor de transport si mecanizare pe amplasament, deoarece societatea nu dispune de instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate.

**16.** Se interzice arderea miristilor, a tufarisurilor sau a vegetatiei ierboase, fara avizul emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

**17.** Se interzice depozitarea in acelasi spatiu a carburantilor si a ingrasamintei chimice/produselor de protectie a plantelor.

**18.** Nivelul de zgomot echivalent exterior la limita incintei obiectivului nu va depasi limita maxima admisa de SR 10009/2017.

**19.** Date privind natura si intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la APM Vaslui, telefon 0335/ 401723, fax 0235/361842 și la GNM – Serviciul Comisariatului Județean Vaslui în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

**20.** La achizitionarea substantelor si preparatelor periculoase necesare desfasurarii activitatii se vor solicita de la producatori fisele tehnice de securitate intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006 (REACH) si se vor respecta prescriptiile din fisele cu date de securitate ale acestora.

**21.** Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

**22.** Se vor respecta si reinnoi autorizatiile si contractele ce au stat la baza la emiterii autorizatiei de mediu; in situatia modificarii actelor normative, mentionate in prezenta autorizatie, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.

**23.** Titularul activitatii are obligatia:

- sa notifice APM Vaslui daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, inainte de realizarea modificarii;

- sa notifice APM Vaslui daca urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii;



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



- sa solicite si sa obtina acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea

activitatilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

**24. Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de mediu se va solicita reînnoirea acesteia .**

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 modificată și completată de Legea nr. 263/2005 privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase cu modificările și completările ulterioare
- OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunătorilor și buruienilor în agricultura și silvicultura cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată în 2014;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- SR 10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Regulamentul nr. 1907/2006(CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006(REACH).

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

Prezenta autorizație este valabilă până la data de 09.10.2018.

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

### I. Activitatea autorizată

Activități auxiliare pentru producția vegetală. Societatea exploatează o suprafață de teren agricol de 9,58 ha, pe care efectuează lucrări agricole diverse.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
----------------	------------	------------------------------	----



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



--	--	--	--

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- **Cladiri:** Sediul administrativ cu S = 100 mp; Hala metalică pentru utilaje cu S= 130 mp, magazie pentru produse chimice și ambalaje contaminate cu S=30 mp; Platforma betonată cu S= 120 mp.; hala depozitare și condiționare produse agricole, S=150 mp.; camera tehnică pentru instalațiile de producere curent electric și pompa de caldura, S=15 mp.
- **Utilaje :** Tractor – 1 buc; plug – 2 buc.; cultivator – 1 buc.; instalație de irigație tip rampa cu pivot – 1 buc.; instalație de irigație prin picurare – 1 buc.; motopompa – 1 buc.; transpaleta electrică – 1 buc.

Hala de condiționare și depozitare produse agricole cu instalațiile de climatizare cu aer rece/cald aferente (unitate exterioară și sistem de încălzire, răcire și refrigerare la temperaturii medii și scăzute – 2 buc. Cu compresor P=11,44 kw, agent frigorific ecologic R 404A, vaporizator camere depozitare – 4 buc., vaporizator camere congelare- 1 buc., vaporizator culoar tehnic – 1 buc., sistem de încălzire cu pompa de caldura (put forat cu H=50 m) – 1 buc., sistem producere curent electric panou fotovoltaic Pmax. 20kw – 1 buc.).

### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	motorina	Combustibil	3500,00	Litri/an	cf. FDS	combustibil utilaje agricole	nu este cazul	cf. FDS
Alte materii	benzina	Combustibil	240,00	Litri/an	cf. FDS	combustibil sistem pompare	nu este cazul	cf. FDS
Alte materii	seminte diverse	Materie primă	0,00		nu este cazul	insamantare terenuri agricole	magazie	nu este cazul
Alte materii	erbicid - glyfosat	Materie auxiliară	20,00	Litri/an	cf. FDS	tratamente fitosanitare	magazie	cf. FDS
Alte materii	erbicid - aktara	Materie auxiliară	1,00	Kilogram/an	cf. FDS	tratamente fitosanitare	magazie	cf. FDS
Alte materii	erbicid - mospilan (acetamiprid 20SG)	Materie auxiliară	2,00	Kilogram/an	cf. FDS	tratamente fitosanitare	magazie	cf. FDS
Alte materii	erbicid -	Materie	10,00	Litri/an	cf. FDS	tratamente	magazie	cf. FDS

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842

	fusilade	auxiliară				fitosanitare		
Alte materii	ingrasaman t chimic - azotat de amoniu	Materie auxiliară	0,50	Tone/an	cf. FDS	ingrasaman t chimic	magazie	cf. FDS
Alte materii	ingrasaman t chimic - complex NPK	Materie auxiliară	3,00	Tone/an	cf. FDS	ingrasaman t chimic	magazie	cf. FDS

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

- alimentarea cu apă

- sursa subterana: put forat F1 cu nivel artezian cu  $H = 80$  m,  $Q = 1,0$  l/s echipat cu coloana definitiva si coloana filtranta din PVC cu  $D_n = 200$  mm si filtru invers din pietris margaritar. Pentru alimentarea cu apă a sediului administrativ exista un rezervor de inmagazinare subteran cu  $V=1000$  l, echipat cu instalatie de hidrofor – pompa submersibila din inox PSI 65/50 H cu caracteristicile:  $Q = 2,1$  mc/h,  $H = 12$  m,  $P = 0,75$  kw, apă fiind distribuita printr – o retea de conducte din PEHD cu  $D_n = 1^{1/2}$  si  $L = 20$  m. De la putul forat la bazinul natural de pamant( iaz) apă ajunge print – un furtun de cauciuc  $L = 2$  m.

- sursa de suprafata: raul Barlad, pomparea apei captate se face cu ajutorul unei motopompe WACKER PG 3A cu caracteristicile,  $Q = 1000$  l/min,  $H = 30$ mCA,  $P=4,1$  kw si  $n = 3600$  rot/min. Apa este pompata in bazinul natural de pamant( iaz) neimpermeabilizat cu volum de 17.500 mc. Din bazinul natural din pamant( iaz) apă este distribuita in instalatiile de irigat cu ajutorul unei electropompe cu urmatoarele caracteristici:  $Q = 60-80$  mc/h,  $P=15$  kw,  $p=5,5$  bar.

- sursa subterana: put forat F2, cu  $H = 50$  m,  $Q = 5,0$  l/s echipat cu coloana definitiva din PVC cu  $D_n = 180$  mm aferenta pompei de caldura.

- apele uzate – apele uzate menajere rezultate de la sediul administrativ sunt colectate prin intermediul unor conducte din PVC-KG cu  $D_n=110$  mm si  $L= 10$  si dirijate spre statia de epurare BIOCLEAR de tip mecano - biologic compacta dimensionata pentru 2-6 L.E.(0,6 – 0,9 mc/zi) dupa care sunt evacuate printr-o conducta din PVC cu  $L=5$  m intr – un camp de infiltrare cu  $L = 30$  m;

- energia termica – este asigurata de centrala termica proprie cu  $H_{cos} = 7$  m si  $d_{cos} = 300$  mm. Combustibil folosit – lemne.;

- energia electrica – racord la rețeaua electrica din zona si energie electrica produsa de panoul fotovoltaic,  $P_{inst.} = 20$  kw ;

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Pregatire teren(lucrari de toamna – primavara; arat, discuit, fertilizare); insamantare directa in camp sau in solarii in caz ca se obtine rasad( varza, pepeni timpurii, ardei, telina), intretinere culturi( irigatii, fertilizari, tratamente daunatori/fitosanitare, 2-3 prasile mecanice sau manuale, dupa caz), recoltare, livrare/depozitare, eliberare teren.



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



Depozitarea se face in hala construita din panouri sandwich prevazuta cu agregate de producere frig(pentru sezonul cald) respectiv de incalzire cu pompa de caldura(iarna) si de umidificare.. Depozitul este impartit in 5 camere : 4 de refrigerare( T -2 ÷ 20 °C) si una de congelare(-18 °C), prevazute cu rafturi metalice pentru depozitare paleti/boxpaleti.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Produse agricole(legume, capsuni, pepeni, cereale, etc.)	130,00	Tone/an	comercializare

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centrala termica pentru spatiile administrative cu  $H_{cos}=7$  m;  $d_{cos}= 300$  mm; combustibil folosit lemne;

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5210	Depozitari
4799	Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4631	Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
0128	Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0119	Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0113	Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
5224	Manipulari

#### 8. Programul de funcționare

8 ore/zi; 6 zile/saptamana; 250 zile/an



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842





## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

**Aer**

Centrala termică pe lemne, cos dispersie  $H_{\text{COS}} = 7$  m și  $d_{\text{COS}} = 300$  mm.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

### Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
utilaje agricole	Mobil

**Apă**

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Stație de epurare BIOCLEAR de tip mecano - biologic compacta dimensionata pentru 2-6 L.E.(0,6 – 0,9 mc/zi).

Denumire	Detalii

**Sol**

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Spatiu amenajat pentru depozitarea ambalajelor contaminate. Platforma betonata pentru garare utilaje agricole.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții  
Nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului – conform SR 10 009 /2017.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisie – conform Legii nr. 104/2011 și Ordinului MAPM nr. 462 /1993.


\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decît cele normale: Nu este cazul.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată**

Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor modificatoare nr. 78 din data 28.07.2017, la autorizația nr. 279/03.11.2014 și se referă numai la apele tehnologice uzate.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană**

Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor modificatoare nr. 78 din data 28.07.2017, la autorizația nr. 279/03.11.2014 și se referă numai la apele tehnologice uzate.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

**Valori admise pentru sol - conform Ord 756/1997.**

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

La solicitarea APM Vaslui /GNM-CJ Vaslui - se vor face determinari pentru factorul de mediu afectat de catre un laborator de specialitate.

**Monitorizarea aerului**

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză


\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



--	--	--	--	--	--

**Monitorizarea apei**  
Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

**Monitorizarea apei subterane** Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

**Monitorizarea solului** Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea proprie	10,00	Kilogram/luna			
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	de la produsele de protectie fitosanitara folosite	50,00	Kilogram/an			



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/364842



## 2. Deșuri colectate

Se colectează doar deșeurile produse, idem. pct. 1.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri comercializate Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

## 3. Deșuri stocate temporar

Se stochează temporar doar deșeurile rezultate din activitatea proprie.

- Deșeurile menajere sunt stocate în pubele la punctele de colectare selectivă ale comunei Grivita în vederea eliminării la o platformă de deșuri autorizată.
- Ambalajele contaminate de la produsele de protecția plantelor și îngrășăminte sunt stocate temporar în magazie special amenajată și apoi preluate de către furnizor, SC PLANTAGRO COM SRL.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

## 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

**Deșeuri transportate** Deșeurile de tip municipal sunt preluate la punctele de colectare selectiva ale comunei Bunesti Grivita. Ambalajele contaminate sunt preluate de catre furnizorul de produse chimice. Deșeurile rezultate din activitate sunt preluate de catre agenti economici autorizati.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

#### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

#### 7. Ambalaje folosite

Ladite PVC – 200 buc.

Cutii carton – 200 buc.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

#### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele sunt returnate de catre beneficiarii produselor.

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

#### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanta chimică periculoasa/categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria – Fraza de risc	Fraza de pericol
preparat	GLYFOSAT	20	l/an	R50/53	S60; S61; S2; S23; S29
preparat	FUSILADE FORTE	10	l/an	R38; R43; R51/53;R63	S2; S13; S20/21; S35; S36/37; S57



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



preparat	MOSPILAN	2	kg/an	R22	-
preparat	AZOTAT DE AMONIU	0,5	t/an	H 272; H 280	P 35+351+338 P 371+380+375
preparat	COMPLEX NPK	3	t/an	R8; R 22; R 36; R 41	-
preparat	AKTARA	1	kg/an	R 50/53	S2; S13; S20/21; S35; S57

## 2. Modul de gospodărire

- ambalare: Recipienti/saci de plastic pentru ingrasaminte chimice si produsele de protectie fitosanitara.
- transport: furnizori.....
- depozitare: magazie special amenajata.
- folosire/comercializare: folosire.

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele contaminate sunt stocate temporara in magazie special amenajata si apoi sunt preluate in vederea eliminarii de catre SC PLANTAGRO-COM SRL.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate Nu este cazul.




\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842



Sisteme de siguranță existente. Nu este cazul.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Se va tine evidenta stricta intrari – iesiri – stoc.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 15 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Director Executiv,  
Mădălina NISTOR



Șef Serviciu A.A.A.,  
Mihaela BUDIANU

Întocmit,  
Neculai STANCIU



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723, Fax 0235/361842