



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 60 din 14.11.2018

Titularul activității: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
Adresa: Str. B-dul Dinicu Golescu, Nr. 38, București Sectorul 1 , Judetul București

Punct de lucru: C.N.A.I.R. - DRDP IASI

Locația activității: mun. Vaslui, Str. Garii, Nr. 2, Judetul Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2	Pozitie Anexa din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFP	SNAP
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	155	2682	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice	2.D.3.b	040611

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Vaslui.

Prezenta autorizație isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Data emiterii: 14.11.2018

Data expirării: zz.ll.aaaa

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, cu punctul de lucru din mun. Vaslui, Str. Garii, Nr. 2, Judetul Vaslui,.... înregistrată la APM Vaslui cu nr. 6427/18.09.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, cu punctul de lucru din mun. Vaslui, Str. Garii, Nr. 2, Judetul Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizație de mediu.
- Fișa de prezentare și declarație.
- Fișa de prezentare și declarație refăcută.
- Certificat de înregistrare: CUI 16054368/2004, J40/552/2004.
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrat sub nr. 369936 din data de 21.06.2018.
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare Acționarilor C.N.A.I.R SA nr. 9/03.05.2018 privind înființarea și autorizarea unor puncte de lucru în cadrul DRDP Iași.
- Decizia nr. 75/16.02.1976 a Consiliului Popular Județean Vaslui privind trecerea în administrare directă a terenului.
- Decizia etapei de încadrare nr. 24/12.04.2017 emisă de APM Vaslui pentru proiectul "Amplasare stație preparare mixturi asfaltice în incinta SDN Barlad – District Vaslui"
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 301/2008 încheiat cu SC AQUAVAS SA Vaslui.
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 2953/2009 încheiat cu SC GOSCOM VASLUI SA..
- Act adițional la nr. 1 la contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 2953/2016 încheiat cu SC GOSCOM VASLUI SA.
- Contract de vânzare cumpărare a gazelor naturale nr. 347637/2017 încheiat cu SC GAZ EST SA Vaslui.
- Contract de prestări servicii nr. 754/10.10.2018 încheiat cu SC BORSENIA SRL privind preluarea deșeurilor periculoase.
- Contract de prestări servicii nr. 1661/10.10.2018 încheiat cu SC INCOM PREST SRL privind preluarea anvelopelor uzate.
- Contract de prestări servicii nr. 32/19.02.2018 încheiat cu SC TMS ROMANIA SRL și SC BAU TECHNOLOGY SRL privind prestarea serviciului de „service și piese de schimb pentru utilaje de import și echipamente”.
- Manual de instrucțiuni pentru Stație preparare mixturi asfaltice tip AMMANN EASY BEATCH, capacitate 90 t/h.
- Declarație pe propria răspundere privind activitățile corespunzătoare codurilor CAEN: 2361, 2362, 2364, 4329, 4391, 4399, 4520, 4941, 5210, 8129, înscrise în certificatul constatator dar care nu se desfășoară pe amplasament și nu intră în procedura de autorizare
- Fișa cu date de securitate pentru substanțele chimice utilizate.
- Lista cu personalul autorizat să lucreze cu substanțele chimice în cadrul laboratorului de încercări.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0235/401.723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



- Raport de incercare nr. 858/06.07.2018 emis de SC Laborator AGM Muntenia SRL pentru parametrii gazelor arse evacuate.
- Raport de incercare nr. 859/06.07.2018 emis de SC Laborator AGM Muntenia SRL pentru zgomot.
- Proces verbal de verificare amplasament nr. 6584/26.09.2018;
- Punct de vedere emis de către compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu – Biodiversitate din data de 18.09.2018;
- Punct de vedere emis de catre Serviciul Monitorizare Laboratoare din data de 31.08.2018;
- Plan de incadrare in zona; plan de situatie.
- Anunt public inregistrat la Primaria mun. Vaslui cu nr. 67224/18.09.2018.
- Dovada achitare tarif – OP nr. 1/18.07.2018.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de construire nr. 104/27.06.2018 emisa de primaria municipiului Vaslui.
- Aviz nr. 286/30.07.2018 emis de D.S.P. Vaslui.
- Nota de constatare privind indeplinirea conditiilor impuse prin Decizia etapei de incadrare nr. 24/12.04.2017 emisa de APM Vaslui pentru proiectul” **Amplasare statie preparare mixturi asfaltice in incinta SDN Barlad – District Vaslui**” nr. 399/03.08.2018 emisa de GNM Serviciul CJ Vaslui.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniile protecției mediului, prevenirii și stingerii incendiilor, protecției muncii și protecției consumatorilor.
2. Se va întreține incinta unității într-o stare salubă corespunzătoare.
3. Instalațiile de depoluare, din dotarea utilajelor, se vor întreține și exploata corespunzător astfel încât să se asigure respectarea limitelor admise la emisii în aer impuse prin Legea nr. 104/2011 și Ord. nr. 462 /1993, iar la imisie în aer impuse prin Legea nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.
4. În desfășurarea activității se vor lua măsuri, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017.
5. În gestionarea deșeurilor se vor respecta prevederile legislației în vigoare: conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite în termenul precizat. Se interzice abandonarea / stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop.
6. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare privind obligativitatea achitării Fondului pentru mediu.
7. Se vor respecta toate obligațiile prevăzute în OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 și modificată prin OUG nr. 15/2009.
8. În cazul provocării unei poluări accidentale se vor lua măsuri operative de eliminare a surselor cât și a efectelor. Date privind natura și intensitatea poluării vor fi transmise în timp




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0235/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



optim, (2 ore) la APM Vaslui (telefon 0335401723) și la GNM – Serviciul Comisariatul Județean Vaslui. Se vor lua masuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

9. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin(3) al OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

10. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricărui modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.

- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzarea pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiectele sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

11. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu; în situația modificării actelor normative, menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- SR 10009/2007 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- OUG nr. 196/2005 aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
- HG nr. 1061 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului de mediu, aprobată prin Legea nr. 19/2008.
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 1, alin. 2^a, din O.U.G. nr. 75/19.07.2018).




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



Titularul va solicita obtinerea vizei , in fiecare an cu minimum 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maxima protocol	UM
2399	Fabricare mixturi asfaltice	90,00	Tone/Ora

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Cladiri:

Societatea isi desfasoara activitatea pe un teren din incinta S.D.N. BARLAD – District Vaslui, str. Garii, nr. 2, in suprafata totala de 20.000 mp, compus din:

Nr. Crt.	Denumire categorie teren	Destinatia terenului	Suprafata (mp)
0	1	2	3
1	Platforma betonata	Spatiu tehnologic	6.500,00
2	Spatiu destinat amplasarii statiei de preparare a mixturilor asfaltice	Amplasament statie	400,00
3	Padocuri agregate	Spatii de depozitare a agregatelor	800,00
4	Cuva beton	Cuva din beton pentru amplasare tancuri de bitum	230,00
5.	Cladiri 1. cabina poarta 2. cabina cantar 3. cantar bascula 4. cladiri administrative	Spatii conexe unei bune functionari a statiei de preparare	17,00 38,70 50,00 450,00
6	Laborator incercari	Spatiu pentru executarea probelor necesare verificarii calitatii materialelor si a mixturilor asfaltice	16,00
7	Suprafete cu alta destinatie	Suprafete neutilizate	11.498,30

Utilaje:

Statie de Mixturi Asfaltice, compusa din doua semiremorci cu urmatoarele componente:

Semiremorca A:

- predezatoarele cu banda colectoare,
- cilindrul uscator cu ventilatorul de aer comburant,
- arzator, P=6,5 MW
- aspirator gaze arse si cos evacuare cu H=4m, d=300 mm.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0235/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



- e. depulverizatorul(filtru) cu 220 saci, $S_{filtranta} = 330$ mp,
- f. snecul filtrului,
- g. cisterna de combustibil.

Pe semiremorca B:

- a. snec transportator,
- b. compresor aer,
- c. elevator agregate,
- d. rezervor de bitum, $V = 25$ mc,
- e. turn agregate calde,
- f. ciur,
- g. skip pentru cantarirea si transferarea agregatelor si a filerului,
- h. malaxor cu capacitate de 1200 kg,
- i. tambur pentru transportarea skipului,
- j. centrala pentru ulei diatermic
- k. cabina pentru comanda si controlul statiei.

Grup electrogen – Model ERG 430 SD

Buldoexcavator

Rezervor combustibil(motorina) suprateran in cuva metalica, $V= 8$ mc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitatea de materii prime si auxiliare aferente activitatii Statiei de Mixturi

Asfaltice:

Nr. crt.	Materii prime /auxiliare	Cantitate estimata / an	Mod ambalare	Mod depozitare
1	Agregate minerale	17.000 t	Neambalat	Padocuri
2	Bitum	1000 t	Cisterna mobila	Tanc de stocare
3	Filer	4.000 t	Saci	Depozit
4	Gaz metan	330000 mc	-	-

Cantitatea de materii prime si auxiliare aferente activitatii Laboratorului de Analize si , Incercari in constructii:

Nr. crt.	Materii prime /auxiliare	Cantitate estimata/an	Mod ambalare	Mod depozitare
2	Motorina	600 l	Bazin metalic	Magazie inchisa
3	Alcool etilic	5 l	Recipient sticla	Magazie inchisa
4	Carbonat de litiu	2 kg	Recipiente polietilena	Magazie inchisa




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	apa pentru scop igienico sanitar	0,00	
Canalizare	apa uzata din zona administrativa	0,00	
Energie	energie electrica	0,00	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Procesul tehnologic consta in:

- Incalzirea bitumului se realizeaza la centrala, unde se folosesc gaze naturale; bitumul este preluat din tancurile de stocare, iar dupa incalzire este transmis in malaxor;
- Agregatele necesare sunt preluate din padocuri si transmise pentru incalzire in uscator, dupa care sunt ridicate de elevator pana la ciur unde ciuruirea se produce cu site, prin cantarire se sorteaza cantitatea necesara din fiecare sort de agregate; aceasta cantitate se trimite la malaxor;
- Uscatorul este racordat la exhaustor, care preia aerul din instalatia de incalzire, pe care il evacueaza prin cos, dupa retinerea prafului in silozul de praf;
- Praful de calcar (filer) este depozitat in depozitul de filer, de unde prin cantarire este preluat si trimis in cantitatile necesare, la malaxor;
- In malaxor se amesteca bitumul, praful de calcar(filer) si cantitatile de agregate sortate si cantarite;

Dupa realizarea mixturii asfaltice, aceasta este urcata in buncarul de stocare, unde se pastreaza la o temperatura de cca. 160-180 °C, iar de aici este preluata prin incarcare si transmisa cu mijloace auto la punctele de lucru.

Schita procesului tehnologic, (Fig. 1)




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848






Fig. 1

1. Silozuri aggregate;
2. Uscator agregate;
3. Filtru;
4. Cos evacuare gaze arse;
5. Turn agregate calde;
6. Skip;
7. Malaxor;
8. Rezervor bitum;
9. Cabina comanda.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul este situat la 5,6 km fata de ROSCI 0158 Padurea Balteni Harboanca.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	mixtura asfaltica	20000,00	Tone/an	constructii drumuri

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centrala termica murala pe gaze naturale pentru uncalzire spatii administrative/birouri.





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848





7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumirea activitate CAEN Rev.2
3311	Repararea articolelor fabricate din metal
3320	Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4120	Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211	Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4311	Lucrari de demolare a constructiilor
4312	Lucrari de pregatire a terenului
4334	Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4939	Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
5221	Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5229	Alte activitati anexe transporturilor
6820	Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8. Programul de funcționare

Programul de functionare variaza din cauza conditiilor atmosferice si a comenzilor, de aceea temperatura la care se poate desfasoara procesul tehnologic trebuie sa fie minim 5°C pentru producerea unei retete uzuale de asfalt si minim 0°C pentru producerea asfaltului stocabil, utilizat pentru plombarii, 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, cca. 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Sistem filtrare gaze arse de la uscatorul de agregate compus din 220 saci filtranti avand o suprafata de filtrare de 330 mp.

Cod CAEN Rev.2	Denumire dispozitiv	Înălțime (m)	Diametri bază (m)	Diametri varf (m)	Poluanți	Echipament depoluare	Bitumina	Stare070	Stare070
2399	Cos evacuare gaze arse uscator agregate	4,00	0,30	0,30	Monoxid de Carbon				




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



2399	Cos evacuare gaze arse uscator agregate	4,00	0,30	0,30	Oxizi de sulf				
2399	Cos evacuare gaze arse uscator agregate	4,00	0,30	0,30	Oxizi de azot				
2399	Cos evacuare gaze arse uscator agregate	4,00	0,30	0,30	Pulberi totale				

Alte surse de poluare

Sursa	Tip sursa
utilaje de transport	Mobil

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Platforme betonate și padocuri pentru depozitarea agregatelor minerale.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire sursă	Poluant	V/E	UM	Condiții de referință
2399	Cos evacuare gaze arse uscator agregate	Monoxid de Carbon	100,00	Milligram/normal metru cub	ISO 12039 - 2008
2399	Cos evacuare gaze arse uscator	Oxizi de sulf	35,00	Milligram/normal metru cub	SR EN 14791 - 2017




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



	agregate				
2399	Cos evacuare gaze arse uscator agregate	Oxizi de azot	350,00	Milligram/normal metru cub	SR EN 14792 - 2017
2399	Cos evacuare gaze arse uscator agregate	Pulberi totale	5,00	Milligram/normal metru cub	SR EN 13284 /1/2 - 2018

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru zgomot - Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru zgomot - Nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului –max. 65 dB(A) - conform SR 10 009 /2017.

III. Monitorizarea mediului




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui/GNM – Serviciul Comisariatul Județean Vaslui, se vor face determinări pentru factorul de mediu afectat de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului

a. *Imisii: se vor respecta limitele impuse prin Legea 104/2011, respectiv STAS 12574/1987.*

Poluant	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză
Pulberi totale în suspensie	În zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate)	În situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și/sau GNM Serviciul CJ Vaslui	STAS 10813-76/ Metodă de analiză standardizată

b. **Monitorizarea aerului- emisii – conform Ordin 462/1993**

Denumire cos	Poluant	VLE conf. Ordin 462/93	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
Cosul de evacuarea gazelor arse evacuate la arzătorului instalației de uscare agregate din cadrul stației de mixturi asfaltice	CO	100	discontinua	anuala- pe timpul functionarii	Metodă de referință ISO 12039-2008
	SOx	35	discontinua		Metodă de referință SR EN 14791-2017
	NOx	350	discontinua		Metodă de referință EN 14792-2017
	Pulberi totale	5	discontinua		Metodă de referință SR EN 13284/1,2: 2018

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metoda de analiza

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metoda de analiză

Monitorizarea solului




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adancime (cm)	Indicador analizat	Tip de monitorizare	Frecventa	Metoda de analiza

Monitorizarea nivelului de zgomot:

Punct de monitorizare	Frecvența monitorizării	Standard	Valoare limită
Conform SR 10009:2017, în zona receptorilor sensibili (cea mai apropiată locuință), în timpul activității	În situația existenței reclamațiilor, respectiv la solicitarea APM și/sau GNM Serviciul CJ Vaslui	SR ISO 1996-1,2/2008	Conf. SR 10009:2017 Conf. Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod	Denumire deșeurile	Activitatea	Cantitate	Unitate	Observații
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea personalului	0,00		

* Activitatea de intretinere si reparatii pentru utilaje este realizata centralizat la nivelul C.N.A.I.R. iar deseurile rezultate(filtre, baterii, acumulatori, cauciucuri, ulei uzat etc.) sunt preluate de catre firmele care realizeaza interventiile conform contractelor incheiate.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/461723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

**3. Deșuri stocate temporar
Nu este cazul.**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

**4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)
Nu este cazul.**

Cod deșeu	Denumire deșeu	UM	Tip de tratare	Cod deșeu	Denumire deșeu

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori tratate Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșuri transportate Deșeurile menajere sunt preluate de către SC GOSCOM Vaslui SA conform contractului încheiat.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor
Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite
Nu este cazul.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

8. Modul de gospodărire a ambalajelor
Nu este cazul.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria – Fraza de risc	Fraza de pericol
preparat	Motorina	600	l/an	R20;R38;R40;R51/53;R65	fraze de siguranță: S2;S16;S23;S24;S36/37;S51;S61;S62
substanța	Carbonat de litiu	2	kg/an	H 302; H 319	P 305+P351+P338
substanța	Alcool etilic	5	l/an	R 11; H 225	P 210

Motorina este folosită drept carburant pentru utilajele din dotare.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: recipienti furnizori
- transport: transport furnizori.
- depozitare: magazie inchisa
- folosire/comercializare: folosire.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele contaminate sunt stocate temporar în magazie special amenajată și apoi sunt preluate în vederea eliminării de către firme autorizate în acest sens.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Nu este cazul.
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate Nu este cazul

Sisteme de siguranță existente Nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența strictă intrări ieșiri stoc.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada de depunere raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 16(saisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**Director Executiv
Mădălina NISTOR**



Avizat: Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații. – BUDIANU Mihaela
Intocmit: STANCIU Neculai 14.11.2018

ora 10⁰⁰



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848