



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 58 din 27.06.2016**

**Titularul activității: COMUNA BLĂGEȘTI**

**Adresa: Str. PRINCIPALA, Nr. 1, Blăgești, Judetul Vaslui**

**Punct de lucru: COMUNA BLĂGEȘTI**

**Locația activității: Loc. Blagesti si Igesti, Comuna Blăgești, Judetul Vaslui**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev. 2</b>	<b>Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007</b>	<b>Cod CAEN Rev.1</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev.1</b>	<b>NER</b>	<b>SNAP</b>
3600	Captarea, tratarea si distributia apei	253	4100	Captarea, tratarea și distribuția apei		

**Emisă de: APM Vaslui**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Vaslui**

**Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.**

**Data emiterii: 27.06.2016**

**Data expirării: 26.06.2021**

**Temeiul legal**


Ca urmare a cererii adresate de COMUNA BLĂGEȘTI, cu punctul de lucru din Loc. Blagesti si Igesti, Comuna Blăgești, Judetul Vaslui, telefon/fax: 0235/426442, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 2095/26.03.2015, .... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru PRIMĂRIA COMUNEI BLAGESTI, cu punctul de lucru din Str. Loc. Blagesti si Igesti, Nr. -, Blăgești, Județul Vaslui,

### Documentația conține:


- ✓ Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- ✓ Fișa de prezentare și declarație;
- ✓ Împuternicire nr. 295/12.03.2015 emisă de Primăria Blăgești pentru d-nul Coman Ștefan;
- ✓ Hotărâre nr. 1361/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui; anexa nr. 14 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Blăgești;
- ✓ Certificat de înregistrare fiscală nr. 3394260;
- ✓ Proces verbal de verificare amplasament nr. 431/16.04.2015, înregistrat la APM Vaslui la nr. 2622 din 16.04.2015;
- ✓ Punct de vedere nr. 6176/26.03.2015, emis de Compartimentul Calitatea Factorilor de mediu ;
- ✓ Buletin de analize microbiologice nr. 496/29.02.2016 pentru apa potabilă robinet Primărie, emis de DSP Vaslui;
- ✓ Buletin de analize microbiologice nr. 495/29.02.2016 pentru apa potabilă rețea consumator Leu Fănică – sat Igești;
- ✓ Buletin de analize microbiologice nr. 494/29.02.2016 pentru apa potabilă rețea consumator Zugravu M – sat Igești;
- ✓ Buletin de analize microbiologice nr. 493/29.02.2016 pentru apa potabilă rețea consumator Cioclu Gigel – sat Blăgești;
- ✓ Raport de încercări fizico-chimice nr. 89-9/26.02.2016 pentru apa potabilă – rețea Igești, Zugravu M;
- ✓ Raport de încercări fizico-chimice nr. 90-9/26.02.2016 pentru apa potabilă – rețea Igești, Leu Fănică;
- ✓ Raport de încercări fizico-chimice nr. 242-9/14.04.2016 pentru apa potabilă – rețea Blăgești - Primărie;
- ✓ Raport de încercări fizico-chimice nr. 241-9/14.04.2016 pentru apa potabilă – puț forat Blăgești;
- ✓ Contract de prestări servicii nr. 11041/05.11.2015, încheiat cu DSP Vaslui privind efectuarea analizelor organoleptice, fizico-chimice și bacterologice pentru sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă din localitățile Blăgești și Igești;
- ✓ Contract nr. 536/17.02.2016, încheiat cu SC CUP SA Bârlad pentru preluarea deșeurilor municipale;
- ✓ Decizia de emitere autorizație de mediu, nr. 49/15.04.2016;
- ✓ Plan de încadrare în zonă; plan de situație;
- ✓ Anunt public – afișat la sediul Primăriei Comunei Blăgești – nr. 360 din data de 26.03.2015;

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



- ✓ Dovada achitare tarif – OP nr. 119/12.03.2015 – 500 LEI

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- ✓ *Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 198/30.07.2014;*
- ✓ *Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 21366/2016;*

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1 Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniile protecției mediului, prevenirii și stingerii incendiilor, protecției muncii și protecției consumatorilor.

2. Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiuni și folosire a apei, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare și să asigure funcționalitatea acestora la parametri normali.

3. Să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiuni și folosire a apei în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă. Consumul de apă va fi permanent contorizat.

4. Să determine prin măsurători datele tehnice privind prelevarea, aducțiunea și folosirea apei, să organizeze și să țină evidența acestora.

5. Dezinfecția apei se va face astfel încât să se asigure potabilitatea apei distribuite.

6. Să se asigure în permanență zone de protecție sanitară în jurul construcțiilor și instalațiilor aferente sistemului de alimentare cu apă utilizată în scop potabil, conform prevederilor HG nr. 930/2005.

7. Până la realizarea sistemului centralizat de canalizare și a stației de epurare, în cazul instalațiilor interioare de alimentare cu apă în imobile, evacuarea apelor uzate se va face în bazine etanșe vidanjabile care se vor vidanja ori de câte ori este necesar de către operatori autorizați. Se interzice evacuarea de ape uzate în cursuri de apă sau în subteran.

8. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incinta și în zona limitrofă.

9. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform STAS 10 009/1988;

10. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.

11. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011 republicată în anul 2014 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor; HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

12. Este interzisă stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mare de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mare de un an.

13. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235.361842) și la GNM–Serviciul Comisariatul Județean

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

14. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

15. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu;

16. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricărui modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

17. Să respecte prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate.

18. Cu **minimum 45 de zile** înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de mediu se va solicita reînnoirea acesteia.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- ✓ OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ OUG nr. 196/2005 aprobată prin legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu;
- ✓ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în anul 2014;
- ✓ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- ✓ HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, modificată de Ord. 613/2009;
- ✓ OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;
- ✓ H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005 și Legea 254/2011, republicată în anul 2014, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- ✓ Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani, de **27.06.2016**, data eliberării, până la **26.06.2021**.

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

#### **I. Activitatea autorizată**

Captarea, tratarea și distribuția apei în localitățile Igești și Blăgești.

##### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

###### ***Localitatea Blăgești***

**Instalații de captare** – 2 foraje amplasate în albia majoră a râului Liscov, mal drept, în zona central – nordică a localității Blăgești:

- forajul F1: adâncimea de 70 m; debit de exploatare – 0,70 l/s;
- forajul F2: adâncimea de 120 m; debit de exploatare – 1,5 l/s;

Pentru fiecare foraj este prevăzută o cabină subterană din beton armat în care se află instalațiile hidraulice și cele electrice de acționare a pompelor precum și perimetru de protecție sanitară, prin împrejmuire cu gard din plasă de sârmă ăe stâlpi.

Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile.

**Rețea de aducțiune:** transportul apei de la foraje către rezervoarele de înmagazinare se realizează prin conducta PEHD PN 25, Dn= 90mm în lungime

**Gospodăria de apă:** este situată în partea de sud-vest a localității pe Dealul Ciorani.

Înmagazinarea apei se face în două rezervoare cu capacitatea de 2x50 mc, de formă cilindrică, orizontale cu Dn – 2,2 m și lungimea de 13 m, montate subteran.

Rezervoarele asigură rezerva de intangibilă de incendiu, compensarea variațiilor orare ale consumului și rezerva de avarii.

În camera de vane dintre cele două rezervoare s-a amplasat o instalație de dezinfecție a apei cu UV având debitul de 14mc/h, puterea de 160w și care este compusă din:

- camera de reacție din oțel inox;
- lămpi UV – 4 buc., echipate cu tuburi din cuarț pentru protecție;
- panou de control.


În jurul gospodăriei de apă este prevăzut perimetru de protecție sanitară cu regim sever, prin împrejmuire cu gard din plasă de sârmă pe stâlpi în suprafață de 20x30m.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



Distribuția apei: - se realizează gravitațional, printr-o rețea de conducte din PEHD PN 10, Dn – 110 – 25mm în lungime totală de 16500m. Pe rețeaua de distribuție sunt prevăzute 20 cișmele stradale montate la distanța de 500-600 m care sunt nefuncționale și 17 hidranți subterani de incendiu montați la distanțe de 500 m între ei.

Sistemul de alimentare cu apă deservește aprox. 300 gospodării prin branșamente în curți.

Pe conducta principală de distribuție care pleacă din rezervorul de înmagazinare, este amplasat un apometru pentru măsurarea debitului și volumului de apă.

Rețeaua de distribuție a apei subtraversează cursul de apă Liscov în trei puncte: pod Stratulat, pod Gheorghiu și pod Chiosa.

### **Localitatea Igești**

Instalații de captare: alimentarea cu apă se realizează prin captarea unui nr. de 17 izvoare:

-10 izvoare captate în zona IMAȘ situată în partea de nord-vest a localității Igești, grupate pe două zone apropiate între ele: o zonă formată din 5 izvoare cu debitul total de 0,12 l/s și o zonă formată din două izvoare cu debitul total de 0,05 l/s. În jurul izvoarelor C1 – C5 s-a realizat zona de protecție sanitară prin împrejmuire în suprafața de 8.450 mp, iar pentru izvoarele C6 și C7 zona de protecție sanitară este în suprafața de 4760 mp.

-17 izvoare captate în zona ȚIGĂNEASA situată în partea de sud-vest a localității Igești, grupate pe două zone apropiate între ele: o zonă formată din 6 izvoare cu debitul total de 0,15 l/s și o zonă formată din 4 izvoare cu debitul total de 0,11 l/s; zona de protecție sanitară pentru izvoarele C8-C13 s-a realizat prin împrejmuire în suprafața de 8650 mp iar pentru izvoarele C14-C17, zona de protecție sanitară este în suprafața de 7920 mp.

Izvoarele sunt captate prin intermediul unor drenuri din tuburi PVC perforate și acoperite cu un filtru invers din straturi succesive din sorturi de pietriș, fiecare izvor fiind preluat de o conductă colectoare.

Aducțiunea apei: apa captată de la izvoare este transportată gravitațional către rezervoarele de înmagazinare prin conducte PVC Dn-63 – 75 mm, pe tronsoane corespunzător dispunerii în spațiu a izvoarelor astfel:

-zona IMAȘ: conducta de la izvoarele C1-C5 se întâlnește cu cea de la izvoarele C14-C17 într-un cămin de intersecție CD1 de unde pleacă o conductă de aducțiune în lungime de 150m;

-zona ȚIGĂNEASA: conducta de la izvoarele C8-c13 se întâlnește cu cea de la izvoarele C14-C17 într-un cămin de intersecție CD2 de unde pleacă o conductă de aducțiune în lungime de 250m.

Înmagazinarea apei: apa prelevată din izvoarele din zona IMAȘ este înmagazinată în rezervorul R1 situat în apropiere, cu capacitatea de 10 mc, realizat din beton, amplasat subteran. În jurul rezervorului R1 este instituită zona de protecție sanitară prin împrejmuire în suprafața de 3165 mp.

Distribuția apei – se realizează gravitațional prin conducte PVC Dn – 32-90mm în lungime totală de 3800m din care 1500 m de conductă sunt amplasați pe strada principală. Pe rețeaua de distribuție sunt amplasate două cișmele care în prezent sunt nefuncționale.

Sistemul de alimentare cu apă deservește un nr. de cca 100 gospodării prin branșamente în curți.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842

Apa prelevată din subteran este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar pentru populație precum și în activitățile gospodărești (adăpat animale, stropit grădini).

## **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

Cerința de apă:

Blăgești:  $Q_{zi\ med} = 109,6$  mc/zi;  $Q_{zi\ max} = 138,34$  mc/zi;  $Q_{orar\ max} = 14,41$  mc/h;

Igești:  $Q_{zi\ med} = 21,51$  mc/zi;  $Q_{zi\ max} = 30,78$  mc/zi;  $Q_{orar\ max} = 2,57$  mc/h;

Se utilizează: lămpi – 4 buc/2 ani; LED – uri pentru semnalizare avarie.

În situația în care se impune dezinfectarea apei potabile din sistemul centralizat, se vor utiliza tablete de BICLOSOL – dezinfectant clorigen sub formă de tablete efervescente – 2 tablete/mc care se vor pune în rezervorul de înmagazinare.

## **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

Energie electrică – racord la rețeaua electrică locală – consum – aprox. 500Kw/lună.

## **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

### ***Localitatea Blăgești***

Instalații de captare – 2 foraje amplasate în albia majoră a râului Liscov, mal drept, în zona central – nordică a localității Blăgești:

Transportul apei de la foraje către rezervoarele de înmagazinare se realizează prin conducta PEHD PN 25, Dn= 90mm în lungime.

Înmagazinarea apei se face în două rezervoare cu capacitatea de 2x50 mc, de formă cilindrică, orizontale cu Dn – 2,2 m și lungimea de 13 m, montate subteran.

Distribuția apei: - se realizează gravitațional, printr-o rețea de conducte din PEHD PN 10, Dn – 110 – 25mm în lungime totală de 16500m.

### ***Localitatea Igești***

Instalații de captare: alimentarea cu apă se realizează prin captarea unui nr. de 17 izvoare; izvoarele sunt captate prin intermediul unor drenuri din tuburi PVC perforate și acoperite cu un filtru invers din straturi succesive din sorturi de pietriș, fiecare izvor fiind preluat de o conductă colectoare.

Apa captată de la izvoare este transportată gravitațional către rezervoarele de înmagazinare prin conducte PVC Dn-63 – 75 mm, pe tronsoane corespunzător dispunerii în spațiu a izvoarelor.

Distribuția apei – se realizează gravitațional prin conducte PVC Dn – 32-90mm în lungime totală de 3800m din care 1500 m de conductă sunt amplasați pe strada principală.


Apa prelevată din subteran este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar pentru populație precum și în activitățile gospodărești (adăpat animale, stropit grădini).

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – amplasamentul se află la o distanță de aprox. 2,98 km față de ROSPA0130 Mața-Cârja-Rădeanu și cca. 5,12 km față de ROSCI0105 Lunca joasă a Prutului.

Tip arie	Cod	Arie protejată

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Debite și volume de apă autorizate:

Sat Blăgești:  $Q_{zi\ med} = 109,6\ mc/zi$ ;  $Q_{zi\ max} = 138,34\ mc/zi$ ;  $Q_{orar\ max} = 14,41\ mc/h$ ;  $V_{an\ med} = 40000\ mc/an$ .

Sat Igești:  $Q_{zi\ med} = 21,51\ mc/zi$ ;  $Q_{zi\ max} = 30,78\ mc/zi$ ;  $Q_{orar\ max} = 2,57\ mc/h$ ;  $V_{an\ med} = 7851\ mc/an$ .

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

#### 8. Programul de funcționare

Permanent.

### II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

#### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

##### Aer

Nu este cazul.

##### Alte surse de poluare

Nu este cazul.

##### Apă

##### Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

##### Tratate ape pe amplasament

În localitățile Blăgești și Igești nu există sistem centralizat de colectare și evacuare a apelor uzate, acestea fiind stocate local în bazine betonate.

##### Sol


Nu este cazul.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842





**Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Nu este cazul.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

Zgomot – conform STAS 10009/1988.

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Nu este cazul.

**Alte condiții de funcționare decît cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată – nu este cazul.**

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul.**

**Valori admise pentru sol – nu este cazul.**

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

La solicitarea APM Vaslui /GNM – CJ Vaslui se vor face determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

**Monitorizarea aerului**

Nu este cazul.

**Monitorizarea apei**

Nu este cazul.


**Monitorizarea apei subterane – se vor determina parametri fizico-chimici pentru apa potabilă, conform programului stabilit în autorizația emisă de Direcția de Sănătate Publică**

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842.



Monitorizarea solului – nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitatea personalului de deservire	0,00				

##### 2. Deșeuri colectate

Sunt colectate doar deșeurile municipal amestecate, produse de personalul de deservire.

Deșeuri comercializate – nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – nu este cazul.

##### 3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile municipal amestecate sunt stocate selectiv și temporar în recipiente amplasate în spațiu amenajat.

##### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul;

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul.

##### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului


Deșeuri transportate – deșeurile municipal amestecate sunt transportate la punctele de colectare selectivă ale comunei pentru a fi preluate de un operator în vederea eliminării printr-un depozit autorizat.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



#### **6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

#### **7. Ambalaje folosite**

Nu este cazul.

#### **8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

Nu este cazul.

### **V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

#### **1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

BICLOSOL – 2 tablete/mc de apă – în cazul în care rezultatele analizelor de potabilitate a apei impun dezinfectia apei.

Fraze de risc: R22, R31, R36/37, R50/53.

Fraze de securitate: S2, S8, S26, S41, S60, S61.

#### **2. Modul de gospodărire**

Nu este cazul.

- ambalare: în cutii de plastic
- transport: furnizori
- depozitare: nu se fac stocuri
- folosire/comercializare: folosire dacă va fi cazul.

#### **3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

Se vor prelua de operatori economici autorizați.

#### **4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente – nu este cazul.

#### **5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Se va ține evidența cantităților aprovizionate și consumate.

#### **VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.


#### **VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842




Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

.....  
**Prezenta autorizație de mediu conține 12(douăsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**  
 .....

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
 jrs. Mădălina NISTOR

**ȘEF SERVICIU,**  
 dr. ing. Mihaela BUDIANU

**Întocmit,**  
 ing. Elena TATU



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*