



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 96 din 26.10.2016

Titularul activității: Primăria comunei Bacani

Adresa: Str. Principala, Nr. 1, Bacani, Județul Vaslui

Punct de lucru: COMUNA BACANI

Locația activității: sat Drujești, Nr. -, comuna Bacani, Județul Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3600	Captarea, tratarea și distribuția apei	253	4100	Captarea, tratarea și distribuția apei		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Vaslui.

Prezența autorizației este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 26.10.2016

Data expirării: 25.10.2021

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de Primăria comunei Bacani, cu punctul de lucru din sat Drujești, Nr. -, comuna Bacani, Județul Vaslui, ... înregistrată la APM Vaslui cu nr. 5579/09.08.2016. ... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,




Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugăreni, nr 63

E-mail:office@apinvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru Primaria comunei Bacani, cu punctul de lucru din sat Drujesti, Nr. -, comuna Bacani, Judetul Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizatie de mediu.
- Fisa de prezentare si declaratie.
- Certificat de inregistrare fiscala CIF 3394120/1993.
- Hotararea nr. 51 din 11.09.2014 emisa de Consiliul Local al Comunei Bacani privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Bacani, judetul Vaslui.
- Contract incheiat cu SC PRISCOM SRL pentru prestarea serviciului de colectare, transport si eliminare a deseurilor nr.240/21.12.2015.
- Abonament de utilizare/exploatare a rezervelor de apa nr. 21399/2016 emis de AN Apele Romane ABA Prut Barlad.
- Raport de incercari fizico – chimice nr. 33-9/29.01.2016 emis de catre DSP Vaslui.
- Raport de incercari fizico – chimice nr. 34-9/29.01.2016 emis de catre DSP Vaslui.
- Buletin de analize microbiologice nr. 183/01.02.2016 emis de catre DSP Vaslui.
- Buletin de analize microbiologice nr. 184/01.02.2016 emis de catre DSP Vaslui.
- Fise cu date de securitate pentru chimicalele utilizate.
- Plan de incadrare in zona; plan de situatie.
- Anunt public inregistrat la Primaria comunei Bacani cu nr. 4955/09.08.2016.
- Dovada achitare tarif – chitanta nr. 14145/09.08.2016.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 296 din 28.11.2014 emisa de A.N. Apele Romane ABA Prut Barlad.

Prezenta autorizatie se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se va mentine in permanenta o stare de salubritate corespunzatoare in incinta si in zonele limitrofe.
2. Activitatea se va desfasura cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare din domeniile protectiei mediului, prevenirii si stingerii incendiilor, protectiei muncii si protectiei consumatorilor.
3. Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune si distributie a apei, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa, in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare si sa asigure functionalitatea acestora la parametri normali.
4. Personalul de serviciu va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și asupra condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare. La punctul de lucru se vor păstra copii ale autorizației de mediu și ale proceselor verbale de constatare întocmite în urma controalelor privind protecția mediului.



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



5. Sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune si distributie a apei in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa. Consumul de apa va fi permanent contorizat.
6. Sa determine prin masuratori datele tehnice privind prelevarea, aductiunea si folosirea apei si sa organizeze si sa tina evidenta acestora.
7. Dezinfectia apei se va face astfel incat sa se asigure potabilitatea apei distribuite.
8. Sa se asigure in permanenta zone de protectie sanitara in jurul constructiilor si instalatiilor aferente sistemului de alimentare cu apa in scop potabil, conform prevederilor HG nr. 930/2005.
9. Pana la realizarea sistemului centralizat de canalizare si a statiei de epurare, in cazul instalatiilor interioare de alimentare cu apa in imobile, evacuarea apelor uzate se va face in bazine etanse vidanjabile care se vor vidanja ori de cate ori este necesar de catre operatori autorizati. Se interzice evacuarea apelor uzate in cursuri de apa sau in subteran.
10. In gestionarea deseurilor, ambalajelor si deseurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare: Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicata in anul 2014, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje., HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor, acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor (referitor la stocarea temporara a deseurilor), HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.
Se interzice abandonarea deseurilor sau stocarea pe terenuri sau spatii care nu sunt destinate acestui scop (ex. albii si maluri de ape).
11. Este interzisa arderea vegetatiei ierboase sau tufarisorilor fara acceptul APM Vaslui si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.
12. Se vor folosi utilaje si mijloace de transport verificate tehnic, pentru evitarea poluarii solului cu carburanti si lubrefianti.
13. Se vor lua masuri in desfășurarea activității, astfel încât sa se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform STAS 10 009/1988.
14. Se vor respecta si reînnoi contractele ce au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu.
15. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitarii taxei la Fondul de mediu.
16. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235.361842) și la Garda Nationala de Mediu-Comisariatul General, Serviciul: Comisariatul Judetean Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
17. Sa respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
18. Titularul activitatii are obligatia:
 - sa notifice APM Vaslui daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, inainte de realizarea modificarii;




Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



- sa notifice APM Vaslui daca urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii;
- sa solicite si sa obtina acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

19. In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.

20. Cu **minimum 45 de zile** inainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de mediu se va solicita reînnoirea acesteia.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- OUG nr. 196/2005 aprobata prin Legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind obligativitatea achitarii taxei la Fondul de mediu.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicata in anul 2014.
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje.
- HG nr. 1061 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor.
- OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului de mediu, aprobata prin Legea nr. 19/2008.
- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.
- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizatie este valabila 5 ani incepand cu data de 26.10.2016 pana la data de 25.10.2021.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.




Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



I. Activitatea autorizată

Captarea, tratarea și distribuția apei în localitatea Drujești.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

1. Alimentare cu apă

Sursa de apă - sursa de alimentare cu apă o constituie acviferul de adâncime, captat prin intermediul a două foraje. Forajele sunt amplasate astfel: unul (F2) în partea de sud a localității, pe malul drept al râului Simila, iar al doilea (F1) în incinta Școlii cu clasele I-VIII, în partea centrală-sudică a localității Drujești.

Debite și volume de apă autorizate

- debit mediu: $Q_{med} = 58,75$ mc/zi
- debit maxim: $Q_{zi\ max} = 83,02$ mc/zi
- debit orar maxim: $Q_{orraax} = 7,24$ mc/h
- volum maxim anual = 21,44 mii mc/an

Funcționarea este permanentă: 24 h/zi, 365 zile/an.

Instalația de captare

Captarea apei din sursa subterană se realizează prin intermediul a două foraje cu următoarele caracteristici tehnice:

- forajul F1: debitul de exploatare $Q = 1,50$ l/s, adâncimea de $H = 120$ m; forajul este executat în sistem hidraulic cu circulație directă a fluidului de foraj și este tubat cu coloana definitivă și filtranta din PVC tip VALROM cu $D_n = 160$ mm; este echipat cu o pompă submersibilă GRUNDFOS SPA 3A-22 cu caracteristicile: $Q = 5,40$ mc/h, $H = 140$ mCA, $P = 1,50$ kW; forajul captează apă subterană cantonată în acviferele situate la adâncimile 35,00-40,00 m; 45,00-48,00 m; 53,00-55,00 m; 71,00-76,00 m; 83,00-87,00 m; 91,00-96,00 m; 112,00-115,00 m. Nivel hidrostatic 2,0 m; nivel hidrodinamic 8,30 m.

- forajul F2: debitul de exploatare $Q = 1,50$ l/s, adâncimea de $H = 120$ m; forajul este executat în sistem hidraulic cu circulație directă a fluidului de foraj și este tubat cu coloana definitivă și filtranta din PVC tip VALROM cu $D_n = 160$ mm; este echipat cu o pompă submersibilă GRUNDFOS SPA 3A-22 cu caracteristicile: $Q = 5,40$ mc/h, $H = 140$ mCA, $P = 1,50$ kW; forajul captează apă subterană cantonată în acviferele situate la adâncimile 30,00-35,00 m; 60,00-67,00 m; 75,00-81,00 m; 89,00-101,00 m; 112,00-115 m. Nivel hidrostatic forajul are caracter artezian; nivel hidrodinamic 2,00 m.

Puțurile forate sunt prevăzute cu cabine subterane și cos de acces suprateran, realizate din beton armat cu dimensiunile de $2,00 \times 1,50 \times 2,50$ m, respectiv $2,50 \times 2,00 \times 3,00$ m, în care sunt amplasate armaturile de închidere și manevra de pe refularea pompelor, echipamentele electrice de acționare a pompelor precum și aparatura de măsurare a debitelor prelevate din




Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugăreni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



subteran. Ambele foraje au prevăzut un racord la casca puțului din conducta PEHD cu Dn 90 mm pentru evacuarea apei în exces într-un fir de vale ce comunica cu râul Simila. În prezent numai forajul F2 fiind artezian.

În jurul puțurilor forate este instituită zona de protecție sanitară cu regim sever, conform HG 930/2005, zona fiind îngrădită cu gard de protecție metalic din panouri de sarma bordurată fixate pe rame metalice, având dimensiunile de 15,00x6,00x1,80 m, respectiv 12,00x8,00x1,80 m. Pentru accesul în incintele forajelor sunt prevăzute porți asigurate cu lacat, cu lățimea de 1,20 m, realizate din plasa de sarma pe rama din profil metalic.

Conducta de aducțiune

Aducțiunea apei de la cele două foraje la rezervorul de înmagazinare se realizează prin pompare astfel:

- conducta de aducțiune de la forajul F2 la F1 este realizată din conducta din PEHD PE Pn 16 cu Dn = 75 mm, în lungime de 220 m;
- conducta de aducțiune de la forajul F1 la stația de clorinare este realizată din conducta din PEHD PE Pn 1Φ6 cu Dn = 90 mm, în lungime de 5 m;
- conducta de aducțiune de la stația de clorinare la rezervorul de 100 mc este realizată din conducta din PEHD PE Pn16 cu Dn = 90 mm, în lungime de 780 m.

Lungimea totală a conductei de aducțiune este de 1.005 m.

Conducta de aducțiune este echipată cu 2 cămine de vane din beton.

Instalație de tratare a apei

Pentru tratarea apei prelevate din sursele subterane este realizată o stație de clorinare cu clor gazos, instalația de dozare de tip Romet Buzău având capacitatea de 200 g/h. Injecția clorului gazos se face în conducta de aducțiune ce transportă apa prelevată din subteran la rezervorul de înmagazinare.

Stația de tratare este realizată din panouri termoizolante și este amplasată în incinta forajului F1.

Infrastructura stației de clorinare este constituită din:

- fundații din beton armat sub forma unui radier general de 25 cm grosime în care sunt fixate plăcuțe metalice pentru ancorare stâlpi;
- radier din beton armat cu bare independente Φ8/20 -PC52 sus și jos;
- centura perimetrală de beton armat 15x45 cm armată cu bare Φ10 sus și jos și etrieri Φ8/20.

Suprastructura stației de clorinare este constituită din:

- structura metalică din stâlpi și rigle cu panouri de contravantuire;
- cadrele metalice alcătuite din țeava rectangulară de 80x80x4 mm;
- contravanturiri verticale și orizontale realizate din comier cu aripi egale 40x40x2 mm;
- deschideri și travei 2,45x3,01 m;
- închideri perimetrice și acoperișul realizate din panouri termoizolate tristrat fixate pe




Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361840



un sistem de pane.

Langa statia de clorinare este amplasat un cămin din beton ce se va umple cu soluție de var, in scopul de a imersa buteliile cu posibile scăpări de clor, pentru neutralizare.

Rezervorul de inmagazinare

Pentru inmagazinarea apei prelevate din sursele subterane este executat un rezervor de inmagazinare din POLSTIF, parțial suprateran, avand capacitatea de 100 mc si care asigura rezerva intangibila de incendiu, de 54 mc, volumul de compensare orara al consumului si volumul de avarii. Rezervorul de inmagazinare este amplasat in partea de vest a localității, la o cota dominanta.

Rezervorul are forma cilindrica cu $D = 3,0$ m si $L = 14,80$ m, montat orizontal pe un radier din beton armat si are izolație termica de zidărie de 30,00 m, partea supraterana fiind acoperita cu pamant.

Rezervorul este prevăzut cu o conducta de alimentare echipata cu robinet cu ventil si plutitor pentru oprirea alimentarii cu apa la nivel plin, conducta de preaplin racordata la conducta de golire după robinetul de inchidere si conducta de aspirație pentru instalația de hidrofor echipata cu sorb cu sita. Rezervorul are doua conducte de aspirație, una pentru nivelul curent de utilizare al apei stocate si una pentru rezerva intangibila de incendiu.

Golirea rezervorului se realizează prin intermediul unei conducte de golire din PEID cu $D_n = 110$ mm si doua cămine de racord, apele rezultate din goliri deversandu-se pe terenurile limitrofe.

In jurul rezervorului este instituita zona de protecție sanitara, zona fiind ingradita cu gard de protecție metalic din panouri de sarma bordurată fixate pe rame metalice, avand dimensiunile de 30,00x15,00x1,80 m. Pentru accesul in incinta rezervorului sunt prevăzute porți cu latimea de 4,00 m realizate din plasa de sarma pe rama din profil metalic.

Rețeaua de distribuție

Rețeaua de distribuție este de tip ramificat si este realizata din conducte din PEHD PE Pn6 cu lungimea totala de 2.957 m, astfel:

- cu $D_n = 110$ mm si $L = 1.040$ m; - cu $D_n = 75$ mm si $L = 547$ m;
- cu $D_n = 90$ mm si $L = 205$ m; - cu $D_n = 63$ mm si $L = 1.165$ m.

Rețeaua de distribuție este echipata cu următoarele:

- 75 racorduri individuale cu diametrul de 1/2" prevăzute cu robinete de secționare;
- 3 cămine de vane;
- 2 robineti de golire;
- un robinet de aerisire;
- 3 hidranti exteriori de incendiu cu $D_n = 80$ mm si $Q = 12,60$ l/s

Instalații de măsurare a debitelor si volumelor de apa




Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



- pentru alimentare cu apa: exista cate un apometru tip Contor Group cu Q = 40 mc/h si cu Dn = 50 mm pentru apa prelevată din sursele subterane, montat pe conducta de refulare a electropompei.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Necesarul de apa

Qzimed = 50,86 mc/zi;

Qzi max = 71,88 mc/zi;

Qorar max= 6,26 mc/h;

Clor gazos - 200 g/h.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Energie	energie electrica pentru functionarea pompelor	0,00	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- captarea apei prin realizarea a 2 foraje;
- statii de pompare;
- aductiunea apei.
- inmagazinarea apei.
- distributia apei.
- tratarea apei care va consta in dezinfectia cu clor gazos prin intermediul unei statii de clorare amplasata in zona rezervorului de inmagazinare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate. Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



5. Produsele și subprodusele obținute

Debite și volume de apă autorizate

- debit mediu: $Q_{med} = 58,75$ mc/zi
- debit maxim: $Q_{zi\ max} = 83,02$ mc/zi
- debit orar maxim: $Q_{orar\ max} = 7,24$ mc/h
- volum maxim anual = 21,44 mii mc/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcționare

Funcționarea este permanentă: 24 h/zi, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842

Nu este cazul.

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842

Concentrații maxime admise pentru apa subterană
Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Conform autorizației de gospodărire a apelor în valabilitate.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Conform autorizației de gospodărire a apelor în valabilitate.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de	Frecvență	Metodă de




Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugăreni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



			monitorizare		analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri comercializate Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune


Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate Nu este cazul.

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori tratate Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune




Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



--	--	--	--	--	--	--	--

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Nu este cazul.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	7782-50-5 - chlorine	200,00	Grame	R 23,30,37,38 50	S1/2 7/9,45,61

2. Modul de gospodărire

- ambalare:butelii metalice furnizor.
- transport: furnizor....
- depozitare: nu este cazul.
- folosire/comercializare: folosire

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate Nu este cazul.




Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



Sisteme de siguranță existente Nu este cazul.

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va tine evidenta intrari iesiri stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților


Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea


Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

.....
Prezenta autorizație de mediu conține 15 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.
.....


Director Executiv,
Jrs. Mădălina NISTOR



Șef Serviciu A.A.A.,
Dr. ing. Mihaela BUDIANU



Întocmit,
Ing Neculai STANCIU



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 . 0746248644, Fax 0235/363840