



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. *număr* din 22.11.2016

DRAFT

Ca urmare a notificării adresate de **EST GAZ DISTRIBUTION**, cu sediul în Str. CORIOLAN, Nr. 5, București Sectorul 5, Județul București, reprezentaă prin Sandru Mircea cu domiciliul în oraș Pantelimon, str. Eriolor, nr. 3, bl. E1, sc. 2, et. 1, ap. 13, jud. Ilfov, privind **planul PUD "Amplasare stație GPL auto și totem"**, amplasament situat în intravilanul municipiului Bârlad, Stație C.F. Bârlad, CF 3590, județul Vaslui înregistrată la APM Vaslui cu nr. 7916/11.11.2016 în baza:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- OUG nr. 57/2007 privind regimul anilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra anilor naturale protejate de interes comunitar;
- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui:

- ca urmare a consultării autorităților publice participante în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 22.11.2016, a completărilor depuse la documentație;
- în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 pct. a și a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

decide:



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

Planul PUD "Amplasare stație GPL auto și totem", amplasament situat în intravilanul municipiului Bârlad, Stația C.F. Bârlad, CF 3590, jud. Vaslui, titular EST GAZ DISTRIBUTION, nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special, la:

a) *gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare*

- fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare

Terenul în suprafață de 550 mp este situat în intravilanul municipiului Bârlad, proprietate privată închiriat conform contractului de închiriere încheiat cu C.N.C.F.C.F.R. S.A. nr. 242/01.06.2016. Destinația actuală a terenului este curți construcții, iar destinația terenului conform RLU este zonă de căi ferate situat în UTR 23. Pentru realizarea accesului din str. Gen. V. Milea se va reglementa regimul juridic al terenului privind calea de acces.

Planul prevede amplasarea unei clădiri tip chioșc și a unui rezervor de gaz tip GPL cu regim de înălțime parter. Clădirea va avea structură metalică și tâmplărie din PVC, conformația acesteia fiind de tip monovolum, iar rezervorul de gaz tip GPL va fi realizat din metal.

Instalația tip skid cuprinde un recipient de stocare GPL cu o capacitate de 5000 l volum de apă, echipat cu racorduri, aparatură de măsură și control și armături de siguranță, o pompă centrifugă și o pompă de distribuție GPL.

Zonificarea funcțională în limita terenului							
Nr. crt.	Teritoriul aferent	Situația existentă		Situația propusă		P.O.T	C.U.T
		mp	%	mp	%		
1	Clădire propusă – S. construită	0.00	0.00	20.00	3.64	3.64	0.04
2	Clădire propusă – S. desfășurată	0.00	0.00	20.00	3.64		
3	Clădire propusă – S. utilă	0.00	0.00	19.00	183.49		
4	Volumul construcției (mc)	0.00	0.00	10.00	-		
5	Trotuare propuse	0.00	0.00	35.00	6.36		
6	Alei pietonale propuse	0.00	0.00	15.60	2.84		
7	Accese carosabile propuse	0.00	0.00	14.50	2.64		
8	Spații verzi amenajate	0.00	0.00	30.00	5.45		
9	Total teren curți construcții	550.00	100.00	550.00	100.00		
10	Total teren arabil	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	Total teren	550.00	100.00	550.00	100.00		

- fie în privința alocării resurselor – Nu este cazul.

b) *gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele – Nu este cazul.*

c) *relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile – Nu este cazul.*

d) *problemele de mediu relevante pentru plan sau program – Prin funcțiunile propuse în zonă nu vor exista surse de zgomot, vibrații și radiații de natură să constituie un factor de*



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842

poluare. Alimentarea cu apă se va face din rețeaua locală a municipiului Bârlad. Deversarea apelor uzate se va face în canalizarea municipiului Bârlad. Încălzirea spațiului se va face cu o aerotermă electrică.

e) *relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu*

2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) *probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor* – Nu este cazul.

b) *natura cumulativă a efectelor* – Nu este cazul.

c) *natura transfrontieră a efectelor* – Nu este cazul.

d) *riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor)* –

Nu este cazul;

e) *mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate)* – Nu este cazul.

f) *valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:*

(i) *caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural* – Nu este cazul.

(ii) *depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului* – Nu este cazul.

(iii) *folosirea terenului în mod intensiv* – Nu este cazul.

g) *efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional* - Nu este cazul; amplasamentul se află la o distanță de 126 m față de situl de importanță comunitară ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului.

Obligațiile titularului:

- Respectarea legislației de mediu în vigoare.
- Se vor obține avizele solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv avizul de gospodărire a apei și Referat de evaluare a proiectului de la DSP Vaslui.
- Obiectivul propus se va realiza cu respectarea tuturor condițiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de instituțiile abilitate, conform legii.


Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

- solicitarea de obținere a avizului de mediu a fost adusă la cunoștință publicului prin anunțuri repetate în mass-media: ziarul Vremea Nouă din data de 12.11.2016 și 15.11.2016, respectiv afișat pe site-ul APM Vaslui;
- documentația de susținere a solicitării avizului de mediu a fost accesibilă pentru consultare de către public pe toată durata derulării procedurii, la sediul APM Vaslui și la sediul Primăriei Bârlad;
- nu au existat observații din partea publicului pe parcursul procedurii de reglementare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile **Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004** cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,

Jrs. Mădălina NISTOR



Șef serviciu A.A.A.,

Dr. ing. Mihaela BUDIANU

Întocmit,

Ing. Monica MOCANU



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842