



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 17.10.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC BODEN ROT SRL** cu sediul în județul Galați, municipiul Tecuci, str. Crângului, nr. 2, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 7383/27.08.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiilor de Analiză Tehnică din 15.10.2019, că proiectul **“Construire unitate de procesare, depozitare în comuna Delești, județul Vaslui, prin realizare clădire nouă și schimbare destinație, reabilitare și refuncționalizare clădire existentă”**, propus a fi amplasat în intravilanul satului Delești, comuna Delești, județul Vaslui

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) **proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 a - "proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale" și pct. 13 a - "Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului";**

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. **Caracteristicile proiectului:**

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se propune realizarea următoarelor lucrări:

1. Schimbare destinație Corp C7 din cramă în unitate de procesare / condiționare 1 și demolare parțială și va rezulta următorul funcțional:

- P1 – recepție nuci – S=79,71 mp;
- P2 – condiționare 1 (spălare nuci) – S=112,35 mp;
- P3 – calibrare (și uscure) – S=236,96 mp;
- P4 – depozitare nuci – S=72,54 mp;
- P5 – vestiar haine strada – S=3,17 mp;
- P6 – grup sanitar filtru – S=4,74 mp;
- P7 – vestiar haine de lucru – S=2,56 mp.

Demolarea parțială constă în eliminarea tramei dintre axel 8 și 9 ale clădirii, suprafața afectată fiind de aproximativ 50 mp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Construire unitate de procesare / condiționare 2 cu următorul funcțional:

- P1 – depozitare nuci – S=101,85 mp;
- P2 – condiționare 2 (curățare nuci) – S=100,01 mp;
- P3 – depozitare produse finite – S=50,20 mp;
- P4 – depozit coji lemnoase – S=30,50 mp;
- P5 – centrala termică – S=31,54 mp;
- P6 – depozit ambalaje – S=13,58 mp;
- P7 – procesare ulei – S=56,93 mp;
- P8 – spațiu vânzare – S=50,40 mp;
- P9 – cameră șef – S=40,88 mp;
- P10 – vestiar haine stradă – S=3,28 mp;
- P11 – grup sanitar filtru – S=6,23 mp;
- P12 – vestiar haine lucru – S=3,75 mp;
- P13 – oficiu – S=6,00 mp;
- P14 – grup sanitar – S=2,03 mp

3. Realizarea unei platforme betonate S=2700 mp;

4. Realizarea unei platforme betonate pentru deșeuri – S=20 mp;

5. Echiparea puțului existent și construirea unui bazin – rezervă apă cu stație de pompare;

6. Achiziționarea următoarelor utilaje ce vor deservi partea depozitarea, procesare și comercializare: sistem de răcire cu chillere; echipament spălare nuci ($Q_{max}=130$ t/an); echipament uscare nuci ($Q_{max}=130$ t/an); echipament spargere nuci ($Q=100$ kg/h); echipament calibrare miez ($Q=100$ kg/h); sistem semiautomat de ambalat; presă de ulei, presare la rece ($Q=130-160$ l/h); mașină îmbuteliere ($Q_{max}=350$ l/h); mașină de etichetat semiautomată (max. 700 st/h); sigilator, capsator sticle (max. 900 st/h); autoizotemă; electrostivuitoare; cântar platformă; centrală termică - combustibil solid; sistem de panouri fotovoltaice (min. 250 W; min. 60 celule).

Caracteristici constructive:

- regim de înălțime parter;
- $A_c=A_d$ existent ($C1+C3+C7+C8$) = 718,59 mp;
- $A_c=A_d$ propus ($C1+C3+C7+C8+C9$) = 1164,56 mp;
- POT existent = 7,5 %; CUT existent = 0,07;
- POT propus = 12,38 %; CUT propus = 0,12;
- platformă auto = 2700 mp.

Pe teren există mai multe construcții cu destinație industrială și edilitară, după cum urmează: corp C1 (cabină) - $S_c=15,653$ mp; corp C3 (camere muncitori) – $S_c=76$ mp; corp C7 (cramă) - $S_c=624,26$ mp; corp C8 (grup sanitar) – $S_c=2,70$ mp.

Utilități:

- alimentarea cu apă: puț forat existent ce va alimenta o rezervă de apă dotată cu stație de pompare;
 - evacuare ape uzate: apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare din unitatea de procesare și depozitare vor fi conduse prin conducte de PVC către un bazin vidanjabil etanș cu o capacitate de 10 mc; apele uzate tehnologice vor fi dirijate către un bazin vidanjabil etanș cu o capacitate de 20 mc; bazinele vidanjabile vor fi golite periodic de către o firmă autorizată.
 - energie electrică: racord la rețeaua de energie electrică existentă în zonă, dar și parțial de la panourile fotovoltaice propuse;
 - energie termică: centrală termică pe biomasă/peleți/lemn.
- b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - utilizare teren în suprafață mică;
- d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri de materiale de construcții, în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de primăria comunei Delești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
- e) poluarea și alte efecte negative - nu este cazul
- f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul;
- g) riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul.

2. *Amplasarea proiectului*

- a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – terenul în suprafață de 9989,71 mp este situat în intravilanul satului Delești, comuna Delești, jud. Vaslui și este proprietatea titularului conform act notarial nr. 2222/29.09.2018, 2223/29.09.2018 și 2221/29.09.2018. Folosința actuală a terenului este curți-construcții, iar destinația stabilită prin PUG este de construire clădiri parter și parter + 1E.
- b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;
- c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:
- 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
 - 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
 - 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
 - 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
 - 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;
 - 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
 - 7) zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;
 - 8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

3. *Tipurile și caracteristicile impactului potențial*

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;
- e) probabilitatea impactului - redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus **nu intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, dar cu impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă. Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad – Sistemul de Gospodărie a Apelor Vaslui a emis Aviz de gospodărire a Apelor nr. 57 din 20.09.2019.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Titularul este obligat să solicite și să obțină Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art. 47 și art. 48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, după caz, emisă de ITM Vaslui. Înainte de începerea activității se va obține certificatul constatator (autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă) conform art. 17, art. 17¹, art. 41(1) din Legea nr. 359/2004, după caz.
4. Titularul va solicita și obține Notificare asistență de specialitate emisă de DSP Vaslui; Aviz privind securitatea la incendiu emis de ISU Vaslui.
5. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria Delești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
6. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
7. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
8. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
9. **La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris APM Vaslui și GNM –Comisariatului Județean Vaslui.**
10. **Se va solicita și obține de la APM Vaslui proces verbal la finalizarea proiectului privind îndeplinirea condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare.**
11. **Se va solicita și se va obține autorizație de mediu de la APM Vaslui, înainte de începerea activității.**
12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
13. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 57 din data de 20 septembrie 2019 emis de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui sunt:

1. În cazul apariției unor modificări semnificative de soluții în etapa de elaborare a detaliilor de execuție, acestea vor fi aduse la cunoștința emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz.
2. Proiectantul lucrărilor va trebui să asigure corelarea strictă a lucrărilor ce fac obiectul prezentului act de reglementare cu lucrările existente și reglementate anterior.
3. La intersecția rețelei de distribuție a apei cu rețeaua de canalizare se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel încât să nu poată fi afectată în nici un fel calitatea apei din rețeaua de distribuție.
4. Pe toată durata execuției, precum și după punerea în funcțiune este strict interzis a se efectua deversări / descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în ape de suprafață, subterane sau pe terenuri, ori depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite conform HG nr. 930/2005.
5. Se interzice evacuarea apelor uzate în cursuri de apă sau în subteran.
6. **La terminarea lucrărilor se vor degaja zonele de lucru de resturile materiale rezultate din lucrările**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

de execuție/excavare.

7. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, ce ar putea să apară ca urmare a exploataării utilajelor tehnologice. În cazul înregistrării unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere a depoluării zonei și suportării unor eventuale costuri îi revine poluatorului.

8. Beneficiarul va informa publicul, referitor la investiția propusă, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 104/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



p. Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM - Biodiversitate
POPA Magdalena

Întocmit:
MOCANU Monica



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679