



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 79 din 22.11.2019

Titularul activității: AUDILINE DEZAUTO S.R.L.

Adresa: mun. Vaslui, str. Republicii, bl. 367, sc. C, et. 2, ap. 10, jud. Vaslui

Punct de lucru: AUDILINE DEZAUTO S.R.L.

Locația activității: mun. Vaslui, str. Ceramicii, nr. 40, jud. Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile		
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deșeurilor și resturilor		

Emisă de: APM Vaslui

Prezența autorizației de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 22.11.2019

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de AUDILINE DEZAUTO S.R.L., cu punctul de lucru din mun. Vaslui, str. Ceramicii, nr. 40, jud. Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 1241/20.02.2018 și a completărilor nr. 8321 din 30.09.2019 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr. 68/2019, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru AUDILINE DEZAUTO S.R.L., cu punctul de lucru din mun. Vaslui, str. Ceramicii, nr. 40, jud. Vaslui

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- Fișă de prezentare și declarație;
- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, seria B, nr. 3554787, CUI: 38533493, J37/791/24.11.2017, eliberat la data de 27.11.2017;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 34843 din data de 22.12.2017;
- Contract de vânzare cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 640 din 16.04.2014;
- Contract de prestări servicii de vidanjare nr. 02/ 01.02.2018 încheiat cu LITEANU SRL;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 4969 din februarie 2018 încheiat cu GOSCOM VASLUI SA;
- Plan de intervenție în caz de poluări accidentale;
- Contract de comodat nr. 1 din 23.11.2017 pentru amplasamentul punctului de lucru;
- Contract prestare servicii nr. 2/04.01.2019 încheiat cu SC PRISCOM SRL privind preluarea, transportul, depozitarea și procedurile de valorificare, eliminare a deșeurilor generate din activitățile desfășurate pe amplasament;
- Declarație pe propria răspundere privind instalarea separatorului de hidrocarburi;
- Declarație pe propria răspundere privind amenajarea amplasamentului conform cerințelor Legii nr. 212/2015 – anexa 2;
- Punct de vedere emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Vaslui;
- Punct de vedere emis de Compartimentul Factorilor de Mediu – Biodiversitate din cadrul APM Vaslui;
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui cu nr. 1647/07.03.2018;
- Plan de amplasament;
- Plan de încadrare în zonă;
- Anunț public înregistrat la Primăria Vaslui cu nr. 12894/20.02.2018;
- Dovada achitare tarif – chitanța nr. 17568/20.02.2018.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație tehnică nr. 22588/15.03.2019, vizată pe anul 2019, emisă de Registrul Auto Român;
- Aviz de funcționare nr. 29499/BCI/18.12.2017 emis de Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui – Serviciul Investigații Criminale.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

A. Condiții specifice activității de dezmembrare VSU

Se vor respecta prevederile legale din Legea 212/2015, privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare, astfel:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

necesar a fi îndeplinite de către unitățile de colectare și de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum și al eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană a deșeurilor rezultate

1. Spații de depozitare (inclusiv stocarea temporară) a vehiculelor scoase din uz înainte de tratare:

a) suprafețe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;

b) echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătate umană;

c) operațiile de depozitare trebuie efectuate fără a deteriora piesele de schimb și componentele care conțin lichide sau care sunt recuperabile.

2. Cerințe care trebuie îndeplinite de unitățile de colectare a vehiculelor scoase din uz:

a) unitățile de colectare a vehiculelor scoase din uz nu au dreptul să trateze vehiculele scoase din uz, în mod special în ceea ce privește evacuarea fluidelor și dezmembrarea acestora. Acestea trebuie să încheie contracte cu unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz în ceea ce privește perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a acestora și al evitării blocării activității de colectare. Aceste prevederi nu se aplică operatorilor economici care sunt autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz;

b) unitățile de colectare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizate din punctul de vedere al protecției mediului pentru activitatea desfășurată, conform prevederilor legale în vigoare;

c) este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în așa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conțin fluide sau părților ușor demontabile din sticlă cum ar fi, dar fără a se limita la: parbrizul, luneta sau geamurile laterale;

d) suprafața pentru colectare trebuie împărțită într-o suprafață unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deținători și o suprafață pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz. Această ultimă suprafață trebuie să fie impermeabilă, protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și să fie prevăzută, în mod obligatoriu, cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;

e) deținerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz, ținându-se seama de faptul că vehiculele scoase din uz colectate nu mai au drept de circulație pe drumurile publice odată cu emiterea certificatului de distrugere și implicit cu radierea din circulație;

f) sunt obligatorii deținerea rezervoarelor de depozitare adecvate pentru depozitarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;

g) este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătate umană;

h) unitatea de colectare trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;


i) unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



j) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa și orele de funcționare ale unității;

k) toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul deținător, precum și cele care urmează să fie transferate către unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz vor fi evidențiate în scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate următoarele informații:

1. copii ale cărților de identitate ale vehiculelor uzate colectate;

2. pentru persoanele fizice - copii ale documentelor de identitate ale ultimilor proprietari sau ale persoanelor împuternicite de aceștia printr-un document notarial să efectueze predarea vehiculelor uzate;

3. pentru persoanele juridice - copii ale documentelor de identitate ale persoanelor delegate de societățile deținătoare ale vehiculelor scoase din uz să efectueze predarea acestora;

4. copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor vehiculelor scoase din uz preluate;

5. probleme deosebite și avarii incluzând cauzele și măsurile de remediere a acestora.

l) registrul de operare va fi prezentat, la cerere, autorităților responsabile cu controlul.

3. Cerințe pentru unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz:

a) zona de lucru trebuie să fie împărțită în:

1. zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare;

2. zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;

3. zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz;

4. zona de depozitare a vehiculelor depoluate;

5. zona de dezmembrare;

6. zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide;

7. zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide;

8. zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

9. zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

10. zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder;

11. zona de compactare, dacă se efectuează această operațiune;

12. toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar;

b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie să fie impermeabilizate, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și să fie prevăzute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;

c) pe durata depozitării, înaintea depoluării și dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorării pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care conțin fluide;

d) în zonele în care se realizează depoluarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor și a părților care conțin fluide, precum și compactarea, trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deșeurilor valorificabile;

e) vehiculele scoase din uz, înainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe suprafețe impermeabile, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, suprafețe care să prezinte o rețea de drenare a apelor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare, astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice;

f) operatorii au obligația de a ține un registru de evidență a operațiunilor de tratare a vehiculelor scoase din uz;

g) este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătatea umană;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

h) unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a anvelopelor uzate și să prevină formarea de stocuri;

i) unitatea trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;

j) în vederea reducerii oricărui impact negativ asupra mediului, vehiculele scoase din uz sunt dezmembrate înainte de tratare sau de alte operații echivalente, iar componentele ori materialele etichetate sau identificate în orice alt mod potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din lege sunt demontate înainte de tratare;

Depoluare

k) la primirea vehiculelor scoase din uz, materialele și componentele periculoase sunt înlăturate selectiv pentru a nu contamina deșeurile provenite de la shredder, urmând ca operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz să efectueze cu prioritate următoarele operațiuni de depoluare: îndepărtarea acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personalul autorizat, conform instrucțiunilor producătorului; tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare și eliminare conform instrucțiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive, atât timp cât sunt instalate pe vehicule; îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conținând mercur;

l) înaintea oricărei tratări operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să îndepărteze de pe vehicule, să colecteze și să stocheze selectiv următoarele materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de mașina de mărunțit: combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalația de aer condiționat, antigetul, condensatoarele ce conțin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor pe care le conțin. Componentele și materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață sunt depozitate pe suprafețe acoperite și impermeabilizate;

m) operatorii economici autorizați pot îndeplini cerințele legate de depoluarea și tratarea vehiculelor scoase din uz și prin utilizarea de instalații de depoluare mobile, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 2 lit. a);

n) unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să includă spații de stocare adecvate pentru părțile dezmembrate, inclusiv spații de stocare impermeabile pentru piesele de schimb care vin în contact cu uleiul;

o) unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să dețină containere adecvate pentru stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitică în același spațiu sau în altă parte, și containere adecvate pentru stocarea filtrelor și a condensatoarelor care conțin PCB/PCT;

p) unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să dețină rezervoare de depozitare adecvate pentru stocarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiționat și orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz;

Tratare pentru promovarea reciclării

q) înaintea oricărei tratări ulterioare, operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să îndepărteze selectiv următoarele substanțe, materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de mașina de mărunțit: componentele potențial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide, componentele conținând azbest, componentele conținând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil, componentele și materialele care conțin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substanțele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



r) operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea și, în special, reciclarea componentelor vehiculelor;

s) operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz, prevăzute la lit. k), l) și q), trebuie efectuate în termen de maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz;

ș) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către shredder sau către o altă instalație de tratare ulterioară, operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente:

1. convertoare catalitice;
2. greutăți de echilibrare;
3. jante de aluminiu;
4. lunetă, parbriz și geamuri laterale;
5. anvelope;

6. componente mari de plastic, cum sunt barele de protecție, tablouri de bord, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocarea/mărunțire într-o manieră care să permită reciclarea materialelor;

7. componente metalice care conțin cupru, aluminiu și magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocarea/mărunțire;

8. înlăturarea bateriilor și a rezervoarelor de gaz lichefiat, precum și înlăturarea sau neutralizarea componentelor cu potențial exploziv, ca, de exemplu, pernele de aer;

t) componentele și substanțele obținute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării. În măsura posibilităților tehnice și financiare, lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire și agentul frigorific din instalația de aer condiționat trebuie să fie reciclate. Deșeurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deșeurile care urmează să fie eliminate;

ț) vehiculele depoluate sau dezmembrate pot fi compactate în instalații corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate;

Documente

u) operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligația de a ține un registru de operare înseriat și numerotat, în care se vor menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;

v) registrul de operare va conține și toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparentă și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:

1. copii ale certificatelor de distrugere;
2. inventarele și locațiile, pe tipuri și cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiunilor de depoluare și tratare a vehiculelor scoase din uz;
3. evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate;
4. informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;
5. probleme în funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora.

B. Titularul activității de colectare și tratare vehicule scoase din uz are următoarele

obligații să emită Ultimului deținător al vehiculului scos din uz un certificat de distrugere la



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

preluarea vehiculului scos din uz, conform prevederilor legale în vigoare;

- să stocheze VSU, chiar și temporar și să le trateze potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și să respecte cerințele minime prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea prevederilor reglementărilor prevederilor reglementărilor de drept intern cu privire la sănătate și la mediu;

- în cazul în care vehiculele scoase din uz au fost preluate fără una sau mai multe componente esențiale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, șasiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului, după caz, acest lucru se va respecta, în mod explicit, într-o notă care se va atașa la certificatul de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz;

- să țină evidența tuturor categoriilor de deșeuri și a componentelor utilizabile rezultate din activitatea de tratare VSU;

- să dețină în cantități suficiente și să stocheze în condiții corespunzătoare materialele pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;

- să dețină o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;

- să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol, în conformitate cu art. 15 din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare:

a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;

b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.

- monitorizarea atingerii obiectivelor în conformitate cu art. 15 din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare.

- să efectueze operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz în maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz:

- operațiile de tartare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie finalizate în cel mult 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere.

- operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permit reutilizarea, valorificarea și în special reciclarea componentelor vehiculelor. Componentele și substanțele obținute din vehicule scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.

- în măsura posibilităților tehnice și financiare, lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire și agentul frigorific din instalația de aer condiționat trebuie să fie reciclate. Deșeurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separate de deșeurile care urmează să fie eliminate.

- titularul are obligația de a ține un registru de evidență a operațiilor de tratare a vehiculelor scoase din uz.

- să înainteze anual la APM Vaslui autorizația tehnică revizuită eliberată de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2000, privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare.

C. Titularul activității va lua următoarele măsuri pentru colectarea și stocarea temporară a bateriilor și acumulatorilor uzați rezultați din activitatea de tratare a VSU:

- să depoziteze temporar bateriile și/sau acumulatorii uzați pentru autovehicule în spații special amenajate impermeabile, acoperite, asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- deșeurile de baterii și acumulatori auto care prezintă deteriorări ale carcaselor sau



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară o activitate de tratare și/sau reciclare;

- se interzice eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto prin depozitare în depozite de deșeuri și prin incinerare.

Stocarea deșeurilor colectate pe amplasament, în vederea valorificării/eliminării, se va face pentru o perioadă de maximum un an.

D. Titularul activității va lua următoarele măsuri pentru stocarea temporară a anvelopelor uzate rezultate din activitatea de tratare a VSU:

- să sorteze și să depoziteze, pe suprafețele betonate anvelopele uzate, separate, în două categorii: anvelope uzate nereutilizabile;

- să predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfășoară activitatea de resapare;

- să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reciclare, valorificare termoeenergetică sau le refolosesc ca atare.

E. Titularul activității va lua următoarele măsuri pentru colectarea și stocarea temporară a uleiurilor uzate și filtrelor de ulei uzate rezultate din activitate de tratare a VSU:

- să asigure colectarea separată, în recipient inscripționate vizibil corespunzător categoriei de ulei uzat colectat, închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, a întregii cantități de uleiuri uzate și stocarea în spații amenajate corespunzător, împrejmuite și securizate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate până la predare conform prevederilor anexei I la HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de valorificare și/sau de eliminare;

- să predea uleiurile uzate însoțite de declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa 2 la HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- să țină evidența privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării predării uleiurilor uzate operatorilor economici autorizați.

F. Condiții generale pentru activitățile desfășurate pe amplasament:

1. Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare în incinta unității și în zonele limitrofe.

2. Activitatea de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz (VSU) se va desfășura conform prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare.

3. Se va evita formarea de stocuri de deșeuri peste capacitatea de depozitare, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului.

4. Stocarea temporară a deșeurilor se va face numai în locurile amenajate special conform prevederilor Legii nr. 212/2015, cu modificările și completările ulterioare.

5. Evacuarea apelor se va face cu respectarea prevederilor NTPA – 002 /2002 - HG 188/2002, modificată prin HG 352/2005, iar instalațiile de preepurare din dotare se vor întreține și exploata corespunzător. Nămolul contaminat cu produse petroliere, colectat de la separatorul de produse petroliere, va fi eliminat prin unități autorizate.

6. În gestionarea deșeurilor se vor respecta prevederile legislației în vigoare: conform Legii nr. 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor, HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambajelor și deșeurilor de ambalaje și HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, prin operatori autorizați.

7. În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are următoarele obligații:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



- să încadreze fiecare tip de deșeu colectat din propria activitate în lista deșeurilor și să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusive deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală; să nu amestece diferite categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.
- să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare este obligat să colecteze separate cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
- Titularul autorizației de mediu este obligat să asigure trasabilitatea deșeurilor de la locul de generare / colectare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49 și 60;
- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, fauna sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;
- aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz.

8. În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 8, 9 și 10 a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, operatorii economici autorizați în vederea colectării deșeurilor menționate mai sus, au următoarele obligații:

- dacă achiziționează ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare să notifice desfășurarea activității asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
- dacă achiziționează deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora să se înregistreze la nivelul asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
- să țină o evidență a deșeurilor de ambalaje colectate de la populație și să raporteze distinct cantitățile achiziționate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



9. Se interzice stocarea temporară de deșuri în cantități care să depășească volumul proiectat al spațiului amenajat. Este interzisă stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mare de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mare de un an.

10. Titularului activității i se interzice eliminarea prin depozitare finală a DEEE rezultate din activitatea de tratare VSU, în conformitate cu art. 9, alin. 5 din OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

11. Să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte destinatarul, deținătorul, tipul de deșuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșuri transportată.

12. Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat. Se interzice abandonarea sau depozitarea deșeurilor în afara spațiilor destinate acestui scop.

13. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.

14. Nivelul de zgomot echivalent exterior la limita incintei obiectivului nu va depăși limita maximă admisă de SR 10009/2017.

15. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235.361842) și la GNM – Comisariatul Județean Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

16. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, cu modificările și completările ulterioare privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.

17. Să respecte și să reînnoiască autorizațiile și contractele ce au stat ca baza la emiterea autorizației de mediu; în situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

18. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;
- ✓ HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



- ✓ Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- ✓ Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ SR 10009/2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- ✓ HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002), cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ OG nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a autovehiculelor rutiere precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- ✓ HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- ✓ HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și a deșeurilor de baterii și acumulatori;
- ✓ Ordinul comun MM/ME nr. 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori;
- ✓ Decizia 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- ✓ HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- ✓ OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 105/2006 privind aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului în zone protejate.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 22.11.2019, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



I. Activitatea autorizată

Demontarea (dezasamblarea) autovehiculelor avansate și scoase din uz pentru recuperarea pieselor și subansamblelor refolosite; Colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase și a materialelor reciclabile, rezultate din activitatea de dezmembrare; Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Comerțul cu ridicata (vânzarea) deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice și al materialelor pentru reciclare rezultate din dezmembrarea autovehiculelor.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase		
3831	Demontarea (dezasamblarea) masinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate		
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Construcții: clădire cu suprafața de 170 mp, platformă betonată și închisă cu gard, cu suprafața totală de 1053 mp cu spații de dezmembrare și spații depozitare deșeurilor.

Utilaje: flex - 5 buc., masina de gaurit - 2 buc., aparat de sudura electric - 2 buc., pistol electric de desfacut piese - 3 buc, truse chei și imbusuri, cricuri - 2 bucati.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	discuri abrazive de debitat	Materie primă	20,00	Bucăți/lună	Materiale abrazive	utilizare	magazie	nepericuloase

2. Utilități - apă, canalizare, energie

Utilitățile sunt asigurate de comodant, conform contractului de comodant.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	unitatea nu are alimentare cu apa	0,00	
Canalizare	apele meteorice și de spălare potențial impurificate de pe suprafața betonată sunt preluate de pe o rigolă situată pe latura de vest a amplasamentului complet betonat (înclinația terenului face ca apele pluviale să se scurgă spre rigolă) și dirijate către un separator de uleiuri și hidrocarburi omologat ce preia un debit de 1,5 l/s, iar effluentul este evacuat în într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 5 mc, de unde, prin vidanjare cu o firmă autorizată, sunt transportate la o stație de epurare autorizată	0,00	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmv.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Energie	Electrică – racord la rețeaua de distribuție din zonă	250,00	Kwh/luna
Energie	Termică – soba cu lemne cu coș de evacuare cu înălțimea de 6m și diametru de 120 mm folosită în sezonul rece al anului	4,00	mc/lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- colectare și tratare vehicule scoase din uz 5 VSU/lună;
- tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase se realizează doar pentru activitatea de tratare a vehiculelor scoase din uz;
- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor rezultate din dezmembrări VSU.

Activitatea desfășurată pe amplasament se desfășoară pe suprafața betonată de 1053 mp, cu spații închise și acoperite pentru amplasarea VSU în vederea depoluării și tratării.

Zona de depozitare a deșeurilor rezultate din dezmembrările auto este amenajată cu zone distincte pentru stocarea temporară și selectivă a acestora până la eliminarea/valorificarea lor.

- elementele rezultate de la dezmembrarea mijloacelor auto, reperatele și accesoriile ce pot fi utilizate ca piese de schimb sunt stocate temporar într-un spațiu acoperit și betonat;
- uleiurile uzate și lichidele provenite de la dezmembrările mijloacelor auto sunt colectate în recipiente metalice închise, amplasate pe suprafață betonată, în hala pentru tratare;
- deșeurile metalice, nemetalice, deșeurile de mase plastice ce urmează a fi valorificate sunt stocate pe platformă betonată, până la eliminare de pe incintă în vederea valorificării lor, pe bază de contract.

Zona de lucru este împărțită astfel:

- a) zona de livrare (primire și înregistrare) – titularul aduce VSU și le dezmembrează;
- b) zona de depozitare preliminară a vehiculelor primite în vederea predării către tratare – suprafața acestei zone este betonată, protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral și este prevăzută cu rigole de scurgere care permit dirijarea apelor pluviale către separatorul de hidrocarburi;
- c) zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz unde se desfășoară cu prioritate următoarele operațiuni de depoluare: îndepărtarea acumulatorilor, demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personalul autorizat, conform instrucțiunilor producătorului, tratarea componentelor pirotehnice, îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conținând mercur; îndepărtarea de pe vehicule, colectarea și stocarea selectivă a următoarelor materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenind de la vehiculele scoase din uz: combustibilul (inclusiv gazul rarefiat), lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalația de aer condiționat, antigetul, condensatoarele ce conțin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizare, orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor pe care le conțin.

Componentele și materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață sunt depozitate într-un spațiu acoperit și cu suprafață betonată.

Unitatea deține:

- a) spații de stocare adecvate pentru părțile dezmembrate, inclusiv spații de stocare impermeabile pentru piesele de schimb care vin în contact cu uleiul;
- b) recipiente metalice adecvate pentru stocarea bateriilor și recipiente metalice adecvate pentru stocarea filtrelor și a condensatoarelor care conțin PCB/PCT;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



- c) recipiente de depozitare adecvate pentru scoaterea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiționat și orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz;
 - a) zona de depozitare a vehiculelor depoluate;
 - b) zona de dezmembrare;
- d) vehiculele sunt dezmembrate pe platforma betonată;
- e) se separă materialele feroase de materialele neferoase, deșeurile textile, parbrizele, precum și eventualele resturi de carburant și uleiuri;
- f) tabla se dezmembrează cu ajutorul trusei de scule dotată cu flex.
 - c) zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide;
 - d) zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide;
 - e) zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;
 - f) zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare.

Pentru colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz:

Se preia mașina în zona de livrare (primire-înregistrare) unde se verifică seriile de motor și de sașiu, cât de complet este autovehiculul uzat și datele de identificare ale proprietarului. Se stochează temporar în vederea depoluării.

Operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz trebuie efectuate în termen maxim 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz.

Apoi, VSU-urile se depozitează în zona de depozitare a vehiculelor depoluate în vederea dezmembrării.

Urmează zona de dezmembrare propriu-zisă unde se taie cu flexul părțile metalice ale VSU-urilor. Se separă materialele feroase de materialele neferoase, deșeurile textile și alte eventuale resturi de plastic, sticlă, etc. Deșeurile reciclabile se stochează separat de cele ce urmează a fi eliminate. După ce autovehiculul uzat a fost dezmembrat, părțile metalice se stochează temporar în vederea valorificării.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Pe teritoriul administrativ al mun. Vaslui nu sunt arii naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu se desfășoară activitate productivă.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4532	Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, cca. 250 zile/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Coș de evacuare gaze arse cu înălțimea de 6m și diametru de 120 mm pentru sobă.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Apele potențial impurificate cu produse petroliere sunt dirijate către un separator de hidrocarburi cu certificat de conformitate și apoi în rețeaua de canalizare.

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Magazie cu suprafață betonată pentru depoulare/ dezmembrare și pentru componente rezultate din dezmembrări VSU. Suprafață amplasament total betonată.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- ✓ apele uzate - conform NTPA 002/2002 – HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ sol: - conform Ord. MAPM nr. 756/1997;
- ✓ aer: - emisii – conform Legii nr. 104/2011 și Ord. Nr. 462/1993;
- ✓ nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului: - conform SR 10 009/2017.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Aer – emisii – conform Legii nr. 104/2011 și Ord. nr. 462/1993.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități, ale sistemelor de colectare/tartare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată


Evacuarea apelor uzate tehnologice se va face cu respectarea limitelor impuse prin NTPA 002/2002 - HG 188/2002, modificată și completată prin HG 352/2005.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



Concentratii maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul.

Valori admise pentru sol – nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui sau GNM - Comisariatul Județean Vaslui, se vor efectua determinări pentru factorul de mediu afectat de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea nivelului de zgomot

Punct de monitorizare	Frecvența monitorizării	Standard	Valoare limită
Conform SR 10009:2017, în zona receptorilor sensibili, în timpul activității	În situația existenței reclamațiilor, respective la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	SR ISO 1996-1/2008 SR ISO 1996-2/2018	Conf. SR 10009:2017 Conf. Ordin 994/2018, art. 16, în cazul în care este instituită zonă de protecție

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	de la personalul unității	5,00	Kilogram/lună			
16 01 17	metale feroase	din activitatea de dezmembrare VSU	4,23	Tone/lună			
16 01 18	metale neferoase	din activitatea de dezmembrare VSU	50,00	Kilogram/lună			

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal conform Legii nr. 678/2016


16 01 19	materiale plastice	din activitatea de dezmembrare VSU (bare protecție, tablou bord, rezervoare lichide)	16,00	Kilogram/lună			
16 01 20	sticlă	din activitatea de dezmembrare VSU	17,50	Kilogram/lună			
16 06 01*	baterii cu plumb	din activitatea de dezmembrare VSU	40,00	Kilogram/lună			
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	din activitatea de dezmembrare VSU	11,00	Litri/lună			
13 01 13*	alte uleiuri hidraulice	din activitatea de dezmembrare VSU	2,00	Litri/lună			
16 01 07*	filtre de ulei	din activitatea de dezmembrare VSU	1,50	Kilogram/lună			
16 01 12	plăcuțe de frâna, altele decât cele specificate la 16 01 11	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
16 01 13*	lichide de frâna	din activitatea de dezmembrare VSU	0,70	Litri/lună			
16 01 14*	fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase	din activitatea de dezmembrare VSU	1,00	Litri/lună			
16 01 03	anvelope scoase din uz	din activitatea de dezmembrare VSU	63,00	Kilogram/lună			
20 01 11	textile	din activitatea de dezmembrare VSU	57,00	Kilogram/an			
15 02 02*	absorbantți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	din activitatea de dezmembrare VSU	1,00	Kilogram/lună			
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	din activitatea de dezmembrare VSU (lichid parbrize)	1,00	Litri/lună			



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



16 01 08*	componente cu continut de mercur	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
16 01 11*	placute de frâna cu continut de azbest	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
16 01 21*	componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
16 02 09*	transformatori și condensatori conținând PCB	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
16 08 01	catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07)	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	din curățarea separatorului de produse petroliere	50,00	Kilogram/an			
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				
13 07 01*	ulei combustibil și combustibil diesel	din activitatea de dezmembrare VSU	1,00	Litri/lună			
13 07 02*	benzină	din activitatea de dezmembrare VSU	0,00				

- ✓ Deșeurile municipale amestecate sunt colectate în pubele amplasate în spații special amenajate, de unde vor fi predate periodic la societăți specializate autorizate.
- ✓ Nămolul rezultat din curățarea separatorului de hidrocarburi este colectat separat în butoaie metalice spre a fi predate periodic la societăți specializate autorizate în vederea eliminării prin societăți specializate autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmv.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ Deșeurile metalice feroase, deșeurile metalice neferoase și deșeurile de material plastic, textile sunt colectate pe suprafețele betonate și/sau în containere speciale.
- ✓ Deșeurile de sticlă sunt colectate în containere metalice.
- ✓ Uleiul uzat, filtrele de ulei, plăcuțele de frână sunt colectate pe categorii în recipiente metalice în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate.
- ✓ Lichidul de frână și fluidul antigel cu conținut de substanțe periculoase sunt colectate în recipiente metalice.
- ✓ Acumulatorii uzați sunt colectați în recipient metalic separat.
- ✓ Anvelopele uzate sunt colectate pe platformă betonată, pe categorii anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile.
- ✓ Absorbanții, textilele impregnate cu substanțe periculoase sunt colectate în saci de polietilenă.

Deșeurile generate sunt colectate în containere speciale în vederea predării către societăți autorizate pentru valorificare/eliminare.

Deșeurile generate din activitate sunt colectate în spații speciale amenajate în vederea predării către agenți economici autorizați pentru valorificare/eliminare.

2. Deșuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	5,00	Bucăți/lună			

Deșuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 03	anvelope scoase din uz					
16 01 07*	filtre de ulei					
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))					
16 01 12	plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11					
16 01 13*	lichide de frână					
16 01 14*	fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase					
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat					
17 04 05	fier și oțel					
16 01 18	metale neferoase					
20 01 39	materiale plastice					
16 01 20	sticlă					
16 06 01*	baterii cu plumb					
16 08 01	catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07)					



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere					
13 01 13*	alte uleiuri hidraulice					
13 07 01*	ulei combustibil și combustibil diesel					
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC					

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
16 01 04*	vehicule scoase din uz	5,00	Bucăți/lună	suprafață betonată exterioră racordată la separator de hidrocarburi

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	5,00	Bucăți/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile colectate și cele generate din activitatea proprie vor fi transportate cu mijloace de transport autorizate cu respectarea condițiilor prevăzute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: nu este cazul.
- transport: nu este cazul
- depozitare: nu este cazul
- folosire/comercializare: nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Legii nr. 678/2001 privind protecția datelor cu caracter personal (LEGEA nr. 678/2001)

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Materiale absorbante, dotări PSI.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase: Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate: Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente – Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.
3	Deseuri VSU: Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare	anual	1 februarie - 15 martie	Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare

Alte raportări

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. Comisariatul Județean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor HG nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor Legii 211/2011, art. 49, alin.4)	anual	până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea.	A.P.M. Vaslui
3	Datele privind cantitatea de anvelope uzate colectate/reșapate/reciclate și/sau valorificate termoeenergetic, după caz conform tabelelor nr. 5a)	anual	până la data de 15 martie	A.P.M. Vaslui



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



	5b), 5c) și 5d) prevăzute în anexa nr. 5 din H.G. 170/2004 (art. 13)			
4	Autorizația tehnică vizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 82/2000	anual	după obținerea de la Regia Autonomă „Registrul Auto Român”	A.P.M. Vaslui
5	Raportarea informațiilor privind uleiul uzat colectat, conform HG 235/2007 (art. 12)	semestrial și la solicitarea expresă a A.P.M. Vaslui	până la 31 iulie respectiv 31 ianuarie	A.P.M. Vaslui
6	Raportarea privind cantitatea de deșeuri și baterii de acumulatori, conform anexei 2 din Ord nr. 1339/2032/2009	anual	până la data de 28 februarie a fiecărui an	A.P.M. Vaslui
7	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A.P.M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Titularul activității este obligat să raporteze orice alte date solicitate de autoritatea competentă pentru protecția mediului sau prevăzute de legislația națională în vigoare.

Prezenta autorizație de mediu conține 22 (douăzecișidouă) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**p. Director Executiv,
Mihaela BUDIĂNU**



Avizat: p. Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații – DĂNILĂ Ramona

Întocmit: BLĂGEANU Ovidiu-Gabriel / 22.11.2019



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2016 (GDPR)