



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 137 din 28.06.2013

Revizuită în data de 15.05.2019

Titularul activității: OMV PETROM MARKETING SRL
Adresa: Str. Coralilor, Nr. 22, București, Sectorul 1
Punct de lucru: Zorleni
Locația activității: Sat Simila, com.Zorleni, nr.393, Județul Vaslui
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule	1.B.2.a.v	050503

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Vaslui

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 28.06.2013

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de OMV PETROM MARKETING SRL, cu punctul de lucru din Sat Simila, com.Zorleni, nr.393, Județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 2768/25.03.2019, a completărilor cu nr. 3645/15.04.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

*Operator de date cu caracter personal nr. 9848



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru OMV PETROM MARKETING SRL, cu punctul de lucru din Sat Simila, com. Zorleni, Nr. 393, Județul Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Certificat de înregistrare OMV PETROM MARKETING SRL Seria B nr. 2448429, J40/10637/20.10.1998, eliberat de către ORC București, CUI 11201891 în data de 20.11.1998;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 227217 din 08.06.2011 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București la data de 15.06.2011 pentru sediul secundar din sat Simila, com.Zorleni, nr.393;
- Autorizația de mediu nr.137/28.06.2013 emisă de APM Vaslui;
- Contract de concesiune nr.963/09.02.2006 încheiat cu Consiliul Local Zorleni pentru teren S=6388 mp;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 21353 /2018 încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad pentru utilizarea resurselor de apă;
- Contract nr. 344 din 06.03.2007 de prestari servicii publice de salubritate pentru agenți economici încheiat cu SC Compania de Utilități Publice SA Bârlad și Acte adiționale la contract;
- Contract de prestari servicii vidanjarie nr. 344/06.03.2007 încheiat cu SC Compania de Utilitati Publice SA Barlad și Acte adiționale la contract;
- Formulare de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase pentru anul 2019, încheiate între OMV Petrom Marketing P.L. Stația Zorleni și SC C.U.P. Bârlad;
- Contract de vânzare-cumpărare a deșeurilor de ulei încheiat cu SC BORSENIA SRL, înregistrat la SC OMV Petrom Marketing SRL cu nr. 10158/17.01.2011 și Actul adițional nr. 7/2017 la acest contract; Autorizația de Antrepozit Fiscal a SC Borsenia SRL; Autorizația de Mediu nr.PH 262 din 02.08.2010 emisă de APM Prahova pentru SC Borsenia SRL; Autorizația de Mediu nr.PH 602 din 23.11.2006 revizuită în data 10.02.2010 emisă de APM Prahova pentru SC Borsenia SRL; Act adițional nr.7/2017 la contract;
- Contract de achiziție pentru servicii de OPEX mentenanță stații de distribuție carburanți nr.99005932 încheiat în data de 01.01.2018 cu SC Revicom Oil SRL;
- Contract de furnizare și colectare material absorbant produse petroliere nr.99003061/2015 încheiat cu SC ENVIROTECH SRL și act adițional la contract;
- Evidența gestiunii deșeurilor (PRODDDES) pentru anul 2018;
- Raport de încercare nr. 106-VS/AI din 26.03.2018 întocmit de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială –ECOIND București, pentru apă uzată menajeră, apă pluvială, apă foraj de observație;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848

- Raport de încercare nr. 244-VS/AI din 19.07.2018 întocmit de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială –ECOIND București, pentru apă uzată menajeră și apă pluvială;
- Buletin de analize microbiologice nr.161047 – 161048/16.04.2018 întocmit de Laborex 2000 SRL;
- Buletin de analize microbiologice nr.165219 – 165220/27.07.2018 întocmit de Laborex 2000 SRL;
- Buletin de analize microbiologice nr.168146 – 168147/10.10.2018 întocmit de Laborex 2000 SRL;
- Plan de prevenire și combatere a poluarilor accidentale – la folosintele de apa potențial poluatoare din cadrul Stației de distribuție carburanți Zorleni;
- Fișele cu date de securitate pentru produsele chimice folosite;
- Punct de vedere Compartiment Calitatea Factorilor de Mediu;
- Punct de vedere Serviciul Monitorizare-Laboratoare;
- plan încadrare în zonă; plan de situație;
- dovadă achitare tarif – OP din 21.03.2019.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de inspecție tehnică în exploatare C.O.V. nr. DIE 089002-05¹-C.I.T. din 30.10.2017 emis de SC DEAL IMPEX SRL pentru Stația de distribuție carburanți SC OMV Petrom Marketing SRL – din com. Zorleni, sat Simila, nr. 393, jud. Vaslui;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 4 din 17.11.2017 *privind Alimentarea cu apă și evacuare apă uzată la stația distribuție carburanți Zorleni, localitatea Simila, comuna Zorleni, județul Vaslui* emisă de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad pentru titular SC OMV PETROM MARKETING SRL, valabilă până la data de 30.11.2021;
- Atestatul de conformitate nr. GANEx.Sp.2011.038-36.0084X pentru echipamente din arii periculoase Ex –stația de distribuție carburanți lichizi aparținând OMV Petrom Marketing SRL: OMV PETROM Zorleni – com.Zorleni, sat Simila, nr.393, jud. Vaslui, emis la data de 01.04.2011 de INSEMEX GANEX Petroșani;
- Autorizație de securitate la incendiu nr.1453903 din 19.02.2008;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se va menține incinta unității într-o stare salubă corespunzătoare.
2. Apele uzate menajere, evacuate în compartimentul 1 al bazinului vidanjabil, vor fi preluate de către un prestator de servicii autorizat în acest scop, cu respectarea prevederilor Autorizației de Gospodărire a Apelor.
3. Se va exploata și întreține corespunzător separatorul de produse petroliere din dotare, astfel încât indicatorii fizico-chimici ai apelor uzate tehnologice și pluviale evacuate în canalul de desecare să respecte limitele admise de Autorizația de Gospodărire a Apelor.
4. Aprovizionarea cu benzină a Stației PECO se va face numai cu cisterne auto dotate cu instalații funcționale pentru recuperarea compușilor organici volatili în timpul descărcării benzinei, ce se vor transporta de la depozitele (terminalele) din care se face aprovizionarea, pentru respectarea prevederilor Legii nr.264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Informații de date cu caracter personal nr. 9848



5. Se va ține evidența strictă a cantităților de carburanți aprovizionate și comercializate. Benzina și motorina comercializate vor corespunde condițiilor de introducere pe piață prevăzute de normele legale în vigoare.
6. Se va urmări permanent integritatea mantalelor rezervoarelor de carburanți, în scopul evitării poluării solului și apelor subterane cu produse petroliere .
7. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.
8. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.
9. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011 republicată în 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor. Deșeurile produse și cele colectate în stație se vor elimina/valorifica prin agenți economici autorizați în acest scop, pe bază de contract încheiat. Se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop.
10. Se vor respecta și reînnoi contractele ce au stat la baza emiterii autorizației de mediu.
11. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH), modificat prin Regulamentul(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.12.2008 și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora.
12. Se vor respecta reglementările în vigoare privind manipularea, depozitarea substanțelor periculoase, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor și afectarea factorilor de mediu.
13. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235.361842) și la GNM-CJ Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
14. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
15. Titularul activității are obligația:
 - să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Sprijinit de date cu caracter personal nr. 9848

- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011*** republicată în 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Legea nr.264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
- HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană –limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 360/2003 *** republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 15.05.2019 și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Opțiunea de date cu caracter personal nr. 9848



conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. (art. I, alin. 2⁴ din O.U.G. nr. 75/19.07.2018).

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu. Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.I, alin.2 din O.U.G. nr.75/19.07.2018).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- comercializarea carburanților pentru autovehicule: benzină, motorină;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața amplasamentului - 6338 mp;

- cabină stație cu pavilion comercial cu regim de înălțime parter, compartimentată în: spațiu comercial, birou, magazie, vestiar, grup sanitar;

- 1 rezervor cilindric, orizontal, metalic cu pereti dubli, tricompartimentat, montat sub carosabil ancorat, prevăzut cu valve automate de preaplin pentru evitarea umplerii rezervorului peste capacitate și cu sistem de recuperare a vaporilor de C.O.V. în timpul încărcării; rezervorul este prevăzut cu gură de vizitare și are capacitatea totală de depozitare de ~60 mc, având trei compartimente egale, respectiv:

- 1 x 20 mc pentru benzină EXTRA 99;
- 1 x 20 mc pentru benzină STANDARD 95;
- 1 x 20 mc pentru motorină STANDARD;

- 2 pompe de distribuție carburanți tip Tokheim Quantum, de tip multiprodus, dotate cu câte 6 furtune fiecare, amplasate câte 3 pe fiecare parte, prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV și conductă de retur vapori la rezervor;

- copertină pentru protecția pompelor de carburanți;

- conducte tehnologice care asigură transportul carburanților de la căminul de alimentare la rezervor și de la rezervor la pompele de distribuție, montate cu o pantă de 1% spre rezervor;

- cămin de descărcare carburanți - are guri de descărcare prevăzute cu instalații pentru recuperarea emisiilor de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare a instalațiilor de depozitare a benzinei;

- conducte de aspirație pompe, conducte de aerisire a rezervorului (conduce pentru vaporii de benzină cu opritor de flăcări și supape de respirație, conducte pentru vaporii de motorină prevăzute cu guri de aerisire și opritor de flăcări;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848



- separator de produse petroliere, 2 rastele de butelii cu capacitatea de 20 buc. fiecare, coloneta aer-aspirator, foraj de monitorizare a pânzei freatice, pichet PSI, platformă descărcare cisterne auto, gospodărie deșeuri, platformă betonată și parcare

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitățile de carburanți și materiale auxiliare vehiculate prin stație variază funcție de cererea clienților.

- benzină Standard 95 – 71320 litri/lună;
- benzină Extra 99 – 6494 litri/lună;
- motorină Standard 95 – 277143 litri/lună;
- butelii de aragaz – 41 buc/lună;
- uleiuri auto – 188 litri/lună.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- *alimentarea cu apă* – se realizează din sursa proprie subterana prin intermediul unui puț forat cu H= 84 m, tubat cu coloană definitivă din PVC cu Dn= 125 mm; debitul optim de exploatare de 1,0 l/s; forajul este echipat cu o pompă submersibilă având H=45 mcA și Q= 3,0 mc/h; în jurul forajului este instituită zonă de protecție sanitară; pentru înmagazinarea apei există un rezervor din material plastic cu V= 0,6 mc situat în camera tehnică din clădirea administrativă, de unde prin pompare cu ajutorul unei instalații de hidrofor; apa este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar, tehnologic (igienizarea peronului pompelor și celorlalte suprafețe din incintă) și în scop PSI (alimentarea hidrantului de grădină);

- *apele uzate menajere* rezultate de la grupurile sanitare – sunt evacuate în compartimentul 1 al bazinului vidanjabil cu V=30 mc de pe amplasamentul stației, de unde sunt vidanjate de operator autorizat și transportate la stația de epurare a SC Aquavas SA Vaslui-Sucursala Bârlad;

- *apele uzate tehnologice* de la igienizarea peronului pompelor și a platformei de staționare a cisternei pentru alimentarea rezervorului, precum și *apele pluviale* colectate din aceste zone, *potențial încărcate cu produse petroliere*, sunt colectate prin rigolele și gurilor de scurgere și dirijate prin conducte PVC cu Dn= 200 mm și L=52 m, către separatorul de produse petroliere cu V=4,7 mc, după care sunt evacuate prin conducte PVC cu Dn=200 mm și L=45 m în compartimentul 2 al bazinului vidanjabil;

- *apele pluviale convențional curate* - provenite de pe acoperișul clădirilor, de pe copertina pompelor sunt colectate prin intermediul jgheburilor și burlanelor și dirijate prin intermediul rețelei de conducte în compartimentul 2 al bazinului vidanjabil; toate apele colectate în compartimentul 2 al bazinului vidanjabil (*apele pluviale potențial impurificate și cele tehnologice trecute prin separator, cât și apele pluviale convențional*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848



curate) sunt pompate printr-o conduct PEHD cu Dn=110 mm și L=28 m în canalul de desecare din zonă, prin intermediul căruia ajung în râul Bârlad.

- *energia termică* – este asigurată de o centrală electrică proprie;

- *energia electrică* – se asigură prin bransament la rețeaua de distribuție din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- aprovizionarea, descărcarea, depozitarea și comercializarea carburanților pentru autovehicule: benzină, motorină;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – amplasamentul se află la o distanță de 413 m față de ROSCI0360/ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului.

5. Produsele și subprodusele obținute

- nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- centrală cu P=24 kW ce funcționează cu energie electrică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4741	Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui în magazine specializate
4742	Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate
4753	Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754	Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4762	Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, în magazine specializate
4763	Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate
4765	Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate
4778	Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

8. Programul de funcționare

- 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- rezervorul de carburanți este echipat cu sistem de recuperare a vaporilor de COV;
- gura de descărcare este prevăzută cu stuțuri pentru preluarea vaporilor COV;
- pompele de benzină sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de COV (conformare etapa II – COV) și conductă de retur vaporii la rezervor;
- 3 aerisiri, din care - două pentru benzine și una pentru motorină, aerisirile aferente compartimentelor pentru benzină sunt dotate cu opritor de flăcări cu supapă de respirație, iar aerisirea aferentă compartimentului pentru motorină este dotată cu un opritor de flăcări.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Separator produse petroliere.

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- supape de preaplin pe conductele de încărcare ale rezervorului stației, cu rolul de a opri încărcarea la 85% din capacitatea rezervoarelor; pistoale de alimentare prevăzute cu dispozitive speciale de închidere automată a alimentării la umplerea rezervoarelor autovehiculelor; priza de alimentare a rezervorului subteran este betonată și închisă cu capac, iar cuplarea furtunelor de alimentare se face etanș; platforme betonate pentru toate suprafețele unde au loc operații de încărcare-descărcare produse petroliere; sistem de închidere și etanșare a legăturilor între rezervor și pompe de distribuție, prevăzută cu pantă de 1% spre rezervor; colectarea scurgerilor de produse petroliere cu materiale absorbante; asigurarea stocului de materiale absorbante, preventiv, pentru cazuri de incidente tehnologice; rezervorul are manta dublă, cu izolație foarte întărită în cinci straturi; detector pierdere lichid interstițiu la rezervorul cu manta dublă; programarea calculatorului de proces și gestiune cu posibilitatea semnalizării optice și acustice a oricărei pierderi de carburant în sistemul rezervor, conducte transport, pompe livrare; utilizarea conductelor de polietilenă de înaltă densitate pentru transportul carburantului în rezervor; umpluturi de nisip

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



Informații de date cu caracter personal nr. 9848



compactate manual la rezervor; igienizarea spațiului de acces a autovehiculelor; pentru monitorizarea calității apelor subterane, pe amplasamentul stației exista un foraj de observație; pompele sunt amplasate sub copertina stației.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

APA – indicatorii fizico-chimici pentru apele uzate evacuate în rețeaua publică de canalizare a municipiului Husi - conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate;

- apele subterane – conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate și Legii 458 /2002, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004;

AER - emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare la stația de distribuție nu vor depăși valoarea de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată - conform art. 6 (1)- Legea nr. 264/2017;

SOL - total hidrocarburi din petrol – conform Ordinului MAPM nr. 756 /1997;

ZGOMOT – conform standardului SR 10 009 /2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată
- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Concentrații maxime admise pentru apa subterană
- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Valori admise pentru sol - conform Ord. MAPM nr. 756/1997

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

For de date cu caracter personal nr. 9848



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de Calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, respectiv în zona receptorilor sensibili cei mai apropiați (zone rezidențiale din vecinătate).

Monitorizarea nivelului de zgomot

Valoarea zgomotului la limita incintei obiectivului, nu va depăși valoarea admisă a nivelului de zgomot echivalent – conform standardului SR 10 009 /2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție; Pentru măsurările efectuate la solicitarea APM Vaslui și/sau GNM Vaslui, perioada de mediere și punctul de monitorizare se stabilesc conform SR ISO 1996-2/2018.

Monitorizarea apei

- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Monitorizarea apei subterane

- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Monitorizarea solului – nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personalul din stație și clienți	62,20	Metri cubi/an	Eliminare		
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	de la produsele comercializate în stație	778,00	Kilogram/an	Valorificare		
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	de la produsele	659,00	kg/an	Valorificare		

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848



		comercializate în stație					
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	din activitate	2	buc/lună	Valorificare		
05 01 03*	slamuri din rezervoare	de la curățarea rezervoarelor	0,50	tone/an			
13 05 06*	Ulei de la separator ulei/apă	din curățarea separator	100,00	kg/5 ani			
15 02 02*	Absorbantți, materiale filtrante(inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	pentru scurgeri accidentale de combustibil ale clientilor	0	kg/an			
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	din curățarea separatoarelor	0	kg/an			

2. Deșuri colectate

- uleiurile minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere în limita cantității comercializate.

Deșuri comercializate - deșeurile valorificabile de la punctul 1
Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul

Deșuri de baterii și acumulatori colectate - nu este cazul

3. Deșuri stocate temporar

- deșeurile menajere – stocare temporară în europubele;
- deșeurile de ambalaje de carton și hârtie – stocare temporară în europubelă;
- deșeurile de ambalaje din mase plastice – stocare temporară în europubelă;
- materialul absorbant folosit – stocare temporară în recipient special destinat;
- uleiul auto uzat – colectare și stocare în recipient special de cca. 300 l;
- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – stocare temporară pe platformă betonată în magazie;

Reziduurile rezultate la curățarea separatoarelor de produse petroliere și respectiv rezervoarelor de carburanți, de către operatorul autorizat contractat, se preiau pe loc de către acesta, în vederea eliminării.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu se desfășoară operațiuni de valorificare/eliminare deșuri.
 Deșeurile colectate se valorifică/elimină prin firme autorizate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Opțiune de date cu caracter personal nr. 9848



Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate**

Deșeuri sunt transportate de operatorii autorizați pe bază de contract.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Se comercializează:

Tip	Substanțe chimice periculoase/Categorie de amestec	Cantitate	U.M./lună	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Preparat	Benzină standard 95	71320	litri	R12, R38, R45, R46, R51/53, R62, R63, R65, R67	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361fd, H411
Preparat	Benzină Extra 99	6494	litri	R12, R38, R45, R46, R51/53, R62, R63, R65, R67	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361fd, H411
Preparat	Motorină standard	277143	litri	R20, R38, R40, R51/53, R65	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** bidoane pentru produsele de spălare
 - **transport:** aprovizionarea stației cu carburanți se face cu autovehicule autorizate în baza contractului de transport produse petroliere încheiat
 - **depozitare:** într-un rezervor cilindric, orizontal, metalic cu manta dublă cu 3 compartimente, montate subteran, capacitate totală depozitare 60 mc:
- folosire/comercializare:** comercializare carburanți

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se valorifică prin firme autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Informații de date cu caracter personal nr. 9848



Instalații de stocare a substanțelor periculoase - 1 rezervor cilindric, orizontal, cu manta dublă cu 3 compartimente, montate subteran, capacitate totală depozitare 60 mc;
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul

Sisteme de siguranță existente

- se respectă prescripțiile din fișele cu date de securitate; există dotări P.S.I.; zonele unde există posibilitatea unor deversări accidentale de carburanți (platforma de staționare a cisternei auto la descărcare și platforma pompelor de distribuție) sunt impermeabilizate prin betonare; deține separator de hidrocarburi pentru epurarea apelor uzate tehnologice și apelor pluviale potențial contaminate cu produse petroliere; supape de preaplin pe conductele de încărcare ale rezervoarelor stației, cu rolul de a opri încărcarea la 85% din capacitatea acestora; pistoale de alimentare prevăzute cu dispozitive speciale de închidere automată a alimentării la umplerea rezervoarelor autovehiculelor; priza de alimentare a rezervorului subteran este betonată și închisă cu capac, iar cuplarea furtunelor de alimentare se face etanș; sistem de închidere și etanșare a legăturilor între rezervor și pompe de distribuție, prevăzut cu pantă de 1% spre rezervoare; colectarea scurgerilor de produse petroliere cu materiale absorbante; asigurarea stocului de materiale absorbante, preventiv, pentru cazuri de incidente tehnologice; rezervorul are manta dublă; detector pierdere lichid interstițiu la rezervorul cu manta dublă; programarea calculatorului de proces și gestiune cu posibilitatea semnalizării optice și acustice a oricărei pierderi de carburant în sistemul rezervor, conducte transport, pompe livrare; utilizarea conductelor de polietilenă de înaltă densitate pentru transportul carburantului în subsol; umpluturi de nisip compactate manual la rezervoare; pentru monitorizarea calitatii apelor subterane, pe amplasamentul stației exista un foraj de observație; pompele sunt amplasate sub copertina stației.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidență strictă intrări – ieșiri – stoc

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.2: Stații distribuție care au colectat	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 3.2: Stații distribuție care au colectat
3	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848



Alte raportări:

Nr. Crt	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. Comisaritul Județean Vaslui
2.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor Legii 211/2011 art. 49, alin 4)	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 15 (cincisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela BUDIANU**



Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații.
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Întocmit
CHIRIAC Iuliana

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Opțiune de date cu caracter personal nr. 9848