



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 75 din 30.04.2014
Rev.1 în data de 19.10.2018
Revizuită în data de 16.04.2019

Titularul activității: OMV PETROM MARKETING SRL
Adresa: Str. Coralilor , Nr. 22, București Sectorul 1
Punct de lucru: Husi
Locația activității: Str. Calea Basarabiei, Nr. 64B, Huși , Judetul Vaslui
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule	1.B.2.a.v	050503
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor		

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Vaslui
Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.
Data emiterii: 30.04.2014

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de OMV PETROM MARKETING SRL, cu punctul de lucru din Str. Calea Basarabiei, Nr. 64B, Huși , Judetul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 1030/05.02.2019, a completărilor cu nr.2171/07.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

*Operator de date cu caracter personal nr. 9848



ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru OMV PETROM MARKETING SRL, cu punctul de lucru din Str. Calea Basarabiei, Nr. 64B, Huși, Judetul Vaslui,

Documentația conține:

- cerere de eliberare autorizație de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație; Fișa de prezentare și declarație refăcută;
- Certificat de înregistrare OMV PETROM MARKETING SRL Seria B nr. 2448429, J40/10637/20.10.1998, eliberat de către ORC București, CUI 11201891 în data de 20.11.1998;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 431136 din 10.12.2014 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București la data de 15.12.2014 pentru sediul secundar din mun.Huși, Calea Basarabiei, nr.64B;
- Autorizația de mediu nr.75/30.04.2014 revizuită în data de 19.10.2018 emisă de APM Vaslui;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr. 0295 emis la data de 29.06.1993;
- Extras de carte funciară cu încheiere nr.23281 din 13.10.2010 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui;
- Contract nr. 24 din 24.01.2005 de prestari servicii publice de salubritate pentru agenti economici incheiat cu operatorul local de salubritate;
- Contractul nr. 161/2011 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC AQUAVAS SA Vaslui– Sucursala Husi;
- Raport de încercare nr. 107-VS/AI din 29.03.2018 întocmit de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială –ECOIND București, pentru apă uzată menajeră, apă pluvială, apă foraj de observație;
- Contract de vânzare-cumpărare a deșeurilor de ulei încheiat cu SC BORSENIA SRL, înregistrat la SC OMV Petrom Marketing SRL cu nr. 10158/17.01.2011 și Actul adițional nr. 7/2017 la acest contract; Autorizația de Antrepozit Fiscal a Sc Borsenia SRL; Autorizația de Mediu nr.PH 262 din 02.08.2010 emisă de APM Prahova pentru SC Borsenia SRL;
- Contractul de achiziție pentru servicii de OPEX mentenanță stații de distribuție carburanți nr.99005932 încheiat cu SC Revicom Oil SRL;
- contract de furnizare și colectare material absorbant produse petroliere nr.J0306/2009 încheiat cu SC ENVIROTECH SRL și Act adițional nr.8 /2013 la contract;
- evidența gestiunii deșeurilor pentru anul 2018;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



- Contract de prestari servicii deseuri reciclabile nepericuloase nr. 58 din 03.11.2015 încheiat între SC ALVALIV SRL si SC OMV Petrom Marketing SRL; Act adițional nr.1/2017 la contract;
- Contract nr.99002136 din 12.12.2016 încheiat cu SC TEGEE INTERNATIONAL SRL pentru preluare ambalaje de la produsele de spălare;
- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale – la folosintele de apa potential poluatoare din cadrul Statiei de distributie carburanti Petrom Husi;
- Fișele cu date de securitate pentru produsele chimice folosite;
- Punct de vedere Compartiment Calitatea Factorilor de Mediu;
- Punct de vedere Serviciul Monitorizare-Laboratoare;
- plan încadrare în zonă; plan de situație;
- anunț public din ziarul „România Liberă” din data de 31.01.2019;
- dovadă achitare tarif – OP din 04.02.2019.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de inspecție tehnică în exploatare C.O.V. nr. DIE 089002-06-C.I.T. din 24.01.2019 emis de SC DEAL IMPEX SRL pentru Stația de distribuție carburanți SC OMV Petrom Marketing SRL –din municipiul Husi, Calea Basarabiei, nr. 64B, județul Vaslui;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 3 din 17.11.2017 *privind Alimentarea cu apă și evacuare apă uzată la stația distribuție carburanți Husi, județul Vaslui* emisă de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad pentru titular SC OMV PETROM MARKETING SRL, valabilă până la data de 30.11.2021;
- Atestatul de conformitate nr. GANEx.Sp.2017.336-20.1472X pentru echipamente din arii periculoase Ex –stația de distribuție carburanți lichizi aparținând OMV Petrom Marketing SRL: OMV PETROM Husi –mun. Husi, Calea Basarabiei, nr. 64B, jud. Vaslui, emis la data de 07.09.2011 de INSEMEX GANEX Petroșani;
- Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor nr.416 din 14.10.1996;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se va menține incinta unității într-o stare salubră corespunzătoare.
2. Aprovizionarea cu benzină a Stației PECO se va face numai cu cisterne auto dotate cu instalații funcționale pentru recuperarea compușilor organici volatili în timpul descărcării benzinei, ce se vor transporta de la depozitele (terminalele) din care se face aprovizionarea, pentru respectarea prevederilor Legii nr.264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.
3. Se va ține evidența strictă a cantităților de carburanți aprovizionate și comercializate. Benzina și motorina comercializate vor corespunde condițiilor de introducere pe piață prevăzute de normele legale în vigoare.
4. Se va urmări permanent integritatea mantalelor rezervoarelor de carburanți, în scopul evitării poluării solului și apelor subterane cu produse petroliere .
5. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Informații de date cu caracter personal nr. 9848



6. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.
7. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011 republicată în 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor. Deșeurile produse și cele colectate în stație se vor elimina/valorifica prin agenți economici autorizați în acest scop, pe bază de contract încheiat. Se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop.
8. Se vor respecta și reînnoi contractele ce au stat la baza emiterii autorizației de mediu.
9. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH), modificat prin Regulamentul(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.12.2008 și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora.
10. Se vor respecta reglementările în vigoare privind manipularea, depozitarea substanțelor periculoase, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor și afectarea factorilor de mediu.
11. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235.361842) și la GNM-CJ Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
12. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
13. Titularul activității are obligația:
- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
 - să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
 - să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848



Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011*** republicată în 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Legea nr.264/2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
- HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană –limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 360/2003 *** republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 16.04.2019 și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. (art. I, alin. 2⁴ din O.U.G. nr. 75/19.07.2018).

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu. Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.I, alin.2 din O.U.G. nr.75/19.07.2018).

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Operator de date cu caracter personal nr. 9848



Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- comercializarea carburanților pentru autovehicule: benzină, motorină;
- spălătorie auto.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața amplasamentului - 1776 mp;

- 3 rezervoare cilindrice, orizontale, metalice cu manta dublă bicompartimentate, montate subteran pe un radier din beton armat, capacitate totală de depozitare de 180 mc:

- rezervorul R1 este bicompartimentat, din care -R1/C1– 30 mc benzină Standard 95;
-R1/C2 - 30 mc benzină Extra 99;
- rezervorul R2 este bicompartimentat, din care –R2/C1 - 30 mc benzină Standard 95;
- R2/C2 - 30 mc benzină Standard 95;
- rezervorul R3 este bicompartimentat, din care – R3/C1 - 20 mc motorină Extra;
- R3/C2 – 40 mc motorină Standard;

rezervoarele sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV;

- căminul de descarcare carburanti prevăzut cu guri de descărcare prevăzute cu instalatii pentru recuperarea emisiilor de compusi organici volatili, rezultati din operatiunile de încărcare a instalatiilor de depozitare a benzinei la stația de benzină; caminul este realizat din beton armat prevazut cu capac metalic in constructie antiex;

- 3 pompe bifrontale multiproduș, tip TATSUNO BENK-CEHIA, doua dintre acestea dotate cu cate 2x4 posturi de alimentare fiecare (P3&P4 - 4 x benzina Standard 95, 2 x motorina Extra si 2 x benzina Extra 99; P5&P6 – 6 x benzina Standard 95 si 2 x benzina Extra 99) si o pompa TATSUNO BENK VHS dotata cu 1x2 posturi de alimentare, din care un furtun cu debit marit (P1&P2 - 2 x motorina Standard), prevazute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV si conducta de retur vapori la rezervor; pistoalele de alimentare sunt prevazute cu dispozitive speciale de inchidere automata a alimentarii la umplerea rezervoarelor autovehiculelor; pompele sunt amplasate sub copertina;

- bloc guri aerisire compus din 3 aerisiri, două pentru benzine și una pentru motorine, cu Dn= 50 mm, H= 4 m, din care aerisirile aferente compartimentelor pentru benzină sunt dotate cu opritor de flăcări cu supapa de respirație, iar aerisirea aferentă compartimentelor pentru motorina este dotata cu un opritor de flacari;

- conducte tehnologice care asigura transportul carburanților de la căminul de alimentare la rezervoare și de la rezervoare la pompele de distribuție, montate cu o panta de 1% spre rezervoare;

- cămin guri de vizitare pentru fiecare compartiment al rezervoarelor de carburanți, acoperite cu capace metalice antiex;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848



- două rastele butelii aragaz cu capacitatea totală de 40 buc;
- pavilion comercial cu regim de înălțime parter și suprafața construită de 129,6 mp;
- **Spălătorie auto cu instalație de spălare automată ce funcționează pe bază de fise token sau monede.**

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitățile de carburanți și materiale auxiliare vehiculate prin stație variază funcție de cererea clienților.

- benzină Standard 95 – 198667 litri/lună;
- benzină Extra 99 – 16569 litri/lună;
- motorină Standard 95 – 240571 litri/lună;
- motorină Extra – 94865 litri/lună;
- butelii de aragaz – 234 buc/lună;
- Uleiuri auto – 306 litri/lună;
- Vaseline – 2 kg/lună.

În cadrul spălătoriei auto se utilizează:

- Silicon Bond – 2 litri/lună;
- Soluție geamuri – 5 litri/lună;
- Șampon – 10 litri/lună;
- Spumă - 10 litri/lună.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- *Alimentarea cu apă* – se realizează prin intermediul unui bransament la sistemul centralizat de distribuție a apei, conform contractului încheiat cu SC Aquavas SA Vaslui-Sucursala Huși.

- *Apele uzate de tip menajer* rezultate de la grupurile sanitare ale pavilionului comercial sunt colectate prin intermediul unei conducte PVC Dn=110 mm în lungime de 15 m și evacuate, după trecerea printr-un bazin decantor în rețeaua de canalizare aparținând SC Aquavas SA Vaslui-Sucursala Huși.

Cantitatea de apă consumată în anul 2018 a fost de 385 mc.

- *Apele uzate tehnologice impurificate cu produse petroliere* rezultate de la spălarea platformei peronului pompelor, precum și *apele pluviale* provenite din această zonă, sunt colectate prin intermediul unor rigole betonate cu dimensiunile Lxlxh=20x0,15x0,2 m și transportate printr-o conductă PVC Dn=110 mm și L= 20 m către separatoarele de produse petroliere; din căminele colectoare apele sunt evacuate prin conducte de PVC cu Dn= 200 mm și L= 7,0 m în căminul final, unde ajung și apele pluviale convențional curate.

- *Apele uzate provenite de la spălătorie auto* sunt colectate prin intermediul a două rigole cu dimensiunile Lxlxh=4x0,4x0,4 m și respectiv 10x0,1x0,15 m, apoi transportate prin conducte PVC Dn=110 mm și lungimi de 8 m, respectiv 2 m, fiind evacuate într-un deznisipator, apoi în cascadă în al doilea deznisipator, ulterior în separatorul de hidrocarburi; din căminele colectoare apele sunt evacuate prin conducte de PVC cu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Opțiunea de date cu caracter personal nr. 9848



Dn= 200 mm si L= 7,0 m în căminul final, unde ajung si apele pluviale convențional curate;

- *Apele pluviale convențional curate* provenite de pe acoperișul clădirilor și de pe copertina pompelor sunt colectate prin intermediul rigolelor betonate cu dimensiunile Lxlxh=15x0,25x0,15 m si transportate prin conductă OL cu Dn=200 mm, în lungime de 30 m , ajungând în căminul colector final.

Din căminul final, apele sunt evacuate printr-o conductă de beton cu Dn=200 mm și lungime de 250 m, în rețeaua de canalizare administrată de SC AQUAVAS SA Vaslui -Sucursala Husi.

- *Energia termică* – este asigurată de două centrale termice proprii tip PROTHERM , P=14 kW, ce funcționează cu energie electrică.

- *Energia electrică* – se asigură prin bransament la rețeaua de distribuție din zonă. Cantitatea de energie electrică consumată în anul 2018 a fost 145,859 kW.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- aprovizionarea, descărcarea, depozitarea și comercializarea carburanților pentru autovehicule: benzină, motorină;

- aplicare spumă activă, clătire, ceruire (activitate executată de către client).

4.1. **Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate** – amplasamentul se află la o distanță de 3,062 km față de ROSCI0335 Pădurea Dobrina Huși.

5. Produsele și subprodusele obținute

25 mașini spălate/zi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- cele două centrale termice proprii tip PROTHERM cu P=14 kW funcționează cu energie electrică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4741	Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui în magazine specializate
4742	Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate
4753	Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754	Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848



4759	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761	Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate
4762	Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, în magazine specializate
4763	Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate
4765	Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate
4778	Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
6499	Alte intermediari financiare n.c.a.
6820	Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8. Programul de funcționare

- 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- rezervoarele de carburanti sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV;
- gura de descărcare este prevăzută cu stuțuri pentru preluarea vaporilor COV;
- pompele de benzină sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de COV (conformare etapa II – COV) și conductă de retur vapori la rezervor;
- 3 aerisiri, din care - două pentru benzine și una pentru motorine, cu Dn= 50 mm, H= 4 m, aerisirile aferente compartimentelor pentru benzină sunt dotate cu opritor de flăcări cu supapă de respirație, iar aerisirea aferentă compartimentelor pentru motorină este dotată cu un opritor de flăcări.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Separator produse petroliere din beton armat.

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Operator de date cu caracter personal nr. 9848



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- supape de preaplin pe conductele de încărcare ale rezervoarelor stației, cu rolul de a opri încărcarea la 85% din capacitatea rezervoarelor; pistoale de alimentare prevăzute cu dispozitive speciale de închidere automată a alimentării la umplerea rezervoarelor autovehiculelor; priza de alimentare a rezervoarelor subterane este betonată și închisă cu capac, iar cuplarea furtunelor de alimentare se face etanș; platforme betonate pentru toate suprafețele unde au loc operații de încărcare-descărcare produse petroliere; sistem de închidere și etanșare a legăturilor între rezervoare și pompe de distribuție, prevăzut cu pantă de 1% spre rezervoare; colectarea scurgerilor de produse petroliere cu materiale absorbante; asigurarea stocului de materiale absorbante, preventiv, pentru cazuri de incidente tehnologice; rezervoarele au manta dublă, cu izolație foarte întărită în cinci straturi; detector pierdere lichid interstițiu la rezervoarele cu manta dublă; programarea calculatorului de proces și gestiune cu posibilitatea semnalizării optice și acustice a oricărei pierderi de carburant în sistemul rezervor, conducte transport, pompe livrare; utilizarea conductelor de polietilenă de înaltă densitate pentru transportul carburantului în subsol; umpluturi de nisip compactate manual la rezervoare; igienizarea spațiului de acces a autovehiculelor; pentru monitorizarea calității apelor subterane, pe amplasamentul stației exista un foraj de observație; pompele sunt amplasate sub copertina stației.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

APA – indicatorii fizico-chimici pentru apele uzate *evacuate în rețeaua publică de canalizare a municipiului Husi* - conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate;

- apele subterane – conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate și Legii 458 /2002, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004;

AER - emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare la stația de distribuție nu vor depăși valoarea de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată - conform art. 6 (1)- Legea nr. 264/2017;

SOL - total hidrocarburi din petrol – conform Ordinului MAPM nr. 756 /1997;

ZGOMOT - nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului – conform SR 10 009 /2017;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Opiniile de date cu caracter personal nr. 9848



etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Valori admise pentru sol - conform Ord. MAPM nr. 756/1997

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de Calitate pentru aer ambiental. Prelevarea provelor se va face pe direcția predominantă a vântului, respectiv în zona receptorilor sensibili cei mai apropiați (zone rezidențiale din vecinătate).

Monitorizarea nivelului de zgomot

Punct de monitorizare	Frecvența monitorizării	Standard	Valoare limită
În zona receptorilor sensibili cei mai apropiați (zone rezidențiale din vecinătate)	În situației existenței reclamațiilor, respectiv la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	SR ISO 1996 -1/2008 SR ISO 1996-2/2018	Conf. SR 10009:2017 Conf. Ord.994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție

Monitorizarea apei

- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Monitorizarea apei subterane

- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate

Monitorizarea solului – nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Informații de date cu caracter personal nr. 9848



2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personalul din stație și clienți	24,00	Metri cubi/an	Eliminare		
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	de la produsele comercializate în stație	388,00	Kilogram/an	Valorificare		
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	de la produsele comercializate în stație	153,00	Kilogram/an	Valorificare		
15 01 04	ambalaje metalice	de la produsele comercializate în stație	0,00	Kilogram/an	Valorificare		
15 01 07	ambalaje de sticla	de la produsele comercializate în stație	0,00	Kilogram/an	Valorificare		
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Spălătoria auto	8	Buc/lună	Valorificare		
15 02 02*	Absorbantți, materiale filtrante(inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Spălătoria auto	10	Kilogram/an	Valorificare		
05 01 03*	slamuri din rezervoare	de la curățarea rezervoarelor	0,00	Kilogram/an			
13 07 01*	ulei combustibil si combustibil diesel	din comercializarea produselor	0,00	Kilogram/an			
13 07 02*	benzina	din comercializare	0,00	Kilogram/an			

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



		ea produselor				
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	din curățarea separatoarelor	50,00	Kilogram/an		
13 05 06*	Ulei de la separator ulei/apă	Spălătoria auto	50,00	litri/an		
16 03 05*	deseuri organice cu conținut de substanțe periculoase	din comercializarea produselor	0,00	Kilogram/an		
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	de la clienți	0,00	Kilogram/an		

2. Deșeuri colectate

- uleiurile minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere în limita cantității comercializate.

Deșeuri comercializate - deșeurile valorificabile de la punctul 1

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate - nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

- deșeurile menajere – stocare temporară în europubele;
- deșeurile de ambalaje de carton și hârtie – stocare temporară în europubelă;
- deșeurile de ambalaje din mase plastice – stocare temporară în europubelă;
- deșeurile de doze aluminiu – stocare temporară în europubelă;
- deșeurile de ambalaje din sticlă – stocare temporară în europubelă;
- materialul absorbant folosit – stocare temporară în recipient special destinat;
- uleiul auto uzat – colectare și stocare în două bidoane de 60 litri;
- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – stocare temporară pe platformă betonată în anexa tehnică a spălătoriei auto;

Reziduurile rezultate la curățarea separatoarelor de produse petroliere și respectiv rezervoarelor de carburanți, de către operatorul autorizat contractat, se preiau pe loc de către acesta, în vederea eliminării.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu se desfășoară operațiuni de valorificare/eliminare deșeuri.

Deșeurile colectate se valorifică/elimină prin firme autorizate.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



Opțiunea de date cu caracter personal nr. 9848



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșuri transportate

Deșuri sunt transportate de operatorii autorizați pe bază de contract.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr.856/2002.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Se comercializează:

Tip	Substanțe chimice periculoase/Categorie de amestec	Cantitate	U.M./lună	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Preparat	Benzină standard 95	198667	litri	R12, R38, R45, R46, R51/53, R62, R63, R65, R67	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361fd, H411
Preparat	Benzină Extra 99	16569	litri	R12, R38, R45, R46, R51/53, R62, R63, R65, R67	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361fd, H411
Preparat	Motorină standard 95	240571	litri	R20, R38, R40, R51/53, R65	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
Preparat	Motorină Extra	94865	litri	R20, R38, R40, R51/53, R65	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411

Se utilizează în spălătoria auto:

Tip	Substanțe chimice periculoase/Categorie de amestec	Cantitate	U.M./lună	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
RL 52 COCKPITCL EANER = silicon bond	Poly(dymethyl)(3-((2-aminoethyl) amino)propyl)methylsiloxan Isotridecanol, 5-20 EO	5	litri		H315, H318
RL60 GLANZGLAS	Isotridecylalcohol,	10	litri		H318

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Număr de date cu caracter personal nr. 9848



REI NIGER= soluție geamuri	ethoxylated, Isotridecanol, 5-20 EO				
CW REINIGUNG SPULVER= șampon	Isotridecylalcohol, ethoxylated, Isotridecanol, 5-20 EO	20	litri		H318
CAR CLEANER 81= spumă	Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkylderivs, trisodium nitrilotriacetate	20	litri		H314, H318, H351

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** bidoane pentru produsele de spălare
- **transport:** aprovizionarea stației cu carburanți se face cu autovehicule autorizate în baza contractului de transport produse petroliere încheiat
- **depozitare:** în 3 rezervoare cilindrice, orizontale, metalice cu manta dublă bicompartimentate, montate subteran, capacitate totală depozitare 180 mc: rezervorul R1 este bicompartimentat, având R1/C1 – 30 mc benzină Standard 95 și R1/C2 - 30 mc benzină Extra 99; rezervorul R2 este bicompartimentat, având R2/C1- 30 mc benzină Standard 95 și R2/C2-30 mc benzină Standard 95; rezervorul R3 este bicompartimentat, având R3/C1 - 20 mc motorină Extra și R3/C2 – 40 mc motorină Standard; echipamentul de spălare deține recipient de depozitare pentru detergent;
- **folosire/comercializare:** comercializare carburanți/folosire produsele de spălare mașini

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se valorifică prin firme autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase - 3 rezervoare cilindrice, orizontale, metalice cu manta dublă bicompartimentate, montate subteran, capacitate totală depozitare 180 mc;

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul

Sisteme de siguranță existente

- se respectă prescripțiile din fișele cu date de securitate; există dotări P.S.I.; zonele unde există posibilitatea unor deversări accidentale de carburanți (platforma de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Informații de date cu caracter personal nr. 9848



staționare a cisternei auto la descărcare și platforma pompelor de distribuție) sunt impermeabilizate prin betonare; deține separatoare de hidrocarburi pentru epurarea apelor uzate tehnologice și apelor pluviale potențial contaminate cu produse petroliere; supape de preaplin pe conductele de încărcare ale rezervoarelor stației, cu rolul de a opri încărcarea la 85% din capacitatea acestora; pistoale de alimentare prevăzute cu dispozitive speciale de închidere automată a alimentării la umplerea rezervoarelor autovehiculelor; priza de alimentare a rezervoarelor subterane este betonată și închisă cu capac, iar cuplarea furtunelor de alimentare se face etanș; sistem de închidere și etanșare a legăturilor între rezervoare și pompe de distribuție, prevăzut cu pantă de 1% spre rezervoare; colectarea scurgerilor de produse petroliere cu materiale absorbante; asigurarea stocului de materiale absorbante, preventiv, pentru cazuri de incidente tehnologice; rezervoarele au manta dublă, cu izolație foarte întărită în cinci straturi; detector pierdere lichid interstițiu la rezervoarele cu manta dublă; programarea calculatorului de proces și gestiune cu posibilitatea semnalizării optice și acustice a oricărei pierderi de carburant în sistemul rezervor, conducte transport, pompe livrare; utilizarea conductelor de polietilenă de înaltă densitate pentru transportul carburantului în subsol; umpluturi de nisip compactate manual la rezervoare; pentru monitorizarea calitatii apelor subterane, pe amplasamentul stației există un foraj de observație; pompele sunt amplasate sub copertina stației.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidență strictă intrări – ieșiri – stoc

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.2: Stații distribuție care au colectat	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 3.2: Stații distribuție care au colectat
3	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Alte raportări:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. Comisaritul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



				Județean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor Legii 211/2011 art. 49, alin 4)	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 17(șaptesprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela BUDIANU**



Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații.
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Întocmit
CHIRIAC Iuliana

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Operator de date cu caracter personal nr. 9848