

ANEXA 5.K  
la procedură

**Anunț public privind decizia etapei de încadrare  
(autoritatea competentă pentru protecția mediului)**

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, nefiind necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, fără evaluarea adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "*Extindere conductă de distribuție și racord individual gaz presiune redusă din PEHD100, SDR11/OL, Dn63mm, L=22m, Str. E581, imobil Corciovă Alexandra – amplasat în sat Tutova, comuna Tutova, Județul Vaslui*" propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Tutova, sat Tutova, titular **GAZ EST SA**.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Vaslui din str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, în zilele de luni - joi, între orele 8.00-16.00 și vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet <http://apmvs.anpm.ro>.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.03.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 12.03.2020