



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 23.06.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA ROȘIEȘTI**, cu sediul în județul Vaslui, comuna Roșiești, sat Roșiești, reprezentată prin primar Anea Florin, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 3709/13.05.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.06.2020, că proiectul **“Modernizarea infrastructurii rutiere afectate de viiturile din cursul anului 2019, în comuna Roșiești, județul Vaslui”**, propus a fi amplasat în satele Reditu, Codreni, Idrici, Valea lui Darie și Gura Idrici – în intravilan, comuna Roșiești, județul Vaslui,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, 13 a - „Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;*
- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. **Caracteristicile proiectului:**

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se propune modernizarea infrastructurii rutiere efectate de viituri în satele Reditu, Codreni, Idrici, Valea lui Darie și Gura Idrici, comuna Roșiești. Lungimea cumulată a traseelor studiate în prezenta documentație este de 9.690m, lățimea părții carosabile este cuprinsă, între 2,75 m și 5,50 m, după cum urmează:

Nr. crt	Strada	Localitate:	Lățime:	Lungime:
1	Strada secundara de la Balan Gheorghe la Codreanu Constantin	Reditu	4,00 m. / 5.50 m.	926 m.l.
2	Strada principala de la Codreanu Constantin la Turcu Gheorghe		4,00 m	845 m.l.



3	Strada secundara de la Popa Maria la Popa Zavastia		4,00 m.	320 m.l.
4	Strada principala de la Galea Dumitru la Pristavu Ion	Codreni	4,00 m.	900 m.l.
5	Strada secundara de la Fiicanu Milica la Axinte Constantin	Idrici	4,00 m.	460 m.l.
6	Strada secundara de la Gavril Dumitru la Bojian Catinca		3,00 m.	305 m.l.
7	Strada secundara de la Sava Vasile la Turcanu Dumitru		3,00 m.	390 m.l.
8	Strada secundara de la Postolache Emil la Turcanu Georgica		3,00 m. / 4,00 m.	734 m.l.
9	Strada secundara de la Strat Constantin la Vrabie Ion		3,00 m.	535 m.l.
10	Strada secundara de la Sfartuc Ion la Mocanu Vasile	Valea lui Darie	3,00 m.	347 m.l.
11	Strada secundara de la Stoica Dumitru la Radu Ion		3,00 m.	348 m.l.
12	Strada secundara de la Ciobanu Constantin la Adam Gheorghe		3,00 m.	227 m.l.
13	Strada secundara de la Druta Constantin la Ciobanu Constantin		2.75 m.	53 m.l.
14	Strada secundara de la Putoi Elena la Putoi Vasile		2.75 m.	34 m.l.
15	Strada secundara de la Adam Gheorghe la Zlatan Vasile		2.75 m.	100 m.l.
16	Strada secundara de la Scoala Valea lui Darie la Ravasu Ion + Strada secundara de la Drangoi Dumitru la Aftene Dumitru		2.75 m. / 3,00 m.	108 m.l.
17	Strada secundara de la Putoi Elena la Aftene Elena		3,00 m.	145 m.l.
18	Strada secundara de la Mocanu Dumitru la Florea Tinca		3,00 m.	750 m.l.
19	Strada secundara de la Vechiu Vasile la Florea Tinca		3,00 m.	350 m.l.
20	Strada secundara de la Vechiu Ion la Drum vicinal	2.75 m.	174 m.l.	
21	Strada secundara de la Manolache Dumitru la Stavar Gina		4,00 m.	729 m.l.
22	Strada secundara de la Agromec S.A. la Turcu Vasile	Gura Idrici	3,00 m. / 4,00 m.	575 m.l.
23	Strada secundara de la Sava Alexandru la Mocanu Constantin		3,00 m.	335 m.l.
TOTAL				9.690 m.l.

ELEMENTE GEOMETRICE ȘI CONSTRUCTIVE CUMULATE:

- Lungime traseu: 9.690 m.l.
- 409 m.l. parte carosabilă de 2,75 m și două acostamente de 0,50m = 3,75 m platformă
- 4.161 m.l. parte carosabilă de 3,00m și două acostamente de 0,50m = 4,00 m platformă
- 4.570 m.l. parte carosabilă de 4,00 m și două acostamente de 0,50m = 5,00 m platformă
- 550 m.l. parte carosabilă de 5.50m și două acostamente de 0,75m = 7,00 m platformă
- acostamente consolidate din beton/balast
- podeț din beton armat Ø600mm cu lungimea de 7,50= 7 buc.
- podeț din beton armat Ø600mm cu lungimea de 10,00= 1 buc.
- podeț din beton armat Ø800mm cu lungimea de 7,50= 2 buc.
- podeț din beton armat Ø800mm cu lungimea de 10,00= 2 buc.
- podeț din elemente prefabricate de tip D5,L3,A3 = 1 buc.
- pod din fâșii metalice de tip 2x VN10 = 1buc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

- drumuri laterale = 15 buc (amenajate pe lungimea de 15m cu parte carosabilă=4.00m și aceeași structură rutieră ca cea a străzii principale)
- drumuri laterale = 11 buc (amenajate pe lungimea de 15m cu parte carosabilă=3.00m și aceeași structură rutieră ca cea a străzii principale)
- platforma de încrucișare cu suprafața de 40m.p. = 15 buc.
- rigolă triunghiulară TIP 1 din beton C30/37(1,93 m.p./m.l.) pozată pe un strat de nisip = 2.766 m.l.
- rigolă de acostament din beton C30/37 pozată pe un strat de nisip = 3.568 m.l.
- rigolă carosabilă prefabricată din beton de tip R3 C30/37 = 37.80 m.l.
- șanț din beton TIP 1 din beton C30/37(2,00 m.p./m.l.) pozat pe un strat de nisip = 32 m.l.
- șanț din beton TIP 4 din beton C30/37(2,22 m.p./m.l.) pozat pe un strat de nisip = 45 m.l.
- șanț din beton TIP 5 din beton C30/37(5,23 m.p./m.l.) pozat pe un strat de nisip = 142 m.l.
- șanț din beton TIP 6 din beton C30/37(2,85 m.p./m.l.) pozat pe un strat de nisip = 436 m.l.
- acostament consolidat pe zona de șanțuri existente=569 m.l.
- accese proprietate din țevă corugată Ø400mm = 65 buc.
- zid de sprijin din beton armat H=1.50m = 42 m.l
- zid de sprijin din beton armat H=3.50m = 227 m.l
- zid de sprijin din beton armat H=5.50m = 30 m.l
- parapet metalic de tip ușor =643 m.l.
- relocare stâlpi electricitate =31 buc.
- indicatoare de circulație = 41 buc.
- marcaj orizontal = 20,755 km.

Se propune următoarea structură rutieră:

- strat se formă din pietruirea existentă cu aport de material – min. 10 cm;
- balast – 30 cm;
- piatra spartă – 15 cm ;
- BADPC 22,4 – 6 cm;
- BAPC16 – 4 cm.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – resurse în cantități mici;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri de materiale de construcții, în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de primăria Roșiești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.

e) poluarea și alte efecte negative - nu este cazul

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului - terenul în suprafață de 9.690ml este situat intravilanul satelor: REDIU, CODRENI, IDRICI, VALEA LUI DARIE și GURA IDRICI, comuna Roșiești. Terenul respectiv este în proprietatea publică a comunei Roșiești și în administrarea Consiliului local Roșiești. Terenul are folosința actuală drum de comunicație rutieră din categoria străzi principale și secundare.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
- 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
- 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpms.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361 842

- 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;
- 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
- 7) zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;
- 8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;
- e) probabilitatea impactului - redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, dar are impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Beneficiarul lucrării va înainta la ITM Vaslui Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art. 47 și art. 48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, după caz.
4. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria Roșiești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
5. În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele **condiții**:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

- asigurarea transportului și manipulării materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăștierei de particule cu ajutorul vântului;
 - utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă, etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportarea lui;
 - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, în timpul operațiilor de demolare, după caz;
 - minimizarea activităților generatoare de praf ;
 - se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierei cauzată de vânt;
 - curățarea / spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;
 - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
 - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului.
6. Pentru proiectele în care se vor utiliza materiale provenite din "gropi de împrumut" (nisip, argilă, etc.) este necesar a se stabili prin actele de reglementare (clasarea notificării, decizia etapei de încadrare, acord de mediu, după caz) condiții de utilizare a acestor materiale în condiții de legalitate conform OUG 195/2005 privind protecția mediului coraborat cu Ordin 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu.
 7. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
 8. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
 9. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
 10. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
 11. La începerea și finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris APM Vaslui și GNM – Comisariatul Județean Vaslui.
 12. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 32 din 10.06.2020 emis de Administrația Bazinală de apă Prut-Bârlad , Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui sunt:

1. Lucrările proiectate pentru realizarea podului vor trebui correlate cu lucrările necesare a fi realizate pentru amenajarea și protecția albiei râului Idrici, în secțiunea traversată, în concordanța cu normativele aflate în vigoare, fiind necesar a fi prevăzute lucrări ce vor avea rol de asigurare a condițiilor corespunzătoare de racordare cu biefurile amonte și aval din albia cursului de apă, astfel încât să fie eliminată orice posibilitate de producer a eroziunilor în albie, responsabilitatea prevederii acestor lucrări revenind proiectantului lucrărilor. Soluțiile adoptate nu vor trebui în nici un caz să aducă atingere stării corpurilor de apă ori să conducă la deteriorarea stării/potențialului ecologic al acestora.

2. În termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului aviz de gospodărire a apelor veți comunica la S.G.A. Vaslui, amplasamentul organizării de șantier aferent obiectivului proiectat și specificarea modului de asigurare a alimentării cu apă și colectării apelor uzate din cadrul acestuia; în situația în care amplasamentul și/sau utilitățile vor trebui reglementate din punct de vedere al gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 (actualizată), acestea vor face obiectul unui act de reglementare ce va fi solicitat în etapa imediat următoare (înainte de începerea lucrărilor de execuție).

3. În cazul apariției unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice în etapa de elaborare a proiectului tehnic/detațiilor de execuție, acestea vor fi aduse la cunoștință emitentului prezentului act de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361 842

reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospogărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz.

4. Proiectantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiei și malurilor cursului de apă Idrici, dacă acestea apar ca urmare a implementării unor soluții tehnice insuficient fundamentate de studii de teren ori de nerespectarea principiilor tehnice de specialitate aplicabile pentru categoriile de lucrări sau ale legale specifice aflate în vigoare.

5. Înainte de începerea lucrărilor de execuție beneficiarul va transmite la S.G.A. Vaslui graficul de desfășurare a lucrărilor, pe faze de execuție, cu termene intermediare și finale, în care vor fi prezentate: perioada și durata de execuție, măsuri și mijloace de intervenție în cazul înregistrării unor debite de viitură pe perioada execuției lucrărilor, responsabilități și termene de intervenție.

6. Înainte de începerea executării lucrărilor, dar și după executarea lor, beneficiarul va încheia un proces verbal cu S.G.A. Vaslui privitor la starea tehnică a albiei și malurilor cursului de apă, pe sectorul pe care se vor realiza lucrările proiectate.

7. Execuția lucrărilor la pod se vor desfășura în afara perioadelor de ape mari; pe toată durata de realizare a lucrărilor executantul va solicita autorității competente de gospodărire a apelor date privind prognoza debitelor pe cursul de apă în secțiunea podului.

8. Utilajele folosite la realizarea lucrărilor proiectate, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase în afara zonei inundabile.

9. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă, în caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

10. Lucrările proiectate vor trebui să asigure funcționarea în siguranță a lucrărilor de artă și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane.

11. Pe toată durata de execuție, precum și după punerea în funcțiune este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți și lubrefianți în apele de suprafață sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite conform HG nr. 930/2005.

12. Executantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiilor și malurilor cursului de apă, dacă acestea apar ca urmare a execuției necorespunzătoare a lucrărilor proiectate pe sectorul analizat, ori în zonele adiacente acestuia.

13. La realizarea fiecărei categorii de lucrări din cele proiectate se vor respecta întocmai tehnologiile specifice de pregătire și punere în operă; executantul lucrărilor va trebui să desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrări.

14. Beneficiarul avizului are obligația ca pe perioada de execuție a lucrărilor să asigure scurgerea normală a apelor în albia cursului de apă.

15. Beneficiarul are obligația de a prevedea montarea unor mire hidrometrice pe podul executat peste cursul de apă Idrici, amplasarea și montarea acestora făcându-se împreună cu specialiști din cadrul A.B.A. Prut-Bârlad, S.G.A. Vaslui.

16. Se vor respecta întocmai prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare privitoare la modul de folosire a zonelor de protecție ce se însuie în lungul cursului de apă, definite conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor, precum și cele privitoare la utilizarea terenurilor din albia minoră a cursurilor de apă Dumbrava și Pereschivul Mic.

17. Beneficiarul are obligația conformării cu prevederile art. 33 alin. 6¹ din Legea Apelor nr. 107/1996 (actualizată), potrivit căreia proprietarii/administratorii lucrărilor ingineresti de artă (poduri) sunt obligați să asigure secțiunea de scurgere a apelor, pe cheltuiala proprie, în limita a două lungimi a lucrărilor de artă (pod) în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă (pod) în albia minoră aval, pentru respectarea parametrilor avizați.

18. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare.

19. Beneficiarul va informa publicul privind intenția sa referitoare la investiția propusă conform prevederilor *Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005, pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.


Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv
Mihaela BUDIANU**



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Întocmit:
MOCANU Monica

Compartiment CFM - Biodiversitate
POPA Magdalena



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361 842