



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 88 din 03.06.2020

Titularul activității: SC ILVAS SA

Adresa: mun.Vaslui, str.Ștefan cel Mare, nr.9, Județul Vaslui

Punct de lucru: SC ILVAS SA

Locația activității: mun.Vaslui, str.Ștefan cel Mare, nr.9, Județul Vaslui

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
|----------------|--|----------------------------------|----------------|--|---------|------|
| 1051 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor | 37 | 1551 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor | 1.A.2.e | 03 |

Emisă de: APM Vaslui

Activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Vaslui

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 03.06.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ILVAS SA, cu punctul de lucru din mun.Vaslui, str.Ștefan cel Mare, nr.9, Județul Vaslui, tel.0235314414/fax.0235361722, înregistrată la APM Vaslui cu nr.1730/27.02.2020 și a completărilor cu nr.3111/15.04.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr.68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteri a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC ILVAS SA, cu punctul de lucru din mun.Vaslui, str.Ștefan cel Mare, nr.9, Județul Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație; Fișa de prezentare și declarație completată;
- Certificat de înregistrare Seria B nr.1590468, J37/105/26.02.1991, eliberat de către ORC Vaslui, CUI 2433906 în data de 30.10.1992;
- Certificat constatator nr.1458 din 28.01.2020, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO7, nr.0241;
- Act de dezmembrare cu încheiere de autentificare nr.2466 din 19.12.2005;
- Contract comercial de vânzare-cumpărare produse chimice nr.680/23.02.2010 încheiat cu SC Eco-Mold Invest SRL;
- Contract de prestări servicii de salubritate nr.FU3710J00001837 din 02.12.2019 încheiat cu SC FINANCIAR URBAN SRL și anexa nr.1 la contract;
- Contract de prestări servicii de colectare-transport și eliminare finală a deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase nr.4405/03.03.2020 încheiat cu Mondeco SRL și anexa nr.1 și 2 la contract;
- Contract de colectare deșeuri reciclabile și contaminate nr.332/23.03.2020 încheiat cu SC Prisco SRL și anexa nr.1 și 2 la contract;
- Contract nr.33/2008 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC Aquavas SA – Sucursala Vaslui;
- Contract de prestări servicii nr.114/01.10.2019 încheiat cu SC Ecovet Consult SRL și anexa nr.1 la contract;
- Contract pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului nr.EPR 381/01.01.2020 încheiat cu Fepra Internațional SA;
- Evidența gestiunii deșeurilor pentru anul 2019;
- Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice utilizate;
- Punct de vedere emis de compartimentul C.F.M – Biodiversitate din cadrul APM Vaslui;
- Punct de vedere emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Vaslui;
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui cu nr.2238 din 13.03.2020;
- Plan de încadrare în zonă; planuri de situație; documentație cadastrală
- Anunț public afișat la Primăria Vaslui cu nr. 17033 din 27.02.2020;
- Dovadă achitare tarif – chitanța nr.22372/27.02.2020;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Nu este cazul

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incintă și în zona limitrofă, iar spațiile libere de construcții se vor amenaja și întreține ca spații verzi.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Instalațiile frigorifice din dotare se vor întreține și exploata astfel încât să se evite pierderea de agent frigorific. Reviziile tehnice și reparațiile capitale la instalațiile frigorifice se vor efectua cu periodicitatea la care se impun, doar cu unități specializate, autorizate în acest sens, situații în care se va recupera agentul frigorific existent.
3. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPM nr. 462 /1993. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574 /1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
4. Nivelul de zgomot echivalent exterior la limita incintei obiectivului nu va depăși limita maximă admisă de SR 10009/2017.
5. Instalațiile de preepurare se vor exploata la randamentele proiectate, astfel încât la evacuarea apelor uzate în canalizarea menajeră municipală să se respecte condițiile impuse de NTPA-002 /2002 -HG 188 /2002 modificată și completată prin HG nr. 352/2005.
7. Deșeurile reciclabile vor fi colectate separat și se vor valorifica prin unități specializate, iar cele menajere vor fi stocate temporar în spații amenajate și periodic vor fi eliminate conform contractului încheiat cu o firmă autorizată. Se interzice abandonarea sau depozitarea deșeurilor în afara spațiilor destinate acestui scop. În gestionarea deșeurilor se vor respecta prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011, republicată în anul 2014, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje, HG nr.1132/2008 privind regimul acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, prin operatori autorizați, HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002, iar la solicitarea APM Vaslui se va trimite situația în termenul precizat.
8. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători, fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH) și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora
9. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare privind achitarea taxei la Fondul pentru mediu.
10. Să respecte prevederile aplicabile din OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
11. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235-361842) și la GNM – CJ Vaslui în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
12. Titularul activității are obligația:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea nr. 211/2011, republicată în 2014, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH); Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 03.06.2020, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate |
|----------------|--|
| 1051 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor |

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Cladiri: Fabrica de lapte și produse lactate – suprafața construită la sol – 5082mp, Centala termică depozit ambalaje – 336,82mp, Casa poarta – 54.80mp, Rezervor apă potabilă (castel apă) 397.40mp, Clădire birouri – 194.80 mp, Magazin desfacere – 54.12 mp.

Utilaje: sunt împărțite pe secții de producție după cum urmează:

- *secția recepție materie primă* – grup recepție lapte – 1 buc., tanc izoterm lapte materie primă – 2 buc.;
- *secția tratare termică* – grup pasteurizare – 1 buc., grup UHT – 1 buc., vană verticală – 4 buc.;
- *secția ambalare UHT* – mașina de ambalat aseptice – 1 buc., sistem conveior și mașina de închis și sigilat – 1 buc., tanc lapte pasteurizat – 3 buc.;
- *secția produse acidofile* – instalație iaurt – 1 buc., vană verticală – 1 buc., tanc izoterm lapte – 2 buc.;
- *secția ambalare* – masina de ambalat la pungă – 1 buc., masina de ambalat la pahar – 4 buc., dozator continuu 1 buc., mașină de baxat – 1 buc.;
- *secția brânzeturi proaspete* – vane polivalente – 2 buc., crinti cu autopresare – 2 buc.;
- *secția de brânzeturi maturate* – vane polivalente – 2 buc., vană verticală 1 buc., tanc zer – 1 buc., crinti cu presare – 2 buc., vane sărare – 2 buc., mașină brânză topită – 1 buc.;
- *secția cașcaval* – utilaj continuu de fabricat cașcaval – 1 buc., aparat vidat – 2 buc., aparat opărit – 1 buc.;
- *secția unt* – mașina de fabricarea untului – 1 buc., mașina de ambalat la pachete – 1 buc., vana verticală smântână – 2 buc.;
- *secția spălare* – instalație de spălat și dezinfectat în circuit închis – 1 buc., mașina de spălat navete – 1 buc.;
- *centrala termică* – cazan abur VAP 2000;
- *centrala frig* – compresor – 2 buc., bazin răcire apă, condensator, instalație tehnologică apă gheață, bazin propilenglicol, instalație congelare pe freon ecologic.

Mijloace de transport: autoutilitare transport marfă - 22 buc.; autoturisme – 12 buc.; cisternă transport lapte – 1 buc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Alte materii | lapte | Materie primă | 4 542 362 | litri/an | nu este cazul | Produse lactate | Tanc izoterm | nu este cazul |
| Alte materii | sare | Materie primă | 3220 | kg/an | nu este cazul | Produse lactate | | nu este cazul |
| Alte materii | culturi lactice | Materie primă | 450 | kg/an | nu este cazul | | | nu este cazul |
| Alte materii | acid azotic | Materie auxiliară | 9500 | litri/an | conform fișelor cu date de securitate | | | conform fișelor cu date de securitate |
| Alte materii | sodă caustică | Materie auxiliară | 9500 | kg/an | conform fișelor cu date de securitate | | | conform fișelor cu date de securitate |
| Alte materii | dver foam | Detergenți | 600 | litri/an | conform fișelor cu date de securitate | | | conform fișelor cu date de securitate |
| Alte materii | delladet | Detergenți | 600 | litri/an | conform fișelor cu date de securitate | | | conform fișelor cu date de securitate |
| Alte materii | septoclin CL50 | Detergenți | 1000 | litri/an | conform fișelor cu date de securitate | | | conform fișelor cu date de securitate |
| Alte materii | acid peracetic | dezinfectant | 200 | litri/an | conform fișelor cu date de securitate | | | conform fișelor cu date de securitate |
| Alte materii | gaze naturale | Combustibili | 220615 | Nmc | conform fișelor cu date de securitate | | | conform fișelor cu date de securitate |
| Alte materii | motorină | Combustibili | 124 | tone/an | conform fișelor cu date de securitate | mijloace de transport | | conform fișelor cu date de securitate |
| Alte materii | benzină | Combustibili | 14 | tone/an | conform fișelor cu date de securitate | mijloace de transport | | conform fișelor cu date de securitate |
| Alte | lubrifianți | Altele | 50 | litri/an | conform | pentru | | conform |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



| materii | utilaje | | | | fișelor cu date de securitate | utilaje | | fișelor cu date de securitate |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------------------------------|------------------|--|-------------------------------|
| Alte materii | ambalaje plastic | Ambaleje (primar +secundar) | 75000 | kg/an | nu este cazul | ambalare produse | | nu este cazul |
| Alte materii | PET-uri | ambalaje | 11000 | kg/an | nu este cazul | ambalare produse | | nu este cazul |
| Alte materii | ambalaje hârtie și carton | Ambaleje (primar +secundar) | 120000 | kg/an | nu este cazul | ambalare produse | | nu este cazul |
| Alte materii | ambalaje aluminiu | ambalaje | 2500 | kg/an | nu este cazul | ambalare produse | | nu este cazul |
| Alte materii | lemn | ambalaj terțiar | 580 | kg/an | nu este cazul | ambalare produse | | nu este cazul |

3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
|---------------|---|-----------|-------|
| Apa | Din rețeaua municipală unitatea are în dotare un rezervor de apă potabilă sub denumirea de castel de apă, construit din beton armat, ce înmagazinează $V= 300 \text{ m}^3$ apă potabilă. | 68600 | Mc/an |
| Canalizare | Rețeaua de canalizare menajeră este realizată din tuburi de beton cu DN de 200 mm și deversează apele în canalizarea municipală; înainte ca acestea să fie deversate în canalizarea menajera sunt montate patru separatoare de grăsimi. Acestea sunt executate din beton armat cu o înălțime de 2.7 m și cu dimensiuni utile în plan 2.44 m și 1.64 m. Aceste separatoare de grăsimi au un rol multiplu, în sensul că împreună cu separarea grăsimilor ele asigură o preepurare biologică. Canalizarea pluvială este realizată din tuburi de beton cu DN 400 mm. Ea colectează apele din zona centralei termice a platformei betonate, de pe clădiri și le deversează în albia veche a Bârladului care trece prin latura de vest a unității. | 41000 | Mc/an |
| Energie | Alimentarea cu energie electrică se face prin intermediul a două transformatoare de 20/ 0,4 kV, fiecare având puterea de 1000 kVA. Intotdeauna unul dintre transformatoare este în funcțiune și celălalt de rezervă. | 820839 | Kw/an |
| | Energie termică – centrală termică ce utilizează combustibil gaz metan | 220615 | Nmc |

Unitatea este dotată cu o stație de producere a frigului cu o capacitate de 600 000 kcal/24 h, dotată cu două compresoare pentru comprimarea amoniacului (50 kg), ce este apoi pompat la un schimbător de căldură unde se evaporă și de unde se recirculă la comprimare; amoniacul cedează căldura propilenglicolului care este agentul de răcire al circuitului secundar; într-un alt schimbător de căldură, propilenglicolul răcește apa care



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se utilizează la unele instalații ca agent de răcire (pe fluxul tehnologic pentru răcirea unor produse intermediare și la depozitele frigorifice unde se depozitează produsele finite sau cele pentru maturare).

De asemenea unitatea are în dotare și o instalație de frig pentru două tunele de congelare care funcționează cu freon ecologic 404 A.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- recepție lapte și materii prime, tratare termică, procesare, ambalare, depozitare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

- lapte consum 0.1-1.8% - 216050 litri/an
- lapte UHT 1.5 – 1.8% - 1200737 litri/an
- lapte consum 4% - 43952 litri/an
- lapte consum 3.5% - 184927 litri/an
- smântână <29% - 274847 kg/an
- smântână >29% - 8126 kg/an
- acidofile – 869786 kg/an
- unt – 59431 kg/an
- brânzeturi proaspete – 156929 kg/an
- brânzeturi moi – 26676 kg/an
- brânză topită – 302 kg/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centrala termică arde gaz metan pentru a produce energie termică sub formă de abur la 8 atm. Centrala termică este dotată cu un cazan tip VAP2000x8 bar, echipat cu un arzător tip SGB-200-G/F-M-2-3-f.

Centrala termică se alimentează cu cca 200 m³ /an apă potabilă din care cca 50 m³ sunt utilizați pentru regenerarea cationitilor. Apa potabilă este trecută mai întâi prin stația de demineralizare echipată cu 2 filtre schimbătoare de ioni, regenerarea cationului se realizează cu soluție concentrată de sare, apele rezultate de la regenerarea schimbătorului de ioni fiind deversată la canal. Aburul rezultat este trimis în punctul termic, situat la subsolul fabricii, de unde este distribuit spre secțiile de producție sau pentru producerea apei calde.

Aburul utilizat în instalațiile tehnologice și pentru prepararea apei calde este recuperat sub forma de condens și reintrodus în circuitul cazanului.

În urma arderii, gazele sunt evacuate printr-un coș cu înălțimea de H=10 m și diametrul de Ø=700 mm.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Gazele de ardere de la centrala termică sunt evacuate printr-un coș cu înălțimea H=10 m și diametrul $\varnothing=700$ mm.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Pe liniile de evacuare a apelor uzate din secții, înainte ca acestea să fie deversate în canalizarea menajeră municipală sunt montate 4 separatoare de grăsimi, la care la partea inferioară se insuflă aer comprimat.

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Platformă betonată pentru depozitarea deșeurilor; spațiu amenajat pentru deșeurile și subprodusele ce nu sunt destinate consumului uman; reparațiile și întreținerea mijloacelor de transport se realizează în unități specializate – service.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită la imisii stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru emisii se vor respecta limitele conform Ordin 462/1993.

Pentru zgomot se vor respecta limitele impuse conform SR 10009/2017.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului, apei și solului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Conform Ord. MAPM nr. 756/1997.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Se vor monitoriza imisiile la cerere, respectând standardele de Calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili. Se vor monitoriza emisiile conform Ord. 462/1993.

| Denumire coș | Poluant | VLE conf. Ordin 462/1993 | Frecvența monitorizării |
|----------------------|---------|-----------------------------|---|
| Coș CT (P=2000kW) | CO | 100 | La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui |
| | SOx | 35 | La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui |
| | NOx | 350 | La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui |
| | Pulberi | 5 | La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui |

Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Frecvența monitorizării | Standard | Valoare limită |
|--|--|--------------------|--|
| Conform SR 10009:2017, în zona receptorilor sensibili, în timpul activității | În situația existenței reclamațiilor, respectiv la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui | SR ISO 1996-2/2018 | Conform SR 10009:2017 Conform Ordin nr.994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție |

Monitorizarea apei

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
|-----------|---|--------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | Resturi menajere | 2500 | kg/an | | | |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | din activitate | 1500 | Kg/an | | | |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | din activitate | 500 | Kg/an | | | |
| 02 05 01 | Materii care nu se pretează consumului sau procesării | din activitate | 2400 | Kg/an | | | |
| 18 01 03* | Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | deseuri de laborator | 10 | Kg/an | | | |
| 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Ambalaje substanțe periculoase | 6 | Kg/an | | | |
| 13 02 08* | Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere | Ulei uzat | 20 | Litri/an | | | |

2. Deșeuri colectate

Se colectează doar deșeurile produse. Idem punctul 1. Pe amplasamentul supus autorizării nu se desfășoară activitatea de colectare deșeuri de la terți.

Deșeuri comercializate – nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate - nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Deșeuri stocate temporar

Se stochează temporar deșeurile rezultate din activitatea proprie:

- deșeurile menajere se stochează în containere;
- deșeurile de ambalaje de hârtie și plastic se stochează în pubele și se predau pentru valorificare la firme autorizate;
- deșeurile de ambalaje contaminate și deșeurile de laborator se depozitează controlat în magazie betonată;
- deșeurile care nu se pretează consumului sau procesării se stochează în spațiu frigorific;

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- operatorul valorifică/elimină deșeuri în baza contractelor de colectare deșeuri, încheiate cu firme autorizate.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul
Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Deșeuri sunt transportate de operatorii autorizați pe bază de contract.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite

Ambalaje plastic (primar+secundar) – 75000 kg/an, PET – 11000kg/an, hârtie și carton (primar+secundar) – 120000 kg/an, aluminiu – 2500kg/an, lemn(ambalaj terțiar) – 580 kg/an.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele primare și secundare se comercializează împreună cu produsele obținute; ambalajele terțiare se reutilizează sau se valorifică/elimină prin operatori autorizați.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanțe chimice periculoase/Categorie de amestec | Cantitate | U.M./an | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
|----------|--|-----------|---------|---------------------------|--|
| Preparat | Motorină | 124 | tone | | H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411 |
| Preparat | Benzină | 14 | tone | | H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361fd, H411 |
| Preparat | Acid azotic | 9500 | litri | R35 | H272, H290, H314 |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

| | | | | | |
|----------|----------------|------|-------|-----------------------------|---------------------------------|
| Preparat | Sodă caustică | 9500 | kg | | H290, H314 |
| Preparat | Septoclin CL50 | 1000 | litri | | H290, H314, H400 |
| Preparat | Delladet | 600 | litri | R7, R20/21/22, R35, R37 | |
| Preparat | Acid peracetic | 200 | litri | R5, R8, R10, R20/22, R35 | H242, H301, H314, H335, H410 |

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** bidoane de plastic pentru detergenți, biocide, acid azotic și saci pentru soda caustică
- **transport:** furnizori
- **depozitare:** magazii betonate
- **folosire/comercializare:** folosire

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Bidoanele de plastic de la acidul azotic se returnează furnizorului; sacii și restul de ambalaje se predau la operatorul de colectare deșuri autorizat pe bază de contract.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate - nu este cazul

Sisteme de siguranță existente – nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidență strictă intrări – consum – stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
|----------|---|------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri. | Anual | 1 februarie – 15 iunie | Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri. |
| 2 | Deșuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|----------|
| | supraambalatori de produse ambalate | | | ambalate |
|--|-------------------------------------|--|--|----------|

Alte raportări:

| Nr. Crt | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
|---------|--|--------------------------------|---|---|
| 1. | Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic | când se produce | În cel mai scurt timp posibil | A.P.M. Vaslui și G.N.M. Comisaritul Județean Vaslui |
| 2. | Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor Legii 211/2011 art. 49, alin 4) | anual | Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Vaslui |
| 3. | Datele de raportare privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se transmit în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie, | anual | până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Vaslui |
| 4. | Orice date referitoare la activitate | la solicitarea A. P. M. Vaslui | | A.P.M. Vaslui |

Prezenta autorizație de mediu conține 14 (paisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela BUDIANU



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona-Nicoleta

Întocmit:
CHIRIAC Iuliana



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679