



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 115 din 29.05.2013

Revizuită în data de 23.09.2014

Revizuită în data de 11.02.2020

Titularul activității: S.C. CRISMIH S.R.L.

Adresa: Municipiul Bârlad, str. Hotin, nr. 14, județul Vaslui

Punct de lucru: S.C. CRISMIH S.R.L.

Locația activității: Comuna Zorleni, extravilanul comunei Zorleni în punctul "la sere", Județul Vaslui

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului	2.A.6	

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Vaslui.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 11.02.2020

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. CRISMIH S.R.L., cu punctul de lucru din : Comuna Zorleni, extravilanul comunei Zorleni în punctul "la sere", Județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 10015/ 21.11.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr. 68/ 06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în baza HG nr. 43/16.02.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. CRISMIH S.R.L., cu punctul de lucru din : Comuna Zorleni, extravilanul comunei Zorleni în punctul "la sere", Județul Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de revizuire a autorizației de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Certificat de înregistrare seria B, nr. 2669053, CUI 14768395, J37/215/22.07.2002, eliberat la data de 01.02.2013 de către ORC Vaslui;
- Certificat constatator nr. 119551/ 21.02.2019 emis de către ORC Vaslui;
- Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr. 1.663 din 03.08.2010 pentru amplasamentul punctului de lucru;
- Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr. 971 din 30.09.2014 pentru amplasamentul punctului de lucru;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 507/ 01.01.2020 încheiat cu SC URBANA SA Bistrița;
- Fișe tehnice pentru aditivii utilizați la prepararea betoanelor;
- Proces verbal nr. 159/ 09.01.2020 emis de APM Vaslui;
- Punct de vedere – compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu;
- Punct de vedere emis de către Serviciul Monitorizare Laboratoare;
- Proces verbal înregistrat la APM Vaslui, nr. 9621/ 06.11.2019, de constatare a respectării condițiilor impuse prin decizia de încadrare nr. 173/ 08.08.2019;
- Plan de încadrare în zonă; plan de situație;
- Anunț public afișat la Primăria Zorleni cu nr. 5804 din 11.12.2019;
- Dovadă achitare tarif – Chitanța nr. 22530/ 11.12.2019.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 2 din 07.01.2020 eliberată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniile prevenirii și stingerii incendiilor și protecției muncii;
2. Întreținerea utilajelor și respectarea tehnologiilor de lucru astfel încât să nu aducă prejudicii nveranilor sau altor beneficiari;
3. Menținerea în stare de curățenie a spațiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deșeuri;
4. Verificarea periodică a instalației de filtrare aferentă silozurilor de ciment și integrarea racordurilor la descărcarea cimentului din mijloacele de transport, astfel încât să asigure funcționarea în condiții de siguranță și de protecție a mediului înconjurător;
5. Verificarea și înlocuirea - când este cazul, a filtrelor de la instalația de filtrare pentru asigurarea funcționării în limitele legii; emisiile de poluanți în atmosfera se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987;
6. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmv.vaslui.ro

7. Curățarea nămolurilor/resturilor de producție decantate în bazinul de colectare ape uzate tehnologice, astfel încât să se evite deversarea acestora de pe amplasament pe terenurile din vecinătate;
8. Nu se vor descărca apele uzate neepurate sau care nu îndeplinesc condițiile de calitate prevăzute de normativele aflate în vigoare, în ape de suprafață sau subterane
9. Întreținerea corespunzătoare a autovehiculelor și utilajelor, pentru a nu se produce poluări ale solului sau apei cu pierderi de uleiuri;
10. Alimentarea utilajelor/instalațiilor cu carburanți, completările de ulei și/sau alte operațiuni care ar putea produce poluarea mediului vor fi executate în zone amenajate corespunzător;
11. Întreținerea drumurilor de acces; respectarea reglementărilor în vigoare privind transportul materialelor pe drumurile publice;
12. Curățarea la ieșirea din incintă a autovehiculelor care deservește activitatea pentru a nu murdări drumurile publice;
13. Platformele de lucru, căile de acces și platformele de depozitare agregate minerale vor fi utilizate și întreținute corespunzător; în perioada caldă și secetoasă vor fi stropite cu apă în vederea reducerii nivelului de pulberi ce se degajă;
14. Repararea mijloacelor de transport (inclusiv schimbul de ulei) din dotare se face în service - uri și nu pe amplasament, pe amplasament realizându-se doar completări de ulei; este interzisă efectuarea operațiilor de schimb de ulei, de încărcare și golire a bateriilor auto și alte intervenții la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalații necesare pe amplasament;
15. Se interzice depozitarea sau evacuarea pe sol sau în cursurile de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce ar putea afecta direct sau indirect calitatea acestora;
16. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, HG nr. 235 /2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
17. Nu se depozitează definitiv, nu se incinerează în cadrul obiectivului niciun tip de deșeu;
18. Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
19. Depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
20. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:
 - să încadreze fiecare tip de deșeu colectat din propria activitate în lista deșeurilor și să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - pentru asigurarea unui înalt grad de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
 - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și



- fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;
 - aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
 - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz;
21. Se va ține evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002 cu completările ulterioare și se va transmite anual Agenției pentru Protecția Mediului;
 22. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu;
 23. În cazul provocării unei poluări accidentale se vor lua măsuri operative de eliminare a surselor, cât și a efectelor. Date privind natura și intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la GNM – Comisariatul Județean Vaslui, telefon 0235/317.254, fax: 0374 / 826548, e-mail: cjvaslui@gnm.ro și la APM Vaslui, telefon 0335/ 401723, fax 0235/361842, e-mail: office@apmvs.anpm.ro. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu;
 24. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 25. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu;
 26. Titularul activității are obligația:
 - să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
 - să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
 - să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.



Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- ✓ HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, modificată de Ord. 613/2009;
- ✓ OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ SR 10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- ✓ Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005 și Legea 254/2011, republicată în anul 2014, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- ✓ Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 11.02.2020, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Fabricarea betoanelor.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Construcții:

Suprafață totală de 9000 m² din care aproximativ 80% este betonată.

Instalații, utilaje:



- stație preparare betoane automată EMA 1002 TRH cu capacitatea de producție de 50 mc/h.; An de fabricație: 2011.

Întreaga instalație este alcătuită din:

- instalații de dozare:
- ✓ agregate, de tip gravimetric cu cap. de 2000 kg
- ✓ ciment, de tip gravimetric cu cap. de 750 kg
- ✓ apă, de tip volumetric cu cap. de 200 l
- ✓ aditivi, de tip volumetric cu cap. de 3 l
- instalație de malaxare în varianta betonieră cu amestecare forțată cu capacitatea utilă de 1 mc.
- Depozite de agregate cu cap. totală de 400 mc/ 4 sorturi
- Silozuri de ciment – 2 silozuri/ 100 t fiecare
- Depozit de aditivi – 2 buc./ 200 l
- Depozit de apă – rezervor polstif de 25 mc.

- stație preparare betoane automată EURO4/MX cu capacitatea de producție de 70 mc/h.

Stația de preparat betoane este compusă din următoarele obiecte principale :

- Stație agregate
- Rampă încărcare stație agregate
- Stație preparare beton (malaxor)
- Gospodarie ciment - 2 silozuri cu capacitatea de 110 t fiecare
- Bazin de colectare apă reciclată
- Platformă și rampă descărcare reciclare beton proaspăt
- Parapet agregate reciclate
- Utilaj de reciclare (sortare) beton proaspăt

- Incarcator frontal

- Instalație omologată pentru alimentarea utilajelor cu motorină formată din pompă și rezervor metalic cu pereți dubli cu capacitatea de 20 mc.

Mijloace de transport: 1 betonieră.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

La prepararea betonului pentru stația EMA 1002 TRH se folosește o rețetă medie pe m³ de beton, care cuprinde:

- 330 kg ciment
- 1800 kg agregate (700 kg nisip; 300 kg sort 4-8; 800 kg piatra)
- 180 litri apă
- 1 litru aditiv (Bebetol-RD, Plastiproof) – stocat în cub armat de 1 m³ din polietilenă

La prepararea betonului pentru stația EURO4/MX se folosește o rețetă medie pe m³ de beton, care cuprinde:

- nisip – 1000 Kg
- agregat mic – 500 Kg
- agregat mai mare – 500 Kg
- ciment – 300 Kg
- apă – 200 l

Motorină – 100 t/an – instalație omologată proprie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401700

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Puț forat echipat cu pompă submersibilă ce refulează în două rezervoare din polstif, aferente stațiilor de preparat betoane, cu capacitatea de 40 m ³ fiecare.	30,00	Metri cubi/zi
Canalizare	Apele menajere de la grupul sanitar sunt evacuate într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 5 m ³		
Energie	Energie electrică - racord la rețeaua de distribuție		

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fabricarea betonului: depozitare agregate pentru betoane și ciment aprovizionate, dozarea agregatelor pe sortimente de granulometrie, dozarea cimentului, dozarea apei, malaxarea componentilor, transferarea betonului proaspăt în pâlnia de descărcare beton, descărcarea betonului proaspăt în betoniere, transportul la locul de utilizare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Beton diverse clase	10000,00	m ³ /an	Comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați – nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul

8. Programul de funcționare

10 ore/zi, 6 zile/săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Filtre ecologice dotate cu site și vibrator pentru reținerea pulberilor montate pe cele 4 silozuri de ciment.

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apă

Nu este cazul

Pretratare ape pe amplasament

Decantoare pentru ape de spălare instalații și betoniere, aferente fiecărei stații.



Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Toată zona amplasamentului este betonată (zone de acces, zona de parcare, zonele aferente instalației, zona padocurilor, etc).

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului – max. 65 dB(A) - conform SR 10 009 /2017.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- pulberi in suspensie in aerul inconjurator – conform Legii nr. 104/ 2011 si STAS 12574/ 1987; pulberi sedimentabile – conform STAS 12574 /1987;
- pulberi – la emisie in aer – conform Ordinului MAPM 462 /1993 si Legii nr. 104/ 2011;

Alte condiții de funcționare decit cele normale: În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, etc.) titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile rezultate să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată: Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană: Nu este cazul.

Valori admise pentru sol – conform Ord. MAPM nr. 756/1997.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- la solicitarea APM Vaslui / Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul General, Serviciul: Comisariatul Județean Vaslui – se vor face determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului

Monitorizarea aerului - imisii pulberi: se vor respecta limitele impuse prin Legea 104/2011, respectiv STAS 12574/1987.

Poluant	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză
Pulberi totale în suspensie	În zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate) cei mai apropiați	În situația existenței reclamațiilor, respectiv la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	STAS 10813-76/ Metodă de analiză standardizată

Monitorizare zgomot

Punct de monitorizare	Frecvența monitorizării	Standard	Valoare limită
Conform SR 10009:2017, în zona receptorilor sensibili (cea mai apropiată locuință), în	În situația existenței reclamațiilor,	SR ISO 1996-2/2018	Conf. SR 10009:2017 Conf. Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401733

timpul activității	respectiv la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	instituită zonă de protecție.
--------------------	---	-------------------------------

Monitorizarea apei
Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane – nu este cazul

Monitorizarea solului - conform Ord. MAPM nr. 756 /1997

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune verificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06	deșeuri tehnologice (nisip și pietriș) provenite din curățirea periodică a decantorului, de la decantarea apelor de spălare a stației de betoane și autobetoniere lor	1,00	Metri cubi/luna			
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	de la personalul ce deservește stația de betoane	0,30	mc/luna			

2. Deșeuri colectate

Se colectează doar deșeurile rezultate din activitatea proprie; idem pct. 1.
Pe amplasamentul supus autorizării nu se desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor de la terți.

Deșeuri comercializate: Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate: Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate: Nu este cazul.



3. Deșeuri stocate temporar

- deșeurile municipale amestecate sunt stocate în europubele;
- deșeurile de agregate se depun pe platforma betonată de lângă decantor;

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul pe amplasament.

- deșeurile municipale – preluate de operatorul local de salubritate în vederea eliminării lor printr-un depozit autorizat;
- deșeurile de agregate - sunt reutilizate: pietrișul la producerea betonului și nisipul din decantor ca material de umplutură în cadrul lucrărilor de construcții ale societății;

Pe amplasament nu se desfășoară activitatea de eliminare deșeuri.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Unitatea nu deține mijloace pentru transportul deșeurilor generate pe amplasament. Transportul deșeurilor se realizează de către prestatorii de servicii în baza contractelor încheiate sau pe bază de comandă, cu respectarea condițiilor prevăzute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanța/preparatul periculos	cantitate	UM	Categoria – fraza de risc	Fraza de pericol/ siguranță
preparat	Motorina	100000,00	l/an	R20;R38;R40;R51/53R65	S2;S16;S23;S24;S36/37; ;S51;S61;S62

Notă: aditivii utilizați nu conțin substanțe periculoase în conformitate cu fișele tehnice.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** motorina este stocată în instalație omologată
- **transport:** furnizori
- **depozitare:** în cadrul stației de betoane
- **folosire/comercializare:** folosire

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmys.anpm.ro; Tel: 0335/401722

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident
Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase: nu este cazul
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate: nu este cazul
Sisteme de siguranță existente: nu este cazul

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase
Se va ține evidența intrări-consum-stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

Alte raportări:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. – Comisaritul Județean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor Legii 211/2011 art. 49, alin 4)	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 11(unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Director Executiv
Mihaela BUDIANU

Avizat: Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații – DĂNILĂ Ramona

Întocmit: BLĂGEANU Ovidiu-Gabriel / 11.02.2020



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

F: 0225/401722 E: 0225/261842