



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 132 din 21.12.2021

Titularul activității: SC SITSAL ECO SRL

Adresa: mun. Bârlad, str. Republicii, nr. 237, Județul Vaslui.

Punct de lucru: mun. Bârlad, str. Palermo, Nr. 5, Județul Vaslui.

Locația activității: mun. Bârlad, str. Palermo, Nr. 5, Județul Vaslui.

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
3900	Activități și servicii de decontaminare	278	9003	Salubritate, depoluare și activități similare		
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deșeurilor și resturilor		
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și a produselor derivate	258	5151	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și a produselor derivate		
4941	Transporturi rutiere de marfuri	267	6024	Transporturi rutiere de marfuri		
5210	Depozitari	273	6312	Depozitari		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		

Emisă de: APM Vaslui

Activitățile pot fi desfășurate pe raza județului Vaslui.

Prezența autorizației de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acestuia obține viză anuală.

Data emiterii: 21.12.2021



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC SITSAL ECO SRL, cu punctul de lucru din Str. Palermo, Nr. 5, Bârlad, Județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 11225/ 26.11.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr. 68/ 06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în baza HG nr. 43/16.02.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC SITSAL ECO SRL, cu punctul de lucru din Str. Palermo, Nr. 5, Bârlad, Județul Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de emitere a autorizației de mediu;
- Fișă de prezentare și declarație
- Fișa de prezentare și declarație refacută din 29.03.2021;
- Fișa de prezentare și declarație refacută din 27.07.2021;
- Fișa de prezentare și declarație refacută din 19.08.2021;
- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, seria B, nr. 2755296, CUI: 31745650, J37/709/2019;
- Certificat constatator nr. 6189 din 04.04.2016 eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui;
- Certificat constatator nr. 28130 din 04.06.2013 eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui;
- Certificat constatator nr. 684737 din 03.11.2020 eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui;
- Certificat constatator nr. 21939 din 17.12.2020 eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui;
- Contract de închiriere nr. 1/05.05.2015 încheiat cu Blembea Marian pentru spațiile în care se desfășoară activitatea;
- Proces verbal de licitație din 15.04.2013 referitor bunuri situate în mun. Bârlad, str. Grivitei, nr. 2;
- Factura proforma nr. 1/25.03.2021 privind achiziția instalației procesare deseuri, prin uscare;
- Factura nr. 163/03.07.2021 privind achiziția instalației uscare agregate;
- Contract de închiriere pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință nr. 2010/30.10.2020 încheiat cu P.F. Blembea Marian;
- Contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu E.ON Moldova din data de 15.06.2015;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 1108/03.11.2020 încheiat cu SC URBANA SA Bistrita;
- Contract de prestari servicii nr. 10626/24.11.2020 încheiat cu SC AQUAVAS SA Vaslui – Sucursala Barlad privind preluare si epurare ape uzate;
- Contract comercial de preluare ape uzate încheiat cu SC ECOMOCAR SRL pentru preluare – ape uleioase de la separatoarele ulei/ape uzate;
- Contract de inchiriere auto nr. 3453/05.10.2020 încheiat cu SC ECOMOCAR SRL;
- Contract de prestari servicii nr. 823/24.07.2020 încheiat cu SC PROTECT COLECTOR SRL Focsani privind preluare deseuri periculoase si nepericuloase conform autorizatiei de mediu nr. 3/28.09.2018;
- Adresa nr. 7979/01.04.2021 privind solicitare punct de vedere ANPM referitor la desfasurarea activitatii corespunzătoare codului CAEN 3900- *Activitati si servicii de decontaminare*, la nivel național;
- Adresa nr. 1/4643/FGG/11.06.2021 emisa de catre ANPM referitor la desfasurarea activitatii corespunzătoare codului CAEN 3900- *Activitati si servicii de decontaminare*, la nivel național;
- Declaratie pe propria raspundere referitoare la desfasurarea activitatii corespunzătoare codului CAEN 3900- *Activitati si servicii de decontaminare*;
- Fișele cu date de securitate ale substanțelor utilizate;
- Punct de vedere din 27.11.2020 emis de Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu;
- Punct de vedere Serviciul Monitorizare și Laboratoare din 23.11.2021;
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui la nr. 11544/07.12.2020;
- Decizie de emitere autorizație de mediu – nr. 121/ 23.08.2021;
- Plan de situație;
- Plan de încadrare în zonă;
- Anunț public înregistrat la Primăria Bârlad cu nr. 33974 din 26.11.2020;
- Dovada achitare tarif – OP din data de 26.11.2020.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizatie integrata de mediu nr. 3/28.09.2018 emisa de catre APM Vrancea pentru SC PROTECT COLECTOR SRL;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniile protecției mediului, prevenirii și stingerii incendiilor, protecției muncii și protecției consumatorilor.
2. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incinta și în zona limitrofă.
3. Se va supraveghea în permanență activitatea desfășurată în vederea evitarii poluării accidentale a factorilor de mediu.
4. Se interzice stocarea de deșeuri periculoase și nepericuloase în afara spațiului amenajat.
5. Se interzice evacuarea apelor uzate tehnologice, în cursuri de ape de suprafață, rigolele drumurilor, terenuri indiferent de folosința lor.
6. Se interzice stocarea temporară de deseuri în cantități care să depășească volumul proiectat al spațiului amenajat; Este interzisă stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mare de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mare de un an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



7. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor periculoase direct pe suprafața spațiului de stocare fără sisteme de retenție a eventualelor scurgeri accidentale.
8. Deșeurile periculoase acceptate pentru stocarea temporară vor fi supuse controlului chimic și fizic prin efectuarea de analize în laboratoare acreditate.
9. Deșeurile periculoase se vor colecta separat în spațiile special amenajate pentru stocarea temporară, în funcție de tipurile acestora, de compatibilități, imediat după ce au fost verificate sub aspect fizico-chimic.
10. Este interzisă afectarea suprafețelor neimpermeabilizate și a căilor de acces, prin depozitari sau pierderi accidentale;
11. Este interzisă colectarea, stocarea și transportul deșeurilor pentru care nu există contract de eliminare/valorificare cu un operator autorizat.
12. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.
13. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.
14. Să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
15. Se interzice achiziționarea de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă și fluvială, de transport cu metroul, de transport public și electric de suprafață, de irigații și desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităților de energie electrică, apă-canal, gaze și termoficare, în infrastructura aferentă operațiunilor de extracție, prelucrare, distribuție, transport și comercializare a gazelor naturale, a petrolului și a produselor petroliere, precum și în semnalizarea și dirijarea circulației pe drumurile publice, de tipul șinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunț de cale, contrașinelor, ecliselor, părților componente ale instalațiilor de siguranța circulației, cablurilor de semnalizare și telecomunicații, componentelor instalațiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalațiilor de semnalizare și dirijare a circulației, semnelor de circulație, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părților componente și altele asemenea, parazăpezilor sau părților componente ale unor construcții metalice destinate pentru protecția împotriva viscolului, avalanșelor, inundațiilor sau altor calamități, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omenești, conform OUG Nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora.
16. În gestionarea deșeurilor se vor respecta prevederile legislației în vigoare: conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, HG nr. 1132/2008 privind regimul acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori, OUG nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

17. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:

- Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

- să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare este obligat să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;

- să evite formarea de stocuri de deșuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- să nu amestece diferitele categorii de deșuri periculoase cu alte categorii de deșuri periculoase sau cu alte deșuri, substanțe ori material; amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;

- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, fauna sau flora; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosului și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior de deșuri să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;

- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau a unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;

- aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;

- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz.

- *uleiurile uzate sunt colectate separat ținând cont de bunele practici în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;*




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operațiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea.

- uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

- uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

- are obligația întocmirii unui audit de deșeuri și a unui program de prevenire și de reducere a cantităților de deșeuri rezultate din propria activitate și adoptarea de măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor /planului de gestionare a deșeurilor.

18. Se vor respecta toate prevederile H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari, cu modificările și completările ulterioare. Se interzice colectarea uleiurilor uzate conținând bifenili policlorurați sau alți compuși similari în concentrații mai mari de 50 ppm, care fac obiectul H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor echipamentelor și deșeurilor sau altor materiale ce conțin compuși desemnați în concentrații de minimum 50 de părți per milion (ppm) la un volum de peste 5 dmc. Valorile minime, de 50 ppm pentru concentrație și, respectiv, de 5 dmc pentru volum, ale compușilor desemnați sunt incluse împreună sub numele de *cantități minimale*.

19. Titularul, în calitate de transportator de deșeuri periculoase și nepericuloase va respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

20. Se vor utiliza numai mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

21. Transportul deșeurilor se realizează numai în baza formularului de transport prevăzut în legislație, semnat și ștampilat de către expeditor și destinatar, și acolo unde e cazul aprobat de către agenția pentru protecția mediului pe raza căreia se află valorificatorul/eliminatorul, astfel:

- pentru deșeurile periculoase în cantitate mai mică de 1 t/an este necesar formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, nu trebuie să conțină aprobarea agenției pentru protecția mediului în raza căreia se află destinatarul deșeurilor periculoase;

- pentru deșeurile periculoase în cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie, formularul de expediție/transport deșeuri periculoase trebuie să fie însoțit și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase;

- pentru deșeurile nepericuloase este necesar formular de încărcare deșeuri nepericuloase.

22. Ruta de transport al deșeurilor periculoase se stabilește de către expeditor și transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea orașelor și se autorizează de către inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însoțire ale transportului deșeurilor periculoase.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

23. Fiecare transport trebuie să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte expeditorul, destinatarul, tipurile de deșuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșuri transportate și codificarea acestora conform prevederilor HG. 856/2002.
24. Titularul trebuie să posede dotarea necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor periculoase. Personalul angajat trebuie să dețină echipament special și să fie instruit asupra utilizării acestuia, precum și pentru luarea primelor măsuri de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase;
25. Se interzice efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații pentru mijloacele de transport în locuri de parcare (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate).
26. Decontaminarea mijloacelor de transport și a recipientelor de colectare deșeurilor periculoase se va face la agenții economici autorizați pentru eliminarea deșeurilor periculoase.
27. Se va păstra evidența privind cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea colectării și transportării deșeurilor periculoase.
28. Se vor respecta reglementările în vigoare privind transportul, manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor chimice pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor și afectarea factorilor de mediu (Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005, republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură aprobată și modificată prin Legea nr. 85/1995, Legea nr. 26/2006 și OG nr. 41/2007 aprobată cu modificări de Legea nr. 28/2009).
29. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători, fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH) și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora.
30. Ambalajele contaminate vor fi returnate la furnizori sau se vor elimina prin firme autorizate. Este interzisă utilizarea ambalajelor în alte scopuri.
31. Se va verifica periodic starea de integritate a tuturor recipientilor utilizați pentru stocarea deșeurilor periculoase; recipientii trebuie să fie omologați, marcați în funcție de fiecare substanță transportată și stocată.
32. Pe ambalajele din fiecare grupa de stocare se va inscripționa denumirea deseului și numărul de identificare al deseului periculos, conform prevederilor legale.
33. Se interzice preluarea pentru stocarea temporară a deșeurilor periculoase care conțin materiale radioactive sau materiale explozive.
34. În conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are următoarele obligații, în cazul achiziției deșeurilor de ambalaje de la populație:
 - dacă achiziția se face prin puncte de colectare, să notifice desfășurarea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



trimestrial acesteia cantitățile de deșuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice;

- dacă achiziția se face direct de la populație, să se înregistreze la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale unde desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice;

- să țină evidența deșeurilor de ambalaje colectate de la populație și să raporteze distinct cantitățile achiziționate prin fiecare metodă.

35. În cazul provocării unei poluări accidentale se vor lua măsuri operative de eliminare a surselor, cât și a efectelor. Date privind natura și intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la GNM – Comisariatul Județean Vaslui și, telefon 0235/317.254, fax: 0374 / 826548, e-mail: cjvaslui@gnm.ro și GNM – Comisariatul Județean de pe teritoriul administrativ al județelor unde se desfășoară activitatea, precum și la APM Vaslui, telefon 0335/ 401723, fax 0235/361842, e-mail: office@apmvs.anpm.ro și la APM de pe teritoriul administrativ al județelor unde se desfășoară activitatea. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

36. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

37. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu.

38. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Titularul activității are obligația să solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (21.12). Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, autoritatea publică pentru protecția mediului va suspenda actul de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat conform Ord 1150/2020.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

➤ O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

➤ SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

➤ OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

➤ HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- HG nr. 173/2000 cu modificările și completările ulterioare pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr. 360/2003, republicată în 2014, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
- Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 21.12.2021, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpmr.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812	Colectarea deșeurilor periculoase
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822	Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3900	Activități și servicii de decontaminare
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4671	Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și a produselor derivate
4941	Transporturi rutiere de marfuri
5210	Depozitari
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Societatea desfășoară la terți, pe baza de contracte încheiate, activități și servicii de ecologizare. Aceste activități constau în:

- curățare bazine/rezervoare depozitare produse petroliere;
- curățare separatoare de hidrocarburi;
- dezafectare bataluri cu reziduuri petroliere;
- inertizarea-stabilizarea in-situ și ex-situ;
- activitatea de bioremediere a solurilor contaminate in-situ și ex-situ;
- brichetare cu instalația de brichetat brichete ou;
- procesarea deșeurilor din construcții și demoiari;
- reciclarea, repararea paletelor de lemn.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Clădiri: Societatea dispune de următoarele spații:

- hală de producție, cu suprafață de 150 mp (10X15 mp), din cărămidă, cu pardoseală betonată, cu pantă de scurgere către un separator – decantor fără evacuare (vidanjabil) cu aerisire;
- 3 magazine de chimicale amenajate;
- platforme betonate pe tot perimetrul halei de producție;
- laborator, birou.

Utilaje (instalații, mașini, aparate)

1. Reactorul **R** marca UK FuelTech, din inox, cu volum total de 2,0 mc, volum util de 1,6 mc, prezăcut cu sistem de agitare, rezistențe pentru încălzire, sistem de alimentare și sistem de evacuare a lichidelor, cu sistem de evacuare a fazei gazoase cu ajutorul unei pompe de vid, cu panou de comandă și control pentru stabilirea parametrilor de lucru; durata unei șarje, incluzând alimentarea, încălzirea și distilarea propriu-zisă și golirea reactorului este de 8 ore; într-o zi de lucru (8 ore) se deshidratează 1,6 mc deșeuri lichide;

2. Separatorul tip centrifugă Alfa Laval model MOPX 207 se utilizează pentru regenerarea uleiurilor uzate și a combustibililor tip păcură în instalațiile de pe nave și în cele de la centralele electrice. În instalație, acest utilaj se utilizează pentru separarea impurităților solide deshidratate în reactorul R1 sau în distilatorul PRODAWEST.

Utilajul are o capacitate la alimentare de 500 litri pe oră și, funcție de caracteristicile deșeurii prelucrate, sunt necesare pentru eliminarea impurităților solide, un număr de 4-5 recircuiări; capacitatea de prelucrare, în sensul separării impurităților solide, este cuprinsă între 100 și 225 litri pe oră.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Separatorul tip centrifugă Alfa Laval model WSB 104B-74 este utilizat pentru separarea apei și a impurităților solide din uleiuri uzate, reziduuri petoliere, emulsii uzate. În cadrul societății acest separator centrifugă este un utilaj de rezervă utilizat în perioadele de revizie a separatorului tip centrifuga Alfa Laval model MOPX 207. Principiul de funcționare este asemănător celui de funcționare a separatorului tip centrifuga Alfa Laval model MOPX 207, Utilajul are o capacitate la alimentare de 1000 litri pe oră și, funcție de caracteristicile deșeurii prelucrat, sunt necesare, pentru eliminarea impurităților solide, un număr de 4-5 recirculări; capacitatea de prelucrare pentru separarea impurităților solide este cuprinsă între 200 și 250 litri pe oră.

4. Filtru tip Padovan Filtro Victoria este filtru cu 16 rame, rotunde, cu diametrul de 0,6 metri, cu material filtrant - site din inox; capacitatea de prelucrare este de 1000 litri pe oră. Filtrul se utilizează pentru îndepărtarea suspensiilor fine din lichidele prelucrate, numai la solicitarea beneficiarului.

5. Vasele V1 și V2 – vase de stocare de 2,0 mc, asemănătoare reactorului R1, dar fără sistem de agitare, fără sistem de încălzire și fără panou de comandă și control pentru stabilirea parametrilor de lucru; aceste vase sunt utilizate pentru răcirea și stocarea temporară a lichidelor prelucrate în reactor sau în distilator.

6. V3 – vas metalic, cilindric, vertical, suprateran, cu V = 31 mc

7. V4 – cilindric, vertical, suprateran, cu volumul de 31 mc;

8. V5 – vas cilindric, vertical, suprateran, cu volumul de 33 mc;

9. Cuvă – din beton armat, bicompartimentat, suprateran. Are grosimea pereților de 15 cm, H = 2m, L = 12 m și l = 4 m. Cuva are un volum de cca 100 mc repartizați în 2 compartimente.

10. Rezervoarele metalice V3, V4 și V5 au capace din tablă și guri de vizitare și sunt amplasate în bașe de retenție betonate, de 300 mm grosime și 1000 mm înălțime.

11. Presa este un utilaj destinat recuperării avansate a lichidelor din fazele solide rezultate de la separatoarele tip centrifugă. Funcționarea este asemănătoare cu funcționarea unui teasc, cu acționare electrică; în urma presării rezultă turte (solid sărac în lichid) și lichid.

12. Concasor mobil ce are următoarele componente: buncar de alimentare, sita de cernere, banda magnetica de sortare, ciur vibrator de cernere pana la 5 fractii.

13. Instalatia mobila de uscat deseuri nepericuloase (agregate) - cu o capacitate de 25 tone/ora formată din:

- Buncăre încărcare in număr de 2-4 buc cu o capacitate de 2,25 m³ bucata;
- Banda transportoare lata de 500 mm, și lunga de 10 metri;
- Cuptor rotativ de 10000 mm lungime și 1440 mm diametru interior;
- Ciclon separator gravitacional 2800 mm lungime și 1200 mm lățime;
- Filtru cu saci in număr de 224 cu o suprafața de filtrare de 212 m²;
- Cos de fum cu o înălțime de 12 metri și diametru de 500 mm;
- EXAUSTOR cu motor de 30 kw debit de 20000 mc/ h;
- Puterea instalată a instalației este de 90 kw.

Mijloace de transport: societatea dispune de mijloace de transport proprii si cele închiriate de la SC ECOMOCAR SRL pentru aprovizionarea cu materii prime și pentru livrarea produselor societatea apelează la firme de transport autorizate, funcție de tipul încărcăturii.

- Autotractor IVECO cabina dubla cu numar de inmatriculare VS 44 ECO *Certificatul de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase* eliberat de Registrul Auto Roman la data de 28.08.2012 (pentru transport deseuri periculoase).
- Autotractor MAN VS-05-WFH
- Autotractor MERCEDES – VS 04 EXT




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Autoutilitara IVECO – VS – 0T - SIT
- Autotractor VOLVO – VS-41-SEB
- Autotractor VOLVO VS-05-WFB
- Autovehicul special N2 vidanĵa Mercedes Benz cu numar de inmatriculare VS 04 KBL
- Autovitanĵa DAF NT-10-KBJ
- Autovitanĵa MERCEDES VS-04-KBJ
- Semiremorca 04 KEOGEL cu numar de inmatriculare VS 11 ECO
- Semiremorca basculanta BG-GREMA VS-17-SIT
- Semiremorca basculanta VS-05-JXC
- Semiremorca BENA basculabila spate cu numar de inmatriculare VS 04 EXS cu Certificat de inspectie tehnica vrac ITV nr. 51438 vv3 eliberat de SC IPROCHIM SA la data de 19.04.2013
- Semiremorca CARNEHL VS-37-SIT
- Semiremorca cisterna HENDRICKS VS-27-SIT
- Semiremorca cisterna lichide petroliere – VS 03 XDS (pentru transport deseuri periculoase)
- Semiremorca KOEGEL VS-47-SIT
- Semiremorca prelata VS-14-VIV
- Semiremorca transport containere – VS 04 GPN

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime, auxiliare, combustibili:

Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate în proces. Societatea produce numai pe bază de comenzi și în funcție de disponibilitatea materiilor prime.

• Bilanț materiale – producere uleiuri regenerat

	Intrări, to	Ieșiri, to
1. ulei de motor regenerat – 100 to/an		
uleiuri de motor uzate	117,6	
ulei de motor regenerat		100
reziduuri solide		5,8
ape uzate		11,8
2. ulei hidraulic regenerat – 40 to/an		
ulei hidraulic uzat	47,04	
ulei de hidraulic regenerat		40
reziduuri solide		2,36
ape uzate		4,72
3. ulei de transmisie și ungere regenerat – 40 to/an		
ulei transmisie și ungere uzat	47,04	
ulei de transmisie și ungere regenerat		40
reziduuri solide		2,36
ape uzate		4,72
4. ulei de transformator regenerat – 100 to/an		
uleiuri izolante uzate (de transformator)	117,6	
ulei de transformator regenerat		100
reziduuri solide		5,8
ape uzate		11,8
5. ulei de turbină regenerat – 40 to/an		
uleiuri turbină uzate	47,04	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	Intrări, to	Ieșiri, to
ulei de turbină regenerat		40
reziduuri solide		2,36
ape uzate		4,72
6. ulei tehnic de bază		
6.a. ulei tehnic de bază obținut din emulsii uzate – 40 to/an		
emulsii uzate	235,2	
ulei tehnic de bază regenerat		40
reziduuri solide		18,8
ape uzate		176,4
6.b. ulei tehnic de bază obținut din uleiuri uzate amestecate – 40 to/an		
uleiuri uzate amestecate	47,04	
ulei tehnic de bază regenerat		40
reziduuri solide		2,36
ape uzate		4,72
Total general regenerare uleiuri		
uleiuri uzate	423,36	
emulsii uzate	235,2	
uleiuri regenerare		400
reziduuri solide		39,84
ape uzare		218,88

Pentru producerea uleiurilor regenerare se utilizeaza in diferite proportii urmatoarele componente (deseuri):

- 13 02 04* - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
- 13 02 05* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere
- 13 02 06* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere
- 13 02 07* - uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile
- 13 02 08* - alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

Uleiurile hidraulice uzate sunt deseuri ce pot avea urmatoarele coduri:

- 13 01 09* - uleiuri hidraulice minerale clorinate
- 13 01 10* - uleiuri minerale hidraulice neclorinate
- 13 01 11* - uleiuri hidraulice sintetice
- 13 01 12* - uleiuri hidraulice usor biodegradabile
- 13 01 13* - alte uleiuri hidraulice

Uleiurile transmisie și ungere uzate sunt deseuri ce pot avea urmatoarele coduri:

- 13 02 04* - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
- 13 02 05* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere
- 13 02 06* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere
- 13 02 07* - uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile
- 13 02 08* - alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

Uleiuri izolante uzate (de transformator) sunt deseuri ce pot avea urmatoarele coduri:

- 13 03 06* - uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01
- 13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a căldurii
- 13 03 08* uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii
- 13 03 09* uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile
- 13 03 10* alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii

- **Bilanț de materiale la producerea de produs DECOFRANT, 100 t/an**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Rețeta de fabricație bazată pe valorificarea deșeurilor constă în amestecarea următoarelor ingrediente:

- ulei de turbină regenerat - 60%;
- ulei de transformator regenerat - 25%;
- ulei tehnic de bază regenerat - 10%,
- parafină - 5%.

Bilanț materiale – producere 100 to DECOFRANT

	Intrări, to	Ieșiri, to
ulei uzat cod 13 02 08* (de turbina)	70,59	
uleiuri izolante uzate (de transformator)	29,4	
uleiuri uzate colectate amestecate	11,8	
parafină	5,0	
DECOFRANT		100,00
reziduuri solide		6,17
ape uzate		10,62

În tabelul de mai sus, *uleiul uzat 13 02 08* (de turbina)* provine doar de la exploatarea turbinelor.

Uleiuri izolante uzate (de transformator) sunt deseuri ce pot avea următoarele coduri:

- 13 03 06* - uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01
- 13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a căldurii
- 13 03 08* uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii
- 13 03 09* uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile
- 13 03 10* alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii

• **Bilanț materiale - Fabricare " PRODUS ENERGETIC 2710 19 64", 100 to/an**

	Intrări, to	Ieșiri, to
reziduuri uleioase	113,57	
uleiuri uzate colectate amestecat	11,3	
emulsii uzate	18,82	
" PRODUS ENERGETIC NC 2710 19 64"		100,0
reziduuri solide		5,73
ape uzate		18,98
vapori apa		18,98

Pentru fabricarea Produsului energetic NC 2710 19 64 *reziduurile uleioase* care se utilizează în diferite proporții pot fi deseuri corespunzătoare următoarelor coduri în diferite proporții:

- 01 05 05* deseuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri
- 05 01 05* reziduuri uleioase
- 05 01 06* nămoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor
- 05 01 12* acizi cu conținut de uleiuri
- 08 03 19* ulei de dispersie
- 10 02 11* deseuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de uleiuri
- 10 03 27* deseuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
- 10 04 09* deseuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
- 10 05 08* deseuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
- 10 08 19* deseuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

12 01 06* - uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12 01 07* - uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12 01 10* - uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 19* - uleiuri de ungere usor biodegradabile

13 01 09* - uleiuri hidraulice minerale clorinate

13 01 10* - uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11* - uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12* - uleiuri hidraulice usor biodegradabile

13 01 13* - alte uleiuri hidraulice

13 02 04* - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 05* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 06* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere

13 02 07* - uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

13 02 08* - alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

13 03 05* - uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01

13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01

13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a caldurii

13 03 08* - uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii

13 03 09* - uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile

13 03 10* - alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii

13 04 01* - uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare

13 04 02* - uleiuri de santina din coiectoarele de debarcader

13 04 03* - uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie

13 05 06* - ulei de la separatoarele ulei/apa

13 05 07* - ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

13 05 08* - amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa

13 07 01* - ulei combustibil si combustibil diesel

13 07 03* - alti combustibili (inclusiv amestecaturi)

19 02 07* - ulei și concentrate de la separare

20 01 26* - uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25

Emulsiile uzate ce se utilizeaza in diferite proportii pentru fabricarea Produsului energetic NC 2710 19 64, pot fi deseuri corespunzătoare următoarelor coduri:

12 01 08* - emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni

12 01 09* - emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni

13 01 04* - emulsii clorurate

13 01 05* - emulsii neclorurate

13 08 02* - alte emulsii

• **Bilanț materiale - Fabricare păcurii conforme, 200 to/an**

	Intrări, to	Ieșiri, to
păcura 1% S	100	
păcura conforma 0,6 % S	100	
păcura conforma 0,95 % S		200




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- **Bilantul de materiale la prepararea combustibilului alternativ solid nepericulos cod 19 12 12**

Bilanț materiale - Fabricare combustibilului alternativ solid nepericulos, 500 to/an

	Intrări, to	Ieșiri, to
deseuri nepericuloase	1000	0
combustibilului alternativ solid nepericulos		1000

Pentru fabricarea combustibilului alternativ solid nepericulos cod 19 12 12 se utilizeaza in diferite proportii urmatoarele componente (deseuri):

- 02 01 03 deșeuri de țesuturi vegetale
- 02 01 04 deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)
- 03 01 deșeuri de la procesarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei
- 03 01 01 deșeuri de scoarță și de plută
- 03 01 05 rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04
- 03 03 01 deșeuri de lemn și de scoarță
- 03 03 08 deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării
- 04 02 09 deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materii organice din produse naturale (grăsime, ceară)
- 07 02 13 deșeuri de materiale plastice
- 04 02 15 deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14
- 04 02 21 deșeuri de fibre textile neprocesate
- 04 02 22 deșeuri de fibre textile procesate
- 09 01 08 film sau hârtie fotografică fără conținut de argint sau compuși de argint
- 12 01 05 pilitură și șpan de materiale plastice
- 15 01 01 ambalaje de hârtie și carton
- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice
- 15 01 03 ambalaje de lemn
- 15 01 05 ambalaje de materiale compozite
- 15 01 06 ambalaje amestecate
- 15 01 09 ambalaje din materiale textile
- 15 02 03 absorbantți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02
- 16 01 19 materiale plastice
- 17 02 01 lemn
- 17 02 03 materiale plastice
- 19 02 03 deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase
- 19 12 04 materiale plastice și de cauciuc
- 19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
- 19 12 08 materiale textile
- 20 01 01 hârtie și carton
- 20 01 10 îmbrăcăminte
- 20 01 11 textile
- 20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
- 20 01 39 materiale plastic

- **Bilantul de materiale la prepararea combustibilului alternativ solid periculos cod 10 1211***

Bilanț materiale - Fabricare combustibilului alternativ solid periculos, 500 to/an

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	Intrări, to	Ieșiri, to
deseuri nepericuloase si/sau periculoase	500	0
combustibil alternativ solid periculos		500
Total	500	500

Pentru fabricarea combustibilului alternativ solid periculos se utilizeaza in diferite proportii urmatoarele componente (deseuri):

- 02 01 03 deșeuri de țesuturi vegetale
- 02 01 04 deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)
- 03 01 01 deșeuri de scoarță și de plută
- 03 01 04* rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase
- 03 01 05 rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04
- 03 03 01 deșeuri de lemn și de scoarță
- 03 03 08 deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării
- 04 02 09 deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materii organice din produse naturale (grăsime, ceară)
- 04 02 14* deșeuri de la finisare cu conținut de solvenți organici
- 04 02 15 deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14
- 04 02 16* coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase
- 04 02 21 deșeuri de fibre textile neprocesate
- 04 02 22 deșeuri de fibre textile procesate
- 04 02 99 alte deșeuri nespecificate
- 06 13 01* produși anorganici de protecție a instalației, agenți de conservare a lemnului și alte biocide.
- 06 13 02* cărbune activ epuizat (cu excepția 06 07 02)
- 07 02 14* deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase
- 07 02 15 deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14
- 07 02 16* deșeuri cu conținut de siliconi periculoși
- 07 02 17 deșeuri cu conținut de siliconi altele decât cele menționate la 07 02 16*
- 08 01 11* deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
- 08 01 12 deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11
- 08 01 21* deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor
- 08 04 09* deșeuri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
- 08 04 10 deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09
- 12 01 05 pilitură și șpan de materiale plastice
- 15 01 01 ambalaje de hârtie și carton
- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice
- 15 01 03 ambalaje de lemn
- 15 01 05 ambalaje de materiale compozite
- 15 01 06 ambalaje amestecate
- 15 01 09 ambalaje din materiale textile
- 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



15 02 02* absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase

15 02 03 absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02

16 01 19 materiale plastice

16 03 03* deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase

16 03 04 deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03

16 03 05* deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase

16 03 06 deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 lemn

17 02 03 materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

19 02 03 deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase

19 02 04* deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos

19 12 04 materiale plastice și de cauciuc

19 12 06* lemn cu conținut de substanțe periculoase

19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06

19 12 08 materiale textile

20 01 01 hârtie și carton

20 01 10 îmbrăcăminte

20 01 11 textile

20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi și rășini conținând substanțe periculoase

20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27

20 01 37* lemn cu conținut de substanțe periculoase

20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39 materiale plastice

- **Bilantul de materiale la prepararea combustibilului alternativ păstos (tip șlam) cod 19 02 04*/19 02 08***

Bilanț materiale - Fabricare combustibilului alternativ păstos, 500 to/an

	Intrări, to	Ieșiri, to
deseuri periculoase si nepericuloase	750,0	0
ape uzate	0	100,0
reziduuri solide		150
combustibil alternativ păstos		500

Pentru fabricarea combustibilului alternativ păstos se utilizează în diferite proporții următoarele componente (deseuri):

05 01 02* slimuri de la desalinizare

05 01 03* slimuri din rezervoare

05 01 04* nămoluri acide alchilice

05 01 05* reziduuri uleioase

05 01 06* nămoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor

05 01 09* nămoluri de la epurarea efluenților în incinta cu conținut de substanțe periculoase

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 08 01 11* deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
- 08 01 12 deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11
- 08 01 13* nămoluri de la vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
- 08 01 14 nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13
- 08 01 17* deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
- 08 01 18 deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17
- 08 01 21* deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor
- 08 04 09* deșeuri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
- 08 04 10 deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09
- 08 04 11* nămoluri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
- 08 04 12 nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11
- 10 01 13* cenuși zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil
- 10 01 25 deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice
- 12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)
- 12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)
- 12 01 08* emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni
- 12 01 09* emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni
- 12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
- 12 01 12* ceruri și grăsimi uzate
- 13 05 01* solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă
- 13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apă
- 13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apă
- 13 05 08* amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă
- 13 07 deșeuri de combustibili lichizi
- 13 07 01* ulei combustibil și combustibil diesel
- 13 07 02* benzină
- 13 07 03* alți combustibili (inclusiv amestecuri)
- 13 08 02* alte emulsii
- 13 08 99* alte deșeuri nespecificate
- 14 06 04* nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați
- 14 06 05* nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solvenți
- 19 02 07* ulei și concentrate de la separare
- 19 02 08* deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase
- 19 02 09* deșeuri solide combustibile cu conținut de substanțe periculoase
- 19 02 10 deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09
- 19 02 11* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
- 19 11 04* deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze
- 20 01 25 uleiuri și grăsimi comestibile
- 20 01 26* uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.847

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi și rășini conținând substanțe periculoase
- 20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27

Materii prime și auxiliare utilizate în activitatea de ecologizare desfășurată pe alte amplasamente:

- materiale absorbante: cârpe de bumbac, lavete, rumeguș, cărbune activ;
- absorbanți biodegradabili - din turba Spillsorb, naturesorb, Chemsorb (produse pe baza de carbon);
- absorbanți anorganici naturali - argila, var, perlite, nisip;
- agent de curățare biodegradabil concentrat - produsul se va utiliza în soluție într-un raport de diluție 1:1 până la 1:10 pentru operațiile de ecologizare rezervoare.

Cantitățile de produse și subproduse rezultate:

1. ulei de motor regenerat – 100 to/an
2. ulei hidraulic regenerat – 40 to/an
3. ulei de transmisie și ungere regenerat – 40 to/an
4. ulei de transformator regenerat – 100 to/an
5. ulei de turbină regenerat – 40 to/an
6. ulei tehnic de bază – 80 to/an
7. produs DECOFRANT - 100 to/an
8. "PRODUS ENERGETIC NC 2710 19 64" - 100 to/an
9. combustibili conformi obținuți din combustibili bogați în sulf – 200 to/an
10. combustibil alternativ păstos – 500 to/an
11. combustibil alternativ solid periculos – 500 to/an
12. combustibil alternativ solid nepericulos – 1000 to/an
13. păcura conforma 0,95 % S- 200 to/an

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă - nu este cazul. Apa necesară personalului este adusă în cubimetre.

Evacuare ape uzate: pe amplasament nu există rețele de canalizare.

Apele uzate pot proveni:

- din procesul de tratare a uleiurilor uzate, a emulsiilor uzate,
 - apele pluviale ce spală platformele betonate din incinta punctului de lucru;
- Apele uzate tehnologice de la instalația de tratare a uleiurilor se depozitează temporar în cuburi de 1 mc, în cisterna de 24 mc, în rezervoarele V1-V2.

Apele uzate sunt preluate de către agenții economici autorizați și transportate la stații de epurare numai după analiza acestora.

Apele pluviale sunt conduse către separatorul exterior de unde poate fi vidanjat; vidanjarea se face de către agenți economici autorizați în vederea transportului către stații de epurare.

Energie electrică: unitatea dispune de racord la rețeaua zonală de energie electrică.

Consumul lunar este funcție de comenzi pe care le atrage societatea.

Energie termică: pe amplasament nu există surse de încălzire a spațiilor. Încălzirea deșeurilor lichide în încălzitorul instalației se face cu curent electric.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Tratarea uleiurilor uzate și a emulsiilor uzate

Societatea tratează deșeurile de uleiuri de motor, uleiuri hidraulice, uleiuri de transmisie și ungere, uleiuri de transformator, ulei de turbină și să obțină uleiuri destinate prelucrării ulterioare, uleiuri de același tip cu uleiurile uzate tratate și ulei tehnic de bază; acest ultim tip

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

de ulei se tratează din emulsii uzate și din uleiuri uzate colectate amestecat de la unitățile cu care colaborează. Funcție de calitatea uleiurilor uzate, în final se obțin fie uleiuri tratate de același tip cu uleiul uzat (de motor, hidraulice, de transmisie și ungere, de transformator, de turbină), uleiuri care se predau altor agenți economici pentru punerea pe piață spre consumatori, fie deșeuri de ulei, deșeuri care au același cod ca uleiurile uzate supuse tratării. Calitate uleiurilor uzate preluate spre tratare depinde de tipul de instalație în care au fost utilizate, de temperaturile la care au fost supuse, de eventuale substanțe cu care au intrat în contact; după tratare, uleiurile se analizează de către beneficiarii noștri și funcție de rezultatele testelor de laborator se valorifică în calitate de uleiuri tratate sau ca uleiuri uzate.

Pentru toate tipurile de uleiuri tratarea se realizează prin:

- colectarea și depozitarea uleiurilor uzate sau a emulsiilor uzate;
- analiza din punct de vedere a conținutului de apă și a conținutului de impurități solide;
- deshidratarea și eliminarea impurităților solide;
- depozitarea uleiului tratat;
- analiza uleiului tratat;
- comercializarea uleiului tratat.

1) Colectarea și depozitarea uleiurilor uzate sau a emulsiilor uzate

Uleiurile uzate și emulsiile uzate sunt achiziționate de la diverși agenți economici. Cu mijloace de transport auto, aceste deșeuri sunt transportate pe amplasamentul din strada Strada Palermo, Nr.5, Barlad, unde se depozitează în bazine de câte 1000 litri de plastic (de PVC) cu grilaj metalic (cubiroame de 1000 litri), în unul din rezervoarele V1 – V2 sau în cisterne închiriate, etichetate corespunzător. La depozitarea temporară se are în vedere cantitatea ce trebuie depozitată și perioada de depozitare. Pentru depozitarea deșeurilor lichide ce urmează a fi procesate și a deșeurilor lichide tratate punctul de lucru deține o hală betonată și asigurată cu o suprafață de 150 mp (15×10 mp), din care o suprafață de cca. 50 mp poate fi utilizată pentru depozitarea de cubiroame.

Spațiile vor fi inscripționate cu tipul de deșeu, proveniența, cantitatea, frazele de risc și frazele de securitate și pictogramele corespunzătoare, așa cum prevede OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. Datele necesare etichetării corespunzătoare a deșeurilor și a materiilor prime secundare rezultate în urma tratării vor fi preluate din fișele cu date de securitate și din declarațiile furnizate de agenții economici care ne predau reziduurile respective.

2) Analiza din punct de vedere a conținutului de apă și a conținutului de impurități solide - se realizează prin mijloace proprii și în laboratoare autorizate. Societatea deține o centrifugă de laborator tip ELECTRICA CL2 cu 1600 rot/min, mobilă; această centrifugă este utilizată încă din faza de achiziționare a uleiurilor uzate sau a emulsiilor uzate, putând fi transportată pe amplasamentul de unde se preiau uleiurile / emulsiile uzate.

3) Tratarea uleiurilor din uleiuri uzate și din emulsii uzate - se realizează într-o instalație compusă în principal din:

- încălzitor electric, unde temperatura uleiului uzat crește până la 100° Celsius (se elimină apa),
- centrifugă tip GEA Westfalia Separator
- filtrul Padovan Filtro Victoria VV2

Toate elementele instalației sunt mobile; instalația are o capacitate de prelucrare de maxim 200 litri/oră în cazul uleiurilor uzate și de maxim 100 litri/oră în cazul emulsiilor uzate și este prevăzută pompă, sistem de spălare a centrifugii, sistem pneumatic de oprire a alimentării în situațiile când se declanșează spălarea centrifugii, sistem de alarmă, panou electric



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4) **Depozitarea uleiului tratat** are loc în situația în care nu există comenzi imediate de livrare a uleiurilor tratate și se intenționează comercializarea ulterioară; depozitarea temporată a uleiurilor tratate se realizează în cuburi de 1000 litri sau în rezervoarele V1-V2.

5) **Analiza uleiului tratat** se realizează de către societățile cărora se livrează produsul; în situația în care uleiurile tratate corespund calitativ pentru utilizarea ca uleiuri de motor, uleiuri de transmisie etc., acestea se livrează ca atare și sunt procesate pentru punerea pe piață (eventual aditivate, ambalate, etichetate etc.), de către clienți; în situația în care testele de laborator relevă că uleiurile uzate tratate nu corespund utilizării ca uleiuri, acestea se comercializează ca uleiuri uzate, dar cu valoare calitativa adăugată datorită deshidratării și eliminării suspensiilor.

ii) **Fabricarea produsului „DECOFRANT”**- un fluid concentrat care împiedică aderarea betonului proaspăt turnat la cofraj. Se utilizează în cazul în care se dorește să se facă o decofrare ușoară și la execuția de betoane aparente. Se folosește ca substanță decofrantă pentru orice tip de suprafață de cofraj, fie din metal, fie din lemn.

Substanța în contact cu suprafața betonului oferă următoarele avantaje:

- este un material care facilitează desprinderea;
- evită formarea bulelor de aer la suprafața de contact a betonului cu cofrajul, ajutând în acest fel la obținerea betoanelor omogene, uniforme, fără neregularități;
- nu lasa urme de grasimi și uleiuri;
- protejeaza cofrajele de metal împotriva coroziunii;
- prelungeste durata de utilizare a cofrajelor din lemn;
- are capacitate bună de acoperire;
- consum economic.

Obținerea produsului „Decofrant” se realizează prin amestecarea uleiurilor regenerare sau a uleiurilor achiziționate cu aditivi cum ar fi parafina, în vederea creșterii vâscozității. Pentru a se produce un produs de bună calitate se recurge la amestecarea de uleiuri de turbină regenerat sau ulei de turbină (cca.60%) cu ulei de transformator regenerat sau ulei de transformator (cca. 25%), cu ulei tehnic de bază regenerat sau ulei tehnic de baza achiziționat (cca.10%) și cu parafină (cca. 5%). Amestecarea acestor ingrediente se face fie în reactorul R, prevăzut cu agitator, fie în unul din vasele de stocare V1 sau V2, agitaterea fiind asigurată prin recirculare cu ajutorul unei pompe.

iii) **Fabricarea „PRODUSULUI ENERGETIC NC 2710 19 64”**- un produs realizat din uleiurile uzate care sunt libere de apă și impurități obținut în instalația de procesare a deșeurilor uleioase și emulsiilor.

Principalele etape în procesul de obținere a acestui produs sunt:

- colectarea și depozitarea reziduurilor uleioase;
- analiza din punct de vedere a conținutului de apă și a conținutului de impurități solide;
- deshidratarea reziduurilor uleioase;
- îndepărtarea impurităților solide;
- depozitarea reziduurilor uleioase deshidratate și libere de materii solide;
- amestecarea reziduurilor uleioase cu adjuvanți.

iv) **Fabricarea de combustibili conformi din combustibil cu conținut de sulf peste prevederile legale;**

Combustibilii neconformi (cum ar fi păcura) cu conținut în sulf mai mare de 2% se amestecă cu păcura cu conținut de sulf mai mic de 1%. Se va sigura un raport între ingrediente astfel

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

încât produsul final să aibă un conținut în sulf care să nu depășească 1,0%, va rezulta un combustibil care corespunde calitativ STAS-ului 51/1983. Temperatura de inflamare este de minim 85°C.

Combustibilii neconformi (cum ar fi păcura) cu conținut în sulf mai mare de 2% se amestecă ulei uzat. Spre exemplu 10 tone de combustibil neconform cu un conținut de 3% de sulf se va amesteca cu 20 tone de ulei uzat, se va asigura un raport între ingrediente astfel încât cantitatea de 30 de tone de produs final să aibă un conținut în sulf care să nu depășească 1,0%, astfel va rezulta un combustibil care corespunde calitativ STAS-ului 51/1983. Temperatura de inflamare este de minim 85°C.

Pentru scăderea sulfului din pacura cu peste 1% sulf se mai folosește următorul procedeu, se încălzește pacura cu peste 1% sulf la o temperatura de pana la 80 grade după care se poate adauga var, carbit, magneziu. După o analiza de laborator se poate stabili ce procent se poate adauga, (var sau carbit sau magneziu) in funcție de concentrația de sulf din pacura. Amestecarea se face în unul din rezervoarele V3 – V5 cu ajutorul unei pompe de recirculare.

a) Prepararea combustibilului alternativ solid nepericulos cod 19 12 12 - este un amestec omogen de deșeuri (materiale plastice, polistiren, hârtie și carton, textile, cauciuc, lemn, folii sau diverse ambalaje), sortate, depozitate și mărunțite. Producerea acestora se realizează cu ajutorul tocătorului mobil. In timpul procesului tehnologic nu se emana cantitati semnificative de pulberi sau praf deoarece materialele folosite sunt mărunțite grosier, doar pana la o granulometrie între 20 și 300mm. Combustibilul alternativ va fi încadrat la codul 19 12 12- alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11*.

b) Prepararea combustibilului alternativ solid periculos cod 10 12 11* - este un amestec omogen de deșeuri (plastice, polistire, hartie, carton, textile, cauciuc, lemn, folii sau diverse ambalaje cu conținut de substanțe periculoase), cat și alte reziduuri (deșeuri uleioase cu putere calorica mare, deșeuri organice pe baza de hidrocarburi și materiale de adaos, ex. ambalaje care sunt contaminate cu substanțe periculoase, absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase, lacuri uscate și vopsele uscate, reziduuri petroliere), sortate, depozitate, tratate și maruntite. Combustibilul alternativ va fi încadrat la codul 10 12 11* alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase. Producerea acestuia se realizează cu ajutorul tocătorului mobil de mărunțire, separare și omogenizare. Tocarea se face pana la o granulometrie de 20-300mm.

c) Prepararea combustibilului alternativ pastos (tip slam) – cod 19 02 04*/19 02 08* - este un amestec omogen de deșeuri de tip șlam sau nămol ce se depun pe fundul rezervoarelor sau a batalelor. Deșeurile de aceasta natura au in compozitie, in diferite proporții titei, apa, material detritic, fracții petroliere grele, noroi de foraj, deșeuri de lacuri și vopseluri (conținând rasini alchidice) pe baza de solvenți organici petrolieri, deseuri de lacuri și vopseluri (continand rasini alchidice)- pe baza de apa, namoluri de la statiile de epurare, emulsii cu continut de substante petroliere.

V. TRANSPORTUL RUTIER DE MARFURI (INCLUSIV PERICULOASE): se va desfasura pentru aprovizionarea cu materii prime a societatii, pentru livrarea marfurilor / deșeurilor rezultate din activitatea unitatii sau pentru terti, pe baza de comenzi.

VI. Societatea va desfășura la terți, pe baza de contracte încheiate, activități și servicii de ecologizare – care constau în decontaminarea incintelor și recipientelor in care au fost depozitate produse petroliere și anume:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- a. curatare bazine/rezervoare depozitare produse petroliere;
- b. curatare separatoare de hidrocarburi;
- c. dezafectare bataluri cu reziduuri petroliere;
- d. inertizarea-stabilizarea in-situ si ex-situ;
- e. activitatea de bioremediere a solurilor contaminate in-situ si ex-situ;
- f. procesarea deseurilor din constructii si demolari;
- g. reciclarea, repararea paletilor de lemn;
- h. uscare deseuri nepericuloase cu Instalatia mobila de uscat deseuri nepericuloase.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

- Ulei de motor tratat – 50 to/an
- Ulei hidraulic tratat – 20 to/an
- Ulei de transmisie și ungere tratat – 20 to/an
- Ulei de transformator tratat – 50 to/an
- Ulei de turbină tratat – 20 to/an
- Ulei tehnic de bază – 40 to/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) - Nu este cazul.

8. Programul de funcționare - 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 250 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer Cos de fum de la instalatia mobila de uscat agregate H=12m, d=50mm.

Apă

Din activitatea de tratare a uleiurilor si emulsiilor rezultă anual cca. 218,88 mc ape uzate tehnologice care se stochează temporar, funcție de volum și de perioadă, în cubimetre, în rezervoare (V1-V2), în cisterne și se predau spre gestionare, în condițiile legii, societăților autorizate în desfășurarea de astfel de activități

Pretratare ape pe amplasament - nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament – nu este cazul

Sol

Activitatea de pe amplasament se desfasoara pe suprafata betonata. Materialele contaminate (pamant, deseuri etc) si procesate vor fi amplasate in spatii special amenajate pana la procesarea lor. Deseurile rezultate sunt stocate in spatii speciale amenajate si preluate de operatori autorizati.

Alți factori de mediu (după caz) Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Aer - conform Ordinului MAPM 462 /1993 și Legii nr. 104/ 2011, astfel încât calitatea aerului înconjurător să fie conform Legii nr. 104/ 2011 și STAS 12 574/1987.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul producerii unei scurgeri accidentale, atât la punctul fix cât și la punctele mobile de decontaminare "in situ", se va delimita zona poluata cu banda avertizoare, se va imprastia material absorbant pentru a decontamina zona respectiva, se vor folosi echipamente de protecție adecvate pentru manipularea deșeurilor, acestea se vor depozita temporar în containere metalice, cubitainere sau big bags-uri în vederea introducerii lor în desorbție termică. Materialele petroabsorbante biodegradabile sunt stocate într-un container metalic.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Evacuarea apelor uzate tehnologice se va face cu respectarea limitelor impuse de stația de epurare sau, dacă nu există aceste limite impuse, conform prevederilor NTPA – 002 /2002 - HG 188/2002, modificată și completată prin HG 352/2005.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – Nu este cazul

Valori admise pentru sol - conform Ordinului MAPM nr. 756 /1997

Concentrații maxime admise pentru zgomot: nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului – conform SR 10009 /2017

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului- imisii, emisii:

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului. Imisiile nu vor depăși valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Monitorizarea aerului- imisii:

Poluant	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză
Pulberi totale în suspensie	Str. Palermo, nr.5, mun. Bârlad-În zona receptorilor sensibili	La solicitare APM/GNM	STAS 10813-76/ Metodă de analiză standardizată

Monitorizarea nivelului de zgomot:

Valoarea zgomotului, la limita incintei, respectiv pentru instalațiile mobile amplasate la terți, nu va depăși valoarea admisă conform standardului SR 10009:2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție. Perioada de mediere și punctul de monitorizare se stabilesc conform SR ISO 1996-2/2018.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Monitorizarea apei - Monitorizarea apei conform legislației în vigoare.

Monitorizarea apei subterane - Nu este cazul.

Monitorizarea solului

În cazul poluărilor accidentale datorate activităților desfășurate pe amplasament, analizele de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată se vor realiza pentru verificarea încadrării în limitele prevăzute în Ord. M.A.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări și completări ulterioare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Deșeuri produse pe amplasament

Cod deșeu	Denumirea deșeurilor	UM	Cantități estimative
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	Kg/an	180
15 02 02*	absorbantți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Kg/an	30

Din procesele tehnologice (tratarea uleiurilor uzate) de pe amplasamentul din mun. Barlad, str. Palermo, nr. 5 pot rezulta și următoarele categorii de deșeuri:

Cod deșeu	Denumire	Cantitati estimative tone/an
18 08 99*	Alte deseuri nespecificate	38,84

2. Deșeuri colectate

Deșeuri industriale periculoase și nepericuloase din cele 20 de categorii conform HG nr. 856/2002 modificată și completată cu HG nr. 210/2007, cu excepția categoriei nr. 18. - Deșeuri din activități de ocrotire a sănătății umane sau din activități veterinare și/sau cercetări conexe

Capacitatea maxima de stocare temporara a deșeurilor nepericuloase este de 200 tone.

Capacitatea maxima de stocare temporara a deșeurilor periculoase este de maxim 50 tone.

Lista deșeurilor ce se vor colecta din activități de ecologizare

Lista deșeurilor lichide

Cod - tip deșeu	Cantitate, to
04 02 14* deseuri de la finisare cu continut de solventi organici	3,6
07 01 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma	0,8
07 01 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma	3,8
07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie	0,8
07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie	0,9

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

07 02 03*	solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma	0,8
07 02 04*	alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma	3,8
07 02 07*	reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie	0,8
07 02 08*	alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie	0,9
07 03 03*	solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma	0,8
07 03 04*	alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma	3,8
07 03 07*	reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie	0,8
07 03 08*	alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie	0,9
07 04 03*	solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma	0,8
07 04 04*	alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma	3,8
07 04 07*	reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie	0,8
07 04 08*	alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie	0,9
07 05 03*	solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma	0,8
07 05 04*	alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma	3,8
07 05 07*	reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie	0,8
07 05 08*	alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie	0,9
07 06 03*	solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma	0,8
07 06 04*	alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma	3,8
07 06 07*	reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie	0,8
07 06 08*	alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie	0,9
07 07 03*	solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma	0,8
07 07 04*	alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma	3,8
07 07 07*	reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie	0,8
07 07 08*	alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie	0,9
08 01 13*	namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	0,8
09 01 03*	solutii de dezvoltare pe baza de solventi	3,8
14 06 02*	alti solventi halogenati si amestecuri de solventi	0,8
14 06 03*	alti solventi si amestecuri de solventi	0,8
20 01 13*	solventi	0,5

Lista deseurilor nepericuloase si cantitatile anuale estimate pentru colectare in urma ecologizarilor

Cod - tip deșeu	Cantitate, to
01 03 06 - reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05	200
01 03 08 - deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 03 07	200
01 03 09 - namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07	1000
01 03 99 - alte deseuri nespecificate	200
01 04 08 - deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele specificate la 01 04 07	10000
01 04 09 - deseuri de nisip si argila	10000




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deseu	Cantitate, to
01 04 10 - deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 04 07	500
01 04 11 - deseuri de la procesarea lesiei si rocilor, care contin saruri, altele decat cele specificate la 01 04 07	500
01 04 12 - reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11	10000
01 04 13 - deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele specificate la 01 04 07	7000
01 04 99 - alte deseuri nespecificate	8000
01 05 04 - deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce	5000
01 05 07 - noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06	10000
01 05 08 - noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06	1000
01 05 99 - alte deseuri nespecificate	5000
02 01 09 - deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08	1000
02 01 99 - alte deseuri nespecificate	200
02 02 01 - namoluri de la spalare si curatare	100
02 02 04 - namoluri de la epurarea, efluentilor proprii	1000
02 02 99 - alte deseuri nespecificate	200
02 03 01 - namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare	100
02 03 02 - deseuri de agenti de conservare	100
02 03 03 - deseuri de la extractia cu solventi	100
02 03 04 - materii care nu se preteaza consumului sau procesarii	1000
02 03 05 - namoluri de la epurarea efluentilor proprii	1000
02 03 99 - alte deseuri nespecificate	200
02 04 02 - deseuri de carbonat de calciu	500
02 04 03 - namoluri de la epurarea efluentilor proprii	1000
02 04 99 - alte deseuri nespecificate	100
02 05 02 - namoluri de la epurarea efluentilor proprii	500
02 05 99 - alte deseuri nespecificate	200
02 06 02 - deseuri de agenti de conservare	200
02 06 03 - namoluri de la epurarea efluentilor proprii	200
02 06 99 - alte deseuri nespecificate	200
02 07 01 - deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime	200
02 07 02 - deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice	200
02 07 03 - deseuri de la tratamente chimice	100
02 07 05 - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta	500
02 07 99 - alte deseuri nespecificate	100
03 01 99 - alte deseuri nespecificate	100
03 02 99 - alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati	50
03 03 01 - deseuri de lemn si de scoarta	100
03 03 02 - namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere)	50
03 03 05 - namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hartiei	50

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deșeu	Cantitate, to
03 03 07 - deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate	50
03 03 08 - deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	2000
03 03 09 - deșeuri de namol de caustificare	50
03 03 10 - fibre, namoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutură, cretare	50
03 03 11 - namoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10	500
03 03 99 - alte deșeuri nespecificate	100
04 01 01 - deșeuri de la servire	100
04 01 02 - deșeuri de la cenusare	100
04 01 03 - deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă	150
04 01 04 - flota de tabacire cu conținut de crom	150
04 01 05 - flota de tabacire fără conținut de crom	100
04 01 06 - namoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom	500
04 01 07 - namoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă, fără conținut de crom	500
04 01 08 - deșeuri de piele tabacită (razături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom	50
04 01 09 - deșeuri de la apretare și finisare	50
04 01 99 - alte deșeuri nespecificate	25
04 02 09 - deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)	100
04 02 10 - materii organice din produse naturale (grasime, ceară)	100
04 02 15 - deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14	100
04 02 17 - coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16	150
04 02 20 - namoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19	75
04 02 21 - deșeuri de fibre textile neprocesate	75
04 02 22 - deșeuri de fibre textile procesate	150
04 02 99 - alte deșeuri nespecificate	100
05 01 10 - namoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09	500
05 01 13 - namoluri de la cazanul apei de alimentare	200
05 01 14 - deșeuri de la coloanele de răcire	300
05 01 16 - deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului	500
05 01 17 - bitum	10000
05 01 99 - alte deșeuri nespecificate	500
05 06 04 - deșeuri de la coloanele de răcire	500
05 06 99 - alte deșeuri nespecificate	500
05 07 02 - deșeuri cu conținut de sulf	500
05 07 99 - alte deșeuri nespecificate	500
06 03 14 - săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13	100
06 03 16 - oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15	150
06 05 03 - namoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02	500
06 06 03 - deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02	500
06 06 99 - alte deșeuri nespecificate	100



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deseuri	Cantitate, to
06 09 02 - zgura fosforoasa	300
06 09 04 - deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03	700
06 09 99 - alte deseuri nespecificate	100
06 11 01 - deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan	125
06 11 99 - alte deseuri nespecificate	175
06 13 03 - negru de fum	200
06 13 99 - alte deseuri nespecificate	75
07 01 12 - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11	5000
07 02 12 - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11	4000
07 02 15 - deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14	50
07 02 17 - deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 07 02 16*	75
07 03 12 - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 03 11	1000
07 04 12 - namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 04 11	1000
07 05 12 - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 05 11	1000
07 05 14 - deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13	50
07 05 99 - alte deseuri nespecificate	75
07 06 12 - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 06 11	1000
07 06 99 - alte deseuri nespecificate	100
07 07 12 - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 07 11	1000
08 01 12 - deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11	200
08 01 14 - namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13	500
08 01 16 - namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15	1000
08 01 18 - deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17	50
08 02 01 - deseuri de pulberi de acoperire	50
08 02 02 - namoluri apoase cu continut de materiale ceramice	250
08 03 07 - namoluri apoase cu continut de cerneluri	350
08 03 13 - deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12	100
08 03 15 - namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14	150
08 03 18 - deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17	25
08 04 10 - deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09	75
08 04 12 - namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11	275
08 04 14 - namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13	250
08 04 16 - deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15	250
10 01 01 - cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)	500
10 01 02 - cenusa zburatoare de la arderea carbunelui	250
10 01 03 - cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat	1000
10 01 05 - deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere	50

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deșeu	Cantitate, to
10 01 07 - namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere	75
10 01 15 - cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri decat cele specificate la 10 01 14	50
10 01 17 - cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 16	80
10 01 19 - deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18	50
10 01 21 - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20	100
10 01 23 - namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele specificate la 10 01 22	150
10 01 24 - nisipuri de la paturile fluidizate	175
10 01 25 - deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice	10000
10 01 26 - deseuri de la epurarea apelor de racire	50
10 02 01 - deseuri de la procesarea zgurii	500
10 02 02 - zgura neprocesata	1000
10 02 08 - deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02 07	50
10 02 10 - cruste de tunder	500
10 02 12 - deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11	50
10 02 14 - namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 02 13	250
10 02 15 - alte namoluri si turte de filtrare	150
10 03 02 - resturi de anozii	300
10 03 05 - deseuri de alumina	200
10 03 16 - cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15	500
10 03 18 - deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 03 17	50
10 03 20 - praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 03 19	25
10 03 22 - alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat cele specificate la 10 03 21	50
10 03 24 - deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 23	75
10 03 26 - namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 25	1000
10 03 28 - deseuri de la epurarea, apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 03 27	1000
10 03 30 - deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriiile negre, altele decat cele specificate la 10 03 29	250
10 04 10 - deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09	150
10 05 01 - zguri de la topirea primara si secundara	500
10 05 04 - alte particule si praf	50
10 05 09 - deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08	400
10 06 01 - zguri de la topirea primara si secundara	500
10 06 02 - scorii si cruste de la topirea primara si secundara	400
10 06 04 - alte particule si praf	50
10 06 10 - deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09	150
10 07 01 - zguri de la topirea primara si secundara	200
10 07 03 - deseuri solide de la epurarea gazelor	50




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deșeu	Cantitate, to
10 07 04 - alte particule și praf	25
10 07 05 - namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor	250
10 07 08 - deșeuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele specificate la 10 07 07	50
10 08 04 - particule și praf	25
10 08 09 - alte zguri	150
10 08 13 - deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12	50
10 08 14 - resturi de anozii	25
10 08 16 - praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15	25
10 08 18 - namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la 10 08 17	250
10 08 20 - deșeuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele menționate la 10 08 19	50
10 09 03 - zgura de topitorie	25
10 09 10 - praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09	50
10 09 12 - alte particule decât cele specificate la 10 09 11	25
10 09 14 - deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13	25
10 09 16 - deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15	200
10 10 03 - zgura de topitorie	50
10 10 10 - praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09	250
10 10 12 - alte particule, decât cele specificate la 10 10 11	150
10 10 14 - deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13	200
10 10 16 - deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15	200
10 11 10 - deșeuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09	50
10 11 12 - deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11	25
10 11 14 - namoluri de la slefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13	250
10 11 16 - deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15	50
10 11 18 - namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17	25
10 11 20 - deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19	150
10 12 01 - deșeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice	200
10 12 03 - particule și praf	50
10 12 05 - namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor	25
10 12 06 - forme și mulaje uzate	25
10 12 10 - deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09	250
10 12 12 - deșeuri de la smaltuire, altele decât cele specificate la 10 12 11	50
10 12 13 - namoluri de la epurarea efluenților proprii	25
10 13 04 - deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului	150
10 13 07 - namoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor	200
10 13 10 - deșeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 08	50

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod - tip deseu	Cantitate, to
10 13 11 - deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele specificate la 10 13 09 si 10 13 10	25
10 13 13 - deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 13 12	40
10 13 14 - deseuri de beton si namoluri cu beton	10000
11 01 10 - namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09	500
11 01 14 - deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13	100
11 02 03 - deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in solutie	50
11 02 06 - deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05	25
11 05 01 - zinc dur	100
11 05 02 - cenusa de zinc	150
12 01 01 - pilitura si span feros	5000
12 01 02 - praf si suspensii de metale feroase	100
12 01 03 - pilitura si span neferos	400
12 01 04 - praf si particule de metale neferoase	50
12 01 05 - pilitura si span de materiale plastice	100
12 01 13 - deseuri de la sudura	1000
12 01 15 - namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01 14	500
12 01 17 - deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16	300
12 01 21 - piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20	100
16 01 22 - componente fara alta specificatie	200
16 03 04 - deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03	50
16 03 06 - deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05	50
16 05 09 - substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08	200
16 08 01 - catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodium, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07)	25
16 08 03 - catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii	25
16 08 04 - catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)	25
16 11 02 - materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01	1500
16 11 04 - materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03	2000
16 11 06 - materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05	1500
17 01 01 - beton	15000
17 01 02 - caramizi	10000
17 01 03 - tigle si materiale ceramice	7000
17 01 07 - amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06	10000
17 02 02 - sticla	500
17 03 02 - asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01	2000
17 06 04 - materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03	100



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deseu	Cantitate, to
17 08 02 - materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01	100
17 09 04 - amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03	5000
18 01 07 - chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06	100
18 02 06 - chimicale, altele decat cele specificate la 18 02 05	100
19 01 02 - materiale feroase din cenurile de ardere	100
19 01 12 - cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11	150
19 01 14 - cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13	25
19 01 16 - praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15	50
19 01 18 - deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17	25
19 01 19 - nisipuri de la paturile fluidizate	30
19 02 03 - deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase	500
19 02 06 - namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05	100
19 02 10 - deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09	5000
19 03 05 - deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04	175
19 03 07 - deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06	100
19 04 01 - deseuri vitrificate	150
19 05 01 - fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile	200
19 05 03 - compost fara specificarea provenientei	400
19 08 01 - deseuri retinute pe site	50
19 08 02 - deseuri de la deznisipatoare	1000
19 08 05 - namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti	2000
19 08 12 - namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11	2500
19 08 14 - namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13	1750
19 09 01 - deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site	2000
19 09 02 - namoluri de la limpezirea apei	3000
19 09 03 - namoluri de la decarbonatare	1500
19 09 04 - carbune activ epuizat	500
19 09 05 - rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate	250
19 09 06 - solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni	500
19 10 02 - deseuri neferoase	2000
19 10 04 - fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 19 10 03	400
19 10 06 - alte fractii decat cele specificate la 19 10 05	100
19 11 06 - namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05	5000
19 12 05 - sticla	350
19 12 12 - alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11	150
19 13 02 - deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 01	180
19 13 04 - namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03	1000
19 13 06 - namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 05	550

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operațiune de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod - tip deșeu	Cantitate, to
20 01 25 - uleiuri și grăsimi comestibile	150
20 01 28 - vopsele, cerneluri, adezivi și rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27	160
20 01 30 - detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29	25
20 01 41 - deșeuri de la curățatul cosurilor	350
20 02 01 - deșeuri biodegradabile	200
20 02 03 - alte deșeuri nebiodegradabile	50
20 03 04 - namoluri din fosele septice	350
20 03 06 - deșeuri de la curățarea canalizării	1000
20 03 07 - deșeuri voluminoase	5000

Lista cuprinzând deșeurile periculoase și cantitățile anuale estimate pentru colectare

Cod - tip deșeu	Cantitate kg
01 03 04* - reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri	200
01 03 05* - alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase	200
01 03 07* - alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere	100
01 04 07* - deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizică și chimică a minereurilor nemetalifere	100
01 05 05* - deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri	200
01 05 06* - noroaie de foraj și alte deșeuri de forare cu conținut de substanțe periculoase	200
02 01 08* - deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase	1000
03 02 01* - agenți de conservare organici nehalogenati pentru lemn	10
03 02 02* - agenți de conservare organoclorurati pentru lemn	10
03 02 03* - agenți de conservare organometalici pentru lemn	10
03 02 04* - agenți de conservare anorganici pentru lemn	10
03 02 05* - alți agenți de conservare pentru lemn, cu conținut de substanțe	10
04 01 03* - deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă	100
04 02 14* - deșeuri de la finisare cu conținut de solvenți organici	50
04 02 16* - coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase	50
04 02 19* - namoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de - substanțe periculoase	500
05 01 02* - slamuri de la desalinizare	1000
05 01 03* - slamuri din rezervoare	10000
05 01 04* - namoluri acide alchilice	100
05 01 07* - gudroane acide	1000
05 01 08* - alte gudroane	500
05 01 09* - namoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase	1000
05 01 11* - deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze	500
05 01 12* - acizi cu conținut de uleiuri	100
05 01 15* - argile de filtrare epuizate	100
05 06 01* - gudroane acide	1000
05 06 03* - alte gudroane	1000




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deșeu	Cantitate kg
06 01 01* - acid sulfuric și acid sulfuros	1000
06 01 02* - acid clorhidric	500
06 01 03* - acid fluorhidric	50
06 01 04* - acid fosforic și acid fosforos	100
06 01 05* - acid azotic și acid azotos	100
06 01 06* - alți acizi	50
06 02 01* - hidroxid de calciu	200
06 02 03* - hidroxid de amoniu	50
06 02 04* - hidroxid de sodiu și potasiu	200
06 02 05* - alte baze	10
06 03 11* - săruri solide și soluții cu conținut de cianuri	5
06 03 13* - săruri solide și soluții cu conținut de metale grele	25
06 03 15* - oxizi metalici cu conținut de metale grele	200
06 04 05* - deșeuri cu conținut de alte metale grele	30
06 05 02* - namoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase	100
06 06 02* - deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase	10
06 07 02* - carbune activ de la producerea clorului	10
06 07 03* - namol de sulfat de bariu cu conținut de mercur	5
06 07 04* - soluții și acizi, de exemplu acid de contact	10
06 08 02* - deșeuri cu conținut de siliciți periculoși	10
06 09 03* - deșeuri pe baza de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	10
06 10 02* - deșeuri cu conținut de substanțe periculoase	10
06 13 01* - produși anorganici de protecție a instalației, agenți de conservare a lemnului și alte biocide.	50
06 13 02* - carbune activ epuizat (cu excepția 06 07 02)	50
06 13 05* - funingine	25
07 01 01* - soluții apoase de spălare și soluții muma	100
07 01 03* - solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma	25
07 01 04* - alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	25
07 01 07* - reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție	25
07 01 08* - alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție	50
07 01 09* - turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizați	50
07 01 10* - alte turte de filtrare și absorbanti epuizați	25
07 01 11* - namoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase	200
07 02 01* - lichide apoase de spălare și soluții muma	100
07 02 03* - solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma	50
07 02 04* - alți solvenți organici, soluții de spălare și soluții muma	50
07 02 07* - reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție	50
07 02 08* - alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție	50
07 02 09* - turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizați	100
07 02 10* - alte turte de filtrare și absorbanti epuizați	100
07 02 11* - namoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase	100

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod - tip deșeu	Cantitate kg
07 02 14* - deseuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase	25
07 02 16* - deseuri cu conținut de siliconi periculoși	25
07 03 01* - lichide apoase de spălare și soluții muma	50
07 03 03* - solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma	30
07 03 04* - alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	40
07 03 07* - reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție	50
07 03 08* - alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție	30
07 03 09* - turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizați	25
07 03 10* - alte turte de filtrare și absorbanti epuizați	25
07 03 11* - namoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase	50
07 04 01* - lichide apoase de spălare și soluții muma	50
07 04 03* - solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma	50
07 04 04* - alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	50
07 04 07* - reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție	50
07 04 08* - alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție	50
07 04 09* - turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizați	50
07 04 10* - alte turte de filtrare și absorbanti epuizați	50
07 04 11* - namoluri de la tratarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase	50
07 04 13* - deseuri solide cu conținut de substanțe periculoase	50
07 05 01* - lichide apoase de spălare și soluții muma	50
07 05 03* - solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma	50
07 05 04* - alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	50
07 05 07* - reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție	50
07 05 08* - alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție	50
07 05 09* - turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizați	25
07 05 10* - alte turte de filtrare și absorbanti epuizați	25
07 05 11* - namoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase	25
07 05 13* - deseuri solide cu conținut de substanțe periculoase	25
07 06 01* - lichide apoase de spălare și soluții muma	50
07 06 03* - solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma	50
07 06 04* - alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	50
07 06 07* - reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție	50
07 06 08* - alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție	50
07 06 09* - turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizați	50
07 06 10* - alte turte de filtrare și absorbanti epuizați	50
07 06 11* - namoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase	50
07 07 01* - lichide apoase de spălare și soluții muma	50
07 07 03* - solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții muma	50
07 07 04* - alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	50
07 07 07* - reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție	50
07 07 08* - alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție	50
07 07 09* - turte de filtrare halogenate și absorbanti epuizați	50



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deșeu	Cantitate kg
07 07 10* - alte turte de filtrare și absorbanti epuizati	50
07 07 11* - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase	50
08 01 11* - deseuri de vopsele și lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	100
08 01 13* - namoluri de la vopsele și lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	50
08 01 15* - namoluri apoase cu continut de vopsele și lacuri și solventi organici sau alte substante periculoase	50
08 01 17* - deseuri de la indepartarea vopselelor și lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	100
08 01 19* - suspensii apoase cu continut de vopsele și lacuri și solvent organici sau alte substante periculoase	50
08 01 21* - deseuri de la indepartarea vopselelor și lacurilor	50
08 03 12* - deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase	50
08 03 14* - namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase	50
08 03 16* - deseuri de solutii de gravare	100
08 03 17* - deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase	100
08 03 19* - ulei de dispersie	100
08 04 09* - deseuri de adezivi și cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	100
08 04 11* - namoluri de adezivi și cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase	100
08 04 13* - namoluri apoase cu continut de adezivi și cleiuri și solventi organici sau alte substante periculoase	50
08 04 15* - deseuri lichide apoase cu continut de adezivi și cleiuri și solventi organici sau alte substante periculoase	100
08 04 17* - ulei de colofoniu	200
08 05 01* - deseuri de izocianati	25
09 01 01* - dezvoltanti pe baza de apa și solutii de activare	100
09 01 02* - solutii de dezvoltare pe baza de apa pentru placile offset	50
09 01 03* - solutii de dezvoltare pe baza de solventi	50
09 01 04* - solutii de fixare	100
09 01 05* - solutii de albire și solutii de albire filatoare	25
09 01 13* - deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta a argintului, altele decat cele specificate la 09 01 06	25
10 01 04* - cenusa zburatoare de la arderea uleiului și praf de cazan	1000
10 01 09* - acid sulfuric	50
10 01 13* - cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibili	100
10 01 14* - cenusa de vatra, zgura și praf de cazan de la co-incinerarea deșeurilor cu continut de substante periculoase	100
10 01 16* - cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase	100
10 01 18* - deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante periculoase	100
10 01 20* - namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase	100
10 01 22* - namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase	100
10 02 07* - deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase	100

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod - tip deșeu	Cantitate kg
10 02 11* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri	100
10 02 13* - namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase	100
10 03 04* - zguri de la topirea primara	100
10 03 08* - zguri saline de la topirea secundara	100
10 03 09* - scorii negre de la topirea secundara	100
10 03 15* - cruste care sunt inflamabile sau emit in contact cu apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase	100
10 03 17* - deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor	100
10 03 19* - praf din gazele de ardere cu continut de substante periculoase	25
10 03 21* - alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu continut de substante periculoase	25
10 03 23* - deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase	25
10 03 25* - namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase	25
10 03 27* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei	25
10 03 29* - deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut de substante periculoase	50
10 04 01* - zguri de la topirea primara si secundara	50
10 04 02* - scorii si cruste de la topirea primara si secundara	50
10 04 03* - arseniat de calciu	100
10 04 04* - praf din gazul de ardere	100
10 04 05* - alte particule si praf	100
10 04 06* - deseuri solide de la epurarea gazelor	100
10 04 07* - namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor	50
10 04 09* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei	25
10 05 03* - praf din gazul de ardere	25
10 05 05* - deseuri solide de la epurarea gazelor	50
10 05 06* - namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor	50
10 05 08* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei	50
10 06 03* - praf din gazul de ardere	100
10 06 06* - deseuri solide de la epurarea gazelor	100
10 06 07* - namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor	100
10 06 09* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei	50
10 07 07* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei	100
10 08 08* - zgura salina de la topirea primara si secundara	100
10 08 12* - deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor	50
10 08 15* - praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase	25
10 08 17* - namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase	25
10 08 19* - deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei	50
10 09 09* - praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase	100
10 09 11* - alte particule care contin substante periculoase	50
10 09 13* - deseuri de lianti cu continut de substante periculoase	25
10 09 15* - deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase	25




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




Cod - tip deșeu	Cantitate kg
10 10 09* - praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase	100
10 10 11* - alte particule cu continut de substante periculoase	50
10 10 13* - deseuri de lianti cu continut de substante periculoase	100
10 10 15* - deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase	100
10 11 09* - deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de substante periculoase	100
10 11 11* - deseuri de sticla, sub forma de particule fine si pudra de sticla cu continut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)	50
10 11 13* - namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase	25
10 11 15* - deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase	25
10 11 17* - namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase	50
10 11 19* - deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase	50
10 12 09* - deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase	100
10 12 11* - deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele	100
10 13 12* - deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase	25
11 01 05* - acizi de decapare	100
11 01 06* - acizi fara alta specificatie	50
11 01 07* - baze de decapare	140
11 01 08* - namoluri cu continut de fosfati	50
11 01 09* - namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase	50
11 01 11* - lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase	100
11 01 13* - deseuri de degresare cu continut de substante periculoase	60
11 01 15* - eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase	50
11 01 10* - rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate	50
11 01 98* - alte deseuri continand substante periculoase	50
11 02 02* - namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)	75
11 02 05* - deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de substante periculoase	50
11 02 07* - alte deseuri cu continut de substante periculoase	50
11 03 01* - deseuri cu continut de cianuri	100
11 03 02* - alte deseuri	60
11 05 03* - deseuri solide de la epurarea gazelor	50
12 01 12* - ceruri si grasimi uzate	50
12 01 14* - namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase	100
12 01 16* - deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase	100
12 01 18* - namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei	50
12 01 20* - piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase	50
12 03 01* - lichide apoase de spalare	500
12 03 02* - deseuri de la degresarea cu abur	50
13 05 01* - solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa	1000

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operațiune de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deșeu	Cantitate kg
13 05 02* - namoluri de la separatoarele ulei/apa	1000
13 05 03* - namoluri de interceptie	1000
13 05 06* - ulei de la separatoarele ulei/apa	1000
13 05 07* - ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	5000
13 05 08* - amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa	1000
13 08 01* - namoluri si emulsii de la desalinizare	200
13 08 99* - alte deșeuri nespecificate	500
14 06 02* - alti solvenți halogenati si amestecuri de solvenți	100
14 06 03* - alti solvenți si amestecuri de solvenți	50
14 06 04* - namoluri sau deșeuri solide cu continut de solvenți halogenati	70
14 06 05* - namoluri sau deșeuri solide cu continut de alti solvenți	80
16 01 13* - lichide de frana	200
16 01 14* - fluide antigel cu continut de substante periculoase	1000
16 03 03* - deșeuri anorganice cu continut de substante periculoase	50
16 03 05* - deșeuri organice cu continut de substante periculoase	50
16 05 06* - substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator	500
16 05 07* - substante chimice anorganice de laborator expirate constand din sau continand substante periculoase	200
16 05 08* - substante chimice organice de laborator expirate, constand din sau continand substante periculoase	200
16 06 06* - electroliti colectati separat din baterii si acumulatori	100
16 07 08* - deșeuri cu continut de titei	200
16 07 09* - deșeuri continand alte substante periculoase	200
16 08 02* - catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase	100
16 08 05* - catalizatori uzati cu continut de acid fosforic	50
16 08 06* - lichide uzate folosite drept catalizatori	25
16 08 07* - catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase	25
16 09 01* - permanganati, de ex. permanganat de potasiu	50
16 09 02* - cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu	25
16 09 03* - peroxizi, de ex. apa oxigenata	25
16 09 04* - substante oxidante, fara alte specificatii	25
16 10 01* - deșeuri lichide apoase cu continut de substante periculoase	50
16 10 03* - concentrate apoase cu continut de substante periculoase	25
17 01 06* - amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase	500
17 02 04* - sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase	500
17 03 01* - asfalturi cu continut de gudron de huila	500
17 03 03* - gudron de huila si produse gudronate	500
17 04 09* - deșeuri metalice contaminate cu substante periculoase	500
17 05 03* - pamant si pietre cu continut de substante periculoase	500



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




Cod - tip deșeu	Cantitate kg
17 05 07* - resturi de balast cu continut de substante periculoase	500
17 06 03* - alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase	500
17 08 01* - materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase	500
17 09 03* - alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase	1000
18 01 06* - chimicale constand din sau continand substante periculoase	100
18 02 05* - chimicale constand din sau continand substante periculoase	25
19 01 05* - turte de filtrare de la epurarea gazelor	1000
19 01 06* - deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase	1000
19 01 07* - deseuri solide de la epurarea gazelor	1000
19 01 10* - carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere	1000
19 01 11* - cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase	1000
19 01 13* - cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase	1000
19 01 15* - praf de cazan cu continut de substante periculoase	1000
19 01 17* - deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase	1000
19 02 04* - deseuri preamestecate continand cel putin un deșeu periculos	1000
19 02 05* - namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase	1000
19 02 08* - deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase	10000
19 02 09* - deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase	500
19 02 11* - alte deseuri cu continut de substante periculoase	300
19 03 04* - deseuri incadrate ca periculoase, partial stabilizate	25
19 03 06* - deseuri incadrate ca periculoase, solidificate	25
19 04 02* - cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere	50
19 04 03* - faza solida nevitrificata	25
19 07 02* - levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase	250
19 08 06* - rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate	50
19 08 07* - solutii sau namoluri de la regenerarea rasilor schimbatoare de ioni	50
19 08 08* - deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele	50
19 08 10* - amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09	1000
19 08 11* - namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale	500
19 08 13* - namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale	500
19 10 03* - fractii de span usor si praf continand substante periculoase	500
19 10 05* - alte fractii cu continut de substante periculoase	100
19 11 01* - argile de filtrare epuizate	50
19 11 02* - gudroane acide	100
19 11 03* - deseuri lichide apoase	50
19 11 04* - deseuri de la spalarea combustibililor cu baze	50
19 11 05* - namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase	100
19 11 07* - deseuri de la spalarea gazelor de ardere	150
19 12 06* - lemn cu continut de substante periculoase	500

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operatiunile de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deșeu	Cantitate kg
19 12 11* - alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase	100
19 13 01* - deșeuri solide de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase	50
19 13 03* - namoluri de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase	100
19 13 05* - namoluri de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase	50
19 13 07* - deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase	50
20 01 13* - solvenți	50
20 01 14* - acizi	50
20 01 15* - baze	50
20 01 17* - substanțe chimice fotografice	100
20 01 19* - pesticide	25
20 01 26* - uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25	500
20 01 27* - vopsele, cerneluri, adezivi și rasini conținând substanțe periculoase	200
20 01 29* - detergenți cu conținut de substanțe periculoase	25

Lista uleiurilor uzate și deșeurilor uleioase colectate

Cod - tip deșeu	Cantitate to/an
01 05 05* deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri	20
05 01 05* reziduuri uleioase	20
05 01 06* namoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și echipament	20
05 01 12* acizi cu conținut de uleiuri	20
08 03 19* ulei de dispersie	20
10 02 11* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de uleiuri	20
10 03 27* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei	20
10 04 09* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei	20
10 05 08* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei	20
10 08 19* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei	20
12 01 06* - uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)	20
12 01 07* - uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)	20
12 01 10* - uleiuri sintetice de ungere uzate	20
12 01 19* - uleiuri de ungere ușor biodegradabile	20
13 01 09* - uleiuri hidraulice minerale clorinate	20
13 01 10* - uleiuri minerale hidraulice neclorinate	20
13 01 11* - uleiuri hidraulice sintetice	20
13 01 12* - uleiuri hidraulice ușor biodegradabile	20
13 01 13* - alte uleiuri hidraulice	20
13 02 04* - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere	20
13 02 05* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	20



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deșeu	Cantitate to/an
13 02 06* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	20
13 02 07* - uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile	20
13 02 08* - alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	20
13 03 05* - uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01	20
13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01	20
13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a căldurii	20
13 03 08* - uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii	10
13 03 09* - uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile	10
13 03 10* - alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii	10
13 04 01* - uleiuri de santina din navigația pe apele interioare	10
13 04 02* - uleiuri de santina din colectoarele de debarcader	10
13 04 03* - uleiuri de santina din alte tipuri de navigație	10
13 05 06* - ulei de la separatoarele ulei/apa	10
13 05 07* - ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	2
13 05 08* - amestecuri de deseuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apa	5
13 07 01* - ulei combustibil și combustibil diesel	5
19 02 07* - ulei și concentrate de la separare	2
20 01 26* - uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25	5
Total uleiuri uzate și deseuri uleioase colectate, to	423

Lista emulsiilor uzate colectate pentru tratare

Cod - tip deșeu	Cantitate, to
12 01 08* - emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni	40
12 01 09* - emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni	40
13 01 04* - emulsii clorurate	50
13 01 05* - emulsii neclorurate	50
13 08 02* - alte emulsii	55

Lista deșeurilor din construcții și demolari colectate:

- 17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice
- 17 01 01 beton
- 17 01 02 cărămizi
- 17 01 03 țigle și materiale ceramice
- 17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase
- 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06
- 17 02 lemn, sticlă și materiale plastice
- 17 02 01 lemn
- 17 02 02 sticlă
- 17 02 03 materiale plastice



AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila și produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huila
17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huila și produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alama
17 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier și oțel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase
17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre și deșeuri de la dragare
17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase
17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 05 05* deșeuri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase
17 05 06 deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase
17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03
17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest
17 08 materiale de construcție pe baza de gips
17 08 01* materiale de construcție pe baza de gips contaminate cu substanțe periculoase
17 08 02 materiale de construcție pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01
17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări
17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur
17 09 02* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB
(de ex: cleiuri cu conținut de PCB, dușumele pe baza de rasini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu conținut de PCB)
17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase
17 09 04 amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03
În funcție de tipul deșeurii, deșeurile rezultate din construcții și demolări se elimină/ valorifică prin firme autorizate sau se tratează cu instalațiile proprii.
Deșeuri comercializate – idem ca la punctele 1+2




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Deșuri stocate temporar - idem punctul 1+2;

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Lista uleiurilor uzate și deșeurilor uleioase tratate

Cod - tip deșeu	Cantitate t0/an	Operațiune valorificare
01 05 05* deșuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
05 01 05* reziduuri uleioase	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
05 01 06* namoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și echipament	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
08 03 19* ulei de dispersie	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
10 02 11* deșuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de uleiuri	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
10 03 27* deșuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
10 04 09* deșuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
10 05 08* deșuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
10 08 19* deșuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
12 01 06* - uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64",
12 01 07* - uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
12 01 10* - uleiuri sintetice de ungere uzate	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
12 01 19* - uleiuri de ungere ușor biodegradabile	20	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 01 09* - uleiuri hidraulice minerale clorinate	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 01 10* - uleiuri minerale hidraulice neclorinate	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 01 11* - uleiuri hidraulice sintetice	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 01 12* - uleiuri hidraulice ușor biodegradabile	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 01 13* - alte uleiuri hidraulice	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 02 04* - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 02 05* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operațiune de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679


Cod - tip deșeu	Cantitate, to/an	Operațiune valorificare
		primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 02 06* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 02 07* - uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 02 08* - alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 03 05* - uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 03 06* - uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 03 07* - uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a căldurii	20	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 03 08* - uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii	10	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 03 09* - uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile	10	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 03 10* - alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii	10	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 04 01* - uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare	10	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 04 02* - uleiuri de santina din colectoarele de debarcader	10	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 04 03* - uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie	10	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 05 06* - ulei de la separatoarele ulei/apa	10	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 05 07* - ape uicioase de la separatoarele ulei/apa	2	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 05 08* - amestecuri de deseuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apa	5	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
13 07 01* - ulei combustibil și combustibil diesel	5	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
19 02 07* - ulei și concentrate de la separare	2	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)
20 01 26* - uleiuri și grasimi, altele decât cele specificate la 20 01 25	5	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.apm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod - tip deșeu	Cantitate, to/an	Operațiune valorificare
		primara (deshidratate și eliminare suspensii)
Total uleiuri uzate si deseuri uleioase colectate, to	423	Regenerare uleiuri, valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"; tratare primara (deshidratate și eliminare suspensii)

Lista emulsiilor uzate colectate pentru tratare

Cod - tip deșeu	Cantitate, to	Mod de gestionare
12 01 08* - emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni	40	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
12 01 09* - emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni	40	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
13 01 04* - emulsii clorurate	50	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
13 01 05* - emulsii neclorurate	50	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"
13 08 02* - alte emulsii	55	Valorificare, fabricare "COMBUSTIBIL NC 2710 19 64"

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul

Deșuri de baterii și acumulatori tratate - nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Transportul deșeurilor colectate (periculoase și nepericuloase) se realizează cu mașinile din dotarea firmei sau cu firme autorizate.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

Se vor respecta prevederile art. 31, 32 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

7. Ambalaje folosite

- Nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nr. crt.	Substanța sau preparatul chimic	Cantitate max. existentă pe amplasament, tone	Incompatibilități chimice	Substanțe de stingere în caz de incendiu	Depozitare
1.	Ulei hidraulic tratat	7	acizi, oxidanți, solvenți	spuma, CO ₂ , pudra uscată, dispersie de apă și nisip.	cubimetre, rezervoare (V1-V2) sau cisterne
2.	Ulei de turbină tratat	6	acizi, oxidanți, solvenți	spuma, CO ₂ , pudra uscată, dispersie de apă și nisip.	cubimetre, rezervoare (V1-V2) sau cisterne
3.	Ulei de transformator tratat	8	acizi, oxidanți, solvenți	spumă, CO ₂ sau pulbere uscată.	cubimetre, rezervoare (V1-V2) sau cisterne

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operațiune de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt	Substanța sau preparatul chimic	Cantitate max. existentă pe amplasament, tone	Incompatibilități chimice	Substanțe de stingere în caz de incendiu	Depozitare
4.	Ulei de bază tratat	6	acizi, oxidanți, solvenți	spumă, CO2 sau pulbere uscată.	cubimetre, rezervoare (V1-V2) sau cisterne
5.	Ulei de motor tratat	9	acizi, oxidanți, solvenți	spumă, pulbere chimică, CO2, apă pulverizată, nisip	cubimetre, rezervoare (V1-V2) sau cisterne

2. Modul de gospodărire

- ambalare: cuburi metrice din polietilena armata cu capacitatea de 1000 litri fiecare; big – baguri, butoaie metalice
- transport: propriu cu mijloace de transport autorizate si terti autorizati
- depozitare: pe suprafețe impermeabilizate
- folosire/comercializare: folosire; manipularea se va face de către personal instruit special în acest scop, respectându-se cu strictețe instrucțiunile de utilizare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase – se refolosesc sau se elimină prin agenți autorizați

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Verificare tehnica periodica - instalații; exista punct PSI amenajat cu lopeti, tarnacop, cazma, stingatoare cu praf si CO₂ si stingatoare mari portabile; personalul este instruit corespunzator, se respecta instructiunile din fisele tehnice de securitate si din planul de interventie in caz de poluari accidentale.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul

Sisteme de siguranță existente – nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența strictă intrări - ieșiri - stoc. Titularul de activitate care gestionează substanțe și preparate periculoase are următoarele obligații:

- să țină evidența strictă — cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare — a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lui de activitate;
- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- în cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra apelor de suprafață, solului și subsolului

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare.
3	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.1: Operatori autorizati colectare	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 3.1: Operatori autorizati colectare
4	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 4.1: Valorificari prin regenerare	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 4.1: Valorificari prin regenerare
5	Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (C) - Operatori economici colectorii/ comercianti de deseuri de ambalaje	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 3 (C) - Operatori economici colectorii/ comercianti de deseuri de ambalaje

Alte raportări:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. – Comisaritul Județean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor OUG 92/2021 art. 48, alin 1)	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 50 (cincizeci) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Director Executiv
Dr. ing. Mihaela BUDIĂNU

Sef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații
CĂNILĂ Ramona Nicoleta

Intocmit:
STANCIU Neculai



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679