



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

**DRAFT**  
**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**  
*privind revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 236 din 28.10.2019*  
Nr. din 25.10.2022

Ca urmare a solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 236 din 28.10.2019 adresate de **SC PROWIND WINDFARM DELENI SRL** cu sediul în București, str. Barbu Delavrancea, nr. 13, et. 1, ap. 3, *reprezentată prin Flueraru Cristian*, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 5755/11.07.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din 20.07.2022 și 18.10.2022, că proiectul **“Construcție parc eolian Prowind Vaslui 4: Realizare fundații și platforme tehnologice turbine eoliene, reabilitare și lățire drumuri agricole de acces, construcție două stații de transformare 33/110 kV și instalare linii electrice subterane 33 și 110 kV, inclusiv organizare de șantier”**, amplasat în extravilanul comunelor Banca, Costești, Bogdănești și Deleni, județul Vaslui

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) *proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3 i - "instalații destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene - parcuri eoliene " și 10 e - "construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1";*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

**1. Caracteristicile proiectului:**

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Proiectul presupune:

- realizarea de fundații și platforme tehnologice pentru montajul turbinelor eoliene Platformele tehnologice pentru montarea macaralelor, vor fi amplasate lângă turbine și vor avea suprafețe medii de 1.500 m<sup>2</sup>, suprafața acestora încadrându-se în suprafețele de teren scoase din circuitul agricol pe fiecare parcelă.
- instalarea turbinelor eoliene - Fiecare dintre cele 23 de turbine eoliene de tip GE158 va



avea o putere instalată de 6,1 MW. Înălțimea turbinelor eoliene va fi de 120,9 m, măsurată la nivelul axului rotor, la care se adaugă rotorul, cu 3 pale de 79 m lungime fiecare.

- amenajarea drumurilor de exploatare agricolă, pentru trafic greu, în limitele încadastrate de 4,5 – 5 m, lățime și largiri suplimentare în secțiunile de curbă până la 35 m în lungime totală de 25,70 km;

- instalare linie electrică subterană 33 kV pentru interconectarea turbinelor eoliene și conectarea cu stația MT - Lungimea totală a liniilor subterane de interconectare a turbinelor din Parcul Eolian Prowind Vaslui 4 (33 kV) este 22,8 km.

- construcție două stații interne de transformare MT – 33/110/ kV

Stația electrică de transformare 33/110 kV a Parcului eolian Prowind Vaslui 4, ce aparține SC Prowind Windfarm Viisoara SRL va fi amplasată în extravilanul localității Deleni, județul Vaslui și va avea suprafața de aproximativ 2170 mp.

Stația electrică de transformare 33/110 kV a Parcului eolian Prowind Vaslui 4, ce aparține SC Prowind Windfarm Deleni SRL va fi amplasată în extravilanul localității Deleni, județul Vaslui și va avea suprafața de aproximativ 2130 mp.

Accesul auto în incinta stațiilor electrice de transformare 33/110 kV se va realiza din drumul de exploatare, atât pentru transportul echipamentelor și elementelor de construcție, cât și cel al transformatoarelor de 33/110 kV.

În incinta stațiilor electrice este prevăzută și o rețea de drumuri interioare. Realizarea lucrărilor aferente stațiilor electrice nu necesită obținerea unor noi suprafețe de teren, definitiv sau temporar, în afara terenului destinat stației.

Stațiile de transformare vor funcționa în regim automat și nu vor avea personal de operare. Pe amplasament nu vor exista sisteme de alimentare cu apă sau canalizare.

- instalare linie electrică subterană 110 kV pentru interconectarea stațiilor MT cu stația de transformare 110 kV Banca

Cablurile de 33 kV și FO aferente parcului eolian Prowind Vaslui 4 se vor poza în șanț săpat în pământ situat pe marginea drumurilor de exploatare existente, iar rețeaua de cabluri de 33 kV și FO se va racorda la stația 33/110 kV din interiorul parcului eolian.

Cablurile LEC 110 kV vor fi amplasate pe drumul de acces pentru montarea turbinelor eoliene din stația 33/110 kV a parcului eolian. Traseul LEC 110 kV va fi amplasat pe drumurile de exploatare existente și va subtraversa prin foraj orizontal pârâul Horoiata.

- organizarea de șantier cu amplasare de containere speciale pentru activități administrative și toalete ecologice care nu necesită racordarea la utilități publice. Organizarea de șantier va fi amplasată în extravilanul comunei Deleni, pe terenul situat în sola 1, punctul Vlamnic Lan 1, cărțile funciare nr.70012 și 70021, precum și în extravilanul comunei Bogdănești, pe terenul situat în sola 7, punct Dinga, cartea funciară nr. 70007 și va avea suprafața de 5139 mp.

✗ Parcelele sunt situate pe teritoriul comunelor Deleni, Bogdănești, Banca și Costești, după cum urmează:

- Deleni (tarla /parcelă și drumuri de exploatare):

- T1 – P5/99/1, P5/43, P5/61, P5/19, P5/20, P5/128, P5/85, P5/144, P5/145, P5/68, P5/9 și P5/9/1,
- T3 – P63/67, P63/134, P63/107 și P63/82,
- T5 – P120/20, P120/21, P120/19, P152/7, P120/77, P152/31, P147/11 și P152/32/1,
- T6 – P161, P161/11, P161/9, P161/142 și P161/28/1,
- T7 – P154/4, P177/40, P177/41, P177/59 și P177/60,
- T27 – P1010/29, P1010/34, P1010/267/1, P1010/267 și P1010/38,
- T28 – P1037/10, P1037/124 și P1037/123.

- Bogdănești (tarla / parcelă și drumuri de exploatare):

- T7 – P207/1, P207/4, P207/31 și P207/77,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

- Costești (tarla / parcelă și drumuri de exploatare):
  - T13 – P1, P2 și P9,
  - T30 – P650/1, P656/1/1 și P650/1.
- Banca (tarla / parcelă și drumuri de exploatare):
  - T58 – P1557/1/1,
  - T59 – P1586/2.
- Drumuri de exploatare agricolă (proapse spre modernizare – supralărgire la 5 m lățime și pietruire) situate pe teritoriul comunelor Deleni, Bogdănești, Costești și Banca, utilizate pentru infrastructura rutieră a parcului eolian. Aceste componente sunt:
  - Comuna Deleni: DE161, DE161/116, DE177/57, DE11, DE44, D44/1, DE63/181, DE5/39, DE5/98, DE74 și DE1038;
  - Comuna Bogdănești: DE1038, DE1244/1, DE341, DE342 și DE836;
  - Comuna Costești: DE341, DE360, DE674/2 și DE836;
  - Comuna Banca: DE305, DE 78 și DE7.

Lucrările de pietruire și lărgire a căilor de acces se vor executa pe un traseu existent, pe următoarele drumuri de exploatare agricolă din comunele Deleni, Bogdănești, Costești și Banca, jud. Vaslui:

- Deleni: D161/116, DE1038, DE11, DE161, DE177/57, DE44, DE44/1, DE5/39, DE63/181, DE74;
- Bogdănești: DE1038, DE1244/1, DE341, DE342, DE836;
- Costești: DE341, DE360, DE674/2, DE836;
- Banca: DC305, DC78, DE305, DE7.

Parcul eolian va fi conectat la Sistemul Energetic Național. Turbinele vor fi interconectate printr-o rețea de cabluri subterane de medie tensiune 33 kV (pozate de-a lungul drumurilor interioare), până într-o stație de transformare MT de 110/33 kV, cu un transformator având capacitatea de 63 MVA. Din această stație, energia colectată va fi transportată către stația de transformare 220/110 kV situată în comuna Banca, jud. Vaslui, prin intermediul unei linii electrice subterane de 110 kV.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate

Proiectul este în legătură cu proiectele demarate de Prowind Windfarm Bogdănești S.R.L. și Prowind Windfarm Viișoara S.R.L. pentru construcția și amenajarea unui parc eolian pe raza mai multor comune din județul Vaslui, proiecte ce au fost reglementate din punct de vedere a protecției mediului.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - în faza de construire se vor utiliza resurse naturale (pietriș, nisip, apă) în cantități limitate;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri de materiale de construcții, în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de Primăriile com. Deleni, Bogdănești, Banca și Costești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.

e) poluarea și alte efecte negative:

apa - scurgerile accidentale de produse petroliere și uleiuri de la mijloacele auto, ape uzate de tip menajer;

aer - praf și pulberi antrenate de circulația autovehiculelor și de lucrările de săpături;

zgomot - zgomotul generat de funcționarea mijloacelor de transport și a utilajelor în faza de construcție și dezafectare;

sol - scăpări accidentale de produse petroliere și uleiuri de la mijloacele auto.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - Activitatea propusă pe amplasament nu generează emisii de gaze cu efect de seră; emisiile din activitatea utilajelor de construcții sunt reduse și au caracter temporar, pe scurtă durată, astfel încât nu pot influența



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

© 2016/1670

schimbările climatice. Prin natura proiectului și amplasamentul propus, schimbările climatice nu pot influența proiectul.

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

## 2. Amplasarea proiectului

- ☞ a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – terenul aferent proiectului în suprafață de 121.592,00 mp este situat în:
- Comuna Bogdănița – în extravilan:
    - T52: P673/15, CF 70020; P673/94 ,CF 70041;
    - T53: P677/2 CF 70010;
    - T60: P785/51, CF70040;
    - T62: P839/2, CF 70043, P839/15, CF 70042;
    - T77: P1052 și P1051, CF 70004;
    - T78: P1072/11 CF 70007, P1051/74 CF 70008, P1080/8 CF 70897 (sporadic 70022), P1080/31 CF 70924 (sporadic 70015), P1070/87 CF 70169 și CF 70172, P1070/87 CF 70165 și CF 70166, P1070/87 CF 70167 și CF 70168;
    - T81: P1116/19 CF 71049 (sporadic 70018);
    - T82: P1123/12 CF 71062 (sporadic 70009), P1123/42 CF 71099 (sporadic 70017), P1123/1 CF 71051 (sporadic 70011), drumuri de exploatare DE 1075, DE 1084, DE 1120, DE 292, DE 1503, DE 1035, DE 787/1.
  - Comuna Banca – în extravilan:
    - Drumuri de exploatare DE 1609/1 și DE 1634.
  - Comuna Bogdănești – în extravilan:
    - Drumuri de exploatare: DE 1701/1, DE 233, DE 1689, DE 1124, DE 1689.
  - Comuna Zorleni: în extravilan:
    - Drumuri de exploatare DE 21 și DE 39.

Terenul este proprietatea privată a mai multor persoane fizice, precum și în proprietatea publică a comunelor Bogdănița, Banca, Bogdănești și Zorleni în administrarea Consiliilor Locale respective. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință agricol – arabil și pășune, drumuri de exploatare.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - zona nu este cunoscută cu bogății naturale, iar resursele folosite: apa, nisip, pietriș, s.a., vor fi preluate de la societăți autorizate;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
- 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
- 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
- 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;
- 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
- 7) zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;
- 8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

### 3. *Tipurile și caracteristicile impactului potențial*

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;
- e) probabilitatea impactului - redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, dar are impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă. Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 64 din 06.10.2022.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Alte avize/reglementări solicitate de membrii C.A.T.:
  - Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui:
    - beneficiarul lucrării va înainta la I.T.M. Vaslui - Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art.47 și art.48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor după caz. Înainte de începerea activității se va obține certificatul constatator (autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă) conform art. 17, art. 171, art. 41(1) din Legea nr. 359/2004.
  - Direcția de Sănătate Publică Vaslui:
    - Notificare de asistență de specialitate.
4. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăriilor com. Deleni, Bogdănești, Banca și Costești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
5. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
7. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
8. **La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris APM Vaslui și GNM –Comisariatului Județean Vaslui.**
9. **Se va solicita și obține de la APM Vaslui proces verbal la finalizarea proiectului privind îndeplinirea condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare.**
10. **Se va solicita și se va obține autorizație de mediu de la APM Vaslui, înainte de începerea activității.**
11. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
12. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

**Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 64 din 06.10.2022 emis de Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad sunt:**

1. În cazul apariției unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice în etapa de elaborare a proiectului tehnic/detalii de execuție ori pe parcursul execuției lucrărilor, acestea vor fi aduse la cunoștința emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz.
2. Înainte de începerea execuției lucrărilor de traversare a cursurilor de apă cadastrate, beneficiarul va întocmi de comun acord cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui, graficul privind execuția lucrărilor, în care vor fi prevăzute: perioada și durata de execuție, măsuri și mijloace de intervenție în cazul înregistrării unor debite de viitură pe cursurile de apă în perioada execuției lucrărilor de traversare, responsabilități și termene de intervenție.
3. Lucrările de traversare a cursurilor de apă se vor executa în perioade de ape mici, cu urmărirea permanentă a prognozei debitelor pe cursul de apă traversat, fără a pune în pericol exploatarea incintelor adiacente.
4. Executarea gropilor de lansare și recepție pentru realizarea lucrărilor de subtraversare prin metoda forajului orizontal, se va realiza fără a afecta prin săpătură, malurile cursurilor de apă traversate.
5. Pentru ca poziția fiecărei subtraversări să poată fi identificată, acestea vor fi marcate în teren prin câte două borne de beton, inscripționate corespunzător, dispuse pe traseul rețelei electrice amplasate pe fiecare mal al cursului de apă traversat (la limita zonei de protecție din lungul albiei minore).
6. Se vor respecta întocmai prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la modul de folosire a zonelor de protecție ce se instituie în lungul cursurilor de apă traversate, definită conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și cele privitoare la utilizarea terenurilor din albia minoră a acestora.
7. Executantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiei și malurilor cursurilor de apă, dacă acestea apar ca urmare a execuției necorespunzătoare a lucrărilor proiectate.
8. Beneficiarul și executantul lucrărilor, au obligația să urmărească în permanență lucrările de execuție prevăzute în documentația tehnică de fundamentare, pe tot parcursul realizării acestora.
9. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea poluărilor



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

accidentale, în special cu produse petroliere, care ar putea să apară ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice. În cazul înregistrării unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine poluatorului.

10. În cazul înregistrării unor fenomene meteorologice periculoase care vor genera creșterea nivelului apei în albiile minore a cursurilor de apă traversate, pe perioada de tranzitare a debitelor de viitură beneficiarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea penerii în siguranță a lucrărilor. Dacă în urma viiturilor lucrările vor fi avariate, beneficiarul va lua toate măsurile de refacere a acestora pe cheltuiala proprie.
11. Pe toată durata execuției este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrefianți în ape de suprafață sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri ori materiale de construcții în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite conform prevederilor H.G. nr. 930/2005 și ale Ordinului M.M.P. nr. 1278/20.04.2011.
12. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare.
13. Terenurile propuse pentru organizările de șantier aferente obiectivului proiectat, se vor amplasa în afara zonelor inundabile, a zonelor de protecție din lungul albiilor minore ale cursurilor de apă și ale lucrărilor de gospodărire a apelor, definite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 (actualizată).
14. Beneficiarul avizului are obligația ca pe toată perioada de execuție a lucrărilor și după finalizarea lor, să asigure scurgerea normală a apelor în albiile cursurilor de apă traversate și să nu modifice profilul albiei minore a cursurilor de apă în fiecare secțiune de traversare.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Regulamentul de procedură pentru soluționarea plângerii prealabile, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv**  
**dr. ing. Mihaela BUDIANU**



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM - Biodiversitate  
MOCANU Monica

Întocmit:  
MOCANU Monica



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*