



DRAFT

Decizia etapei de încadrare
Nr. - /29.04.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **MUNICIPIUL HUȘI**, cu sediul în municipiul Huși, strada 1 Decembrie, nr. 9, jud. Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 9143 din 11.11.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.04.2022, că proiectul „Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în municipiul Huși, județul Vaslui” propus a fi amplasat în municipiul Huși, str. Alecu Beldiman, str. Anton Adam, str. Barbu Lăutaru, str. Doctor Cherimbach tronson 2, str. Gării, str. George Coșbuc, str. George Topârceanu, str. Grigore Vieru, str. Huși-Voloseni tronson 2, str. Victor Ion Popa, str. Ioan G. Vântu, str. Ioan Slavici, str. Ion Patraș, str. Mihail Sadoveanu, str. Petru Filip, str. Pictor Viorel Huși (fost drum Gh. Alexandrescu), str. Ștefan Burghilea, str. Vilciu Veteranu, str. Vasile Tampu, Fdt. Ana Ipătescu, Drum Combinat; Drum Dumitru Donea, Drum Mihai Romilă; Drum Tomita Patraș, str. cuprinsă între str. Moldovei și str. Huși-Voloseni – pe lângă Cimitirul Evreiesc, B-dul 1 Mai – spate bloc 20,22,23+ str. Meleti Istrati – în spatele bl. 22, b-dul 1 Mai – în spatele bl. 25, b-dul 1 Mai – în fața bl. N1 și Confin+b-dul 1 Mai – în spatele bloc N1 până pe str. 14 Iulie, str. Viilor, str. Sgt. Major Erou Arhire ST, str. CPT. N. N. Cișman, str. Alexandru Giugaru, str. Moș Ion Roată, str. Fântânilor, str. Schit, jud. Vaslui,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13a – *Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 a Legii nr. 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect –



Prezentul proiect de investitii constă în modernizarea a 32 de strazi pe o lungime totala de 12.943 m. si a 3 zone de alei/parcari de resedinta pe o suprafata totala de 6.035m.p. , din municipiul Husi, Județul Vaslui, conform tabelului:

Nr. crt	Strada	Lungime propusa	Lungime amenajata
1	Strada Alecu Beldiman	458 m.l.	458 m.l.
2	Strada Anton Adam	150 m.l.	150 m.l.
3	Strada Barbu Lăutaru	271 m.l.	271 m.l.
4	Strada Doctor Cherimbach tronson 2	288 m.l.	228 m.l.
5	Strada Gării	589 m.l.	589 m.l.
6	Strada George Cosbuc	184 m.l.	184 m.l.
7	Strada George Topârceanu	177 m.l.	177 m.l.
8	Strada Grigore Vieru	571 m.l.	571 m.l.
9	Strada Huși - Voloseni tronson 2	242 m.l.	242 m.l.
10	Str. Victor Ion Popa	785 m.l.	785 m.l.
11	Strada Ioan G. Vântu	290 m.l.	290 m.l.
12	Strada Ioan Slavici	406 m.l.	406 m.l.
13	Strada Ion Patraș	260 m.l.	260 m.l.
14	Strada Mihail Sadoveanu	280 m.l.	280 m.l.
15	Strada Petru Filip	247 m.l.	247 m.l.
16	Strada Pictor Viorel Huși (fost Drum Gh. Alexandrescu)	691 m.l.	691 m.l.
17	Str. Stefan Burghilea	118 m.l.	118 m.l.
18	Str. Vilciu Veteranu	175 m.l.	130 m.l.
19	Strada Vasile Tâmpu	246 m.l.	246 m.l.
20	Fundătura Ana Ipătescu	146 m.l.	146 m.l.
21	Drum Combinat	468 m.l.	468 m.l.
22	Drum Dumitru Donea	535 m.l.	535 m.l.
23	Drum Mihai Romila	365 m.l.	365 m.l.
24	Drum Tomișă Patraș	436 m.l.	436 m.l.
25	Str. Livezii (intre str. Moldovei si Str. Husi-Voloseni - pe langa cimitirul evreiesc)	522 m.l.	522 m.l.
26	B-dul 1 Mai - spate bloc 20, 22, 23+Str. Melete Istrate - in spatele bl. 22	2.440 m.p.	2.440 m.p.
27	B-dul 1 Mai – in spatele blocului 25	1.475 m.p.	1.475 m.p.
28	D-dul 1 Mai - in fata bloc N1 si Confin + B-dul 1 Mai - in spate bloc N1 pana pe str. 14 Iulie	2.120 m.p.	2.120 m.p.
29	Strada Viilor	455 m.l.	455 m.l.
30	Strada Erou Arhire	413 m.l.	413 m.l.
31	Strada Nicolae Cisman	460 m.l.	460 m.l.
32	Strada Alexandru Giugaru	355 m.l.	355 m.l.
33	Strada Mos Ion Roata	1.349 m.l.	1.349 m.l.
34	Strada Fantanilor	323 m.l.	323 m.l.
35	Strada Schit	343 m.l.	343 m.l.
TOTAL:			12.493 m.l.
			6.035 m.p.

Strazile se vor amenaja cu lățimea părții carosabile cuprinsă între 3,00m și 8,00m, încadrate de borduri 20x25x50cm.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pe unele zone, unde situatia din teren permite se vor amenaja trotuare cu lățimea maxima de 1.00m.

- Structură rutieră strazi:
 - strat de uzură din beton asfaltic BA 16 – 4 cm
 - strat de binder din BADPC 22,4 – 6 cm
 - strat de fundație superior din piatră spartă – 15 cm
 - strat de fundație inferior din balast - 25 cm
 - strat de forma din pietruirea existenta – min. 10 cm

- Structură rutieră trotuare:
 - Balast – 10 cm
 - Balast stabilizat cu 6%ciment –10 cm
 - BA 8 – 4 cm

- Structură rutieră zone alei/parcari:

BA 16 – 5 cm

sau

strat de uzură din beton asfaltic BA 16 – 4 cm

strat de binder din BADPC 22,4 – 6 cm

strat de fundație superior din piatră spartă – 15 cm

strat de fundație inferior din balast - 25 cm

- ✓ Podet din tabla ondulata = 2 buc.
- ✓ Podet din elemente prefabricate de tip P2, CP2 = 1 buc.
- ✓ Prelungire podet existent = 1buc.
- ✓ Drumuri laterale = 2.856 m.p (amenajate cu aceeași structura rutiera ca cea a strazii principale)
- ✓ Platforma de incrucisare cu suprafata de 40m.p. = 3 buc.
- ✓ Bordura 20x25x50 – strazi = 23.348 m.l.
- ✓ Bordura 20x25x50 – drumuri laterale = 1.158 m.l.
- ✓ Bordura 10x15x50 – strazi = 18.856 m.l.
- ✓ Bordura 10x15x50 – drumuri laterale = 690 m.l.
- ✓ Suprafata trotuare = 20.042 m.p.
- ✓ Relocare stalpi beton = 9 buc.
- ✓ Ridicare la cota camine de utilitati = 383 buc.
- ✓ Indicatoare de circulatie = 75 buc
- ✓ Marcaj orizontal = 5,486 km.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - nisip, pământ, apă, energie electrică, gaze naturale, combustibil lichid, agregate naturale de carieră, agregate naturale de balastieră, în cantități mici;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: pământ de excavație (argile, nisipuri)/umpluturi neomogene; deșeuri menajere generate de personalul muncitor; deșeuri nevalorificabile: deșeuri din demolări sub formă de moloz, materiale de construcție, deșeu de pământ excavat.

e) poluarea și alte efecte negative



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Aer

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- arderea combustibilului în interiorul organizării de șantier și pe căile de intrare/ieșire
- emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport;
- pulberi sedimentabile și în suspensie de la manipularea materialelor de construcții;

Sol și subsol

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibil impact asupra solului în locul organizării șantierului
- posibila poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite în timpul construcției
- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului și subsolului cu produse poluante existente în mod curent pe șantier (carburanți, lubrefianți, deșeuri menajere sau deșeuri rezultate în urma procesului de construcție etc.)

Apa

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibile scurgeri de ulei și carburanți pe timpul funcționării utilajelor.

Zgomot

- disconfort fonic pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezaastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului - *Pentru realizarea lucrărilor de construcții, se ocupă o suprafață totală de 6035,0 mp. – intravilanul municipiului Huși*

Terenul este proprietatea publică a municipiului Huși și are folosința actuală – străzi, conform PUG - căi de comunicații rutiere și construcții aferente.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
- 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
- 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
- 4) arii naturale protejate de interes național – nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;
- 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
- 7) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal. conform Regulamentului (UE) 2016/679

8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – o parte din lucrări se vor executa în zona de protecție a monumentelor istorice / situri conform listei monumentelor istorice din ordinul MCC nr. 2828/2015.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor și în perioada de funcționare;
- b) natura impactului – direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor, permanent în perioada de funcționare;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului – în perioada de execuție și funcționare a proiectului impact nesemnificativ;
- e) probabilitatea impactului – redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă;
3. Beneficiarul lucrării va înainta la ITM Vaslui, Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art 47 și art. 48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, după caz.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0235/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
5. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
7. În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele **condiții**:
 - asigurarea transportului și manipulării materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăstierii de particule cu ajutorul vântului
 - utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa, etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportarea lui;
 - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, în timpul operațiilor de demolare, după caz.;
 - minimizarea activităților generatoare de praf;
 - se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăstierii cauzată de vânt;
 - curățarea / spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;
 - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
 - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate.
8. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
9. Pentru proiectele în care se vor utiliza materiale provenite din “gropi de împrumut” (nisip, argilă, etc, este necesar a se stabili prin actele de reglementare (clasarea notificării, decizia etapei de încadrare, acord de mediu, după caz) condiții de utilizare a acestor materiale în condiții de legalitate conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului coroborat cu Ordin 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu.
10. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
11. *La începerea și finalizarea lucrărilor titularul va notifica APM Vaslui și GNM – Serviciul C.J. Vaslui.*
12. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 6 din 18.02.2022 emis de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui sunt:

1. Lucrările proiectate pentru realizarea podurilor peste cursurile de apă Draslavăț și Huși vor trebui corelate cu lucrările necesare a fi realizate pentru amenajarea și protecția albiei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal. conform Regulamentului (UE) 2016/679

cursurilor de apă în secțiunile traversate, în concordanță cu normativele tehnice aflate în vigoare, fiind necesar a fi prevăzute lucrări ce vor avea rol de asigurare a condițiilor corespunzătoare de racordare cu biefurile amonte și aval din albia cursurilor de apă, astfel încât să fie eliminată orice posibilitate de producere a eroziunilor în albie, responsabilitatea prevederii acestor lucrări revenind proiectantului. De asemenea, va trebui implementată Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung aprobată prin H.G. nr. 846/2010 și respectarea prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1163/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor. Soluțiile adoptate nu vor trebui în nici un caz să aducă atingere stării corpurilor de apă ori să conducă la deteriorarea stării/potențialului ecologic al acestora.

2. În cazul apariției unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice în etapa de elaborare a proiectului tehnic/detaliilor de execuție, acestea vor fi aduse la cunoștința emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz;

3. Proiectantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiei și malurilor cursurilor de apă Draslavăț și Huși, dacă acestea apar ca urmare a implementării unor soluții tehnice insuficient fundamentate de studii de teren ori de nerespectarea principiilor tehnice de specialitate aplicabile pentru categoriile de lucrări sau cele legale specific aflate în vigoare.

4. Înainte de începerea execuției lucrărilor, dar și după executarea lor, beneficiarul va încheia un process verbal cu SGA Vaslui privitor la starea tehnică a albiei și malurilor cursului de apă, pe sectoarele pe care se vor realiza lucrările proiectate.

5. Înainte de începerea lucrărilor de execuție, beneficiarul va transmite la SGA Vaslui, graficul de desfășurare a lucrărilor, pe faze de execuție, cu termene intermediare și finale, în care vor fi prezentate: *perioada și durata de execuție, măsuri și mijloace de intervenție în cazul înregistrării unor debite de viitura pe perioada execuției lucrărilor, responsabilități și termene de intervenție.*

6. Execuția lucrărilor la podurile peste cursurile de apă Draslavăț și Huși se va desfășura în afara perioadelor de ape mari; pe toată perioada de realizare a lucrărilor, executantul va solicita autorității competente de gospodărire a apelor date privind prognoza debitelor pe cursurile de apă în secțiunile podurilor.

7. Utilajele folosite la realizarea lucrărilor proiectate, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase în afara zonei inundabile.

8. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă, în caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc), pe toată perioada de execuție a lucrărilor;

9. Lucrările proiectate vor trebui să asigure funcționarea în siguranță a lucrărilor de artă și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane.

10. Pe toată durata de execuție, precum și după punerea în funcțiune este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanți și lubrifianți în apele de suprafață, subterane, sau pe terenuri, ori depozitarea unor astfel de substanțe și deseuri în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite conform H.G. nr. 930/2005.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

11. Se vor respecta întocmai prevederile Legii nr. 107/1996 – Legea Apelor, cu modificările și completările ulterioare privitoare la modul de folosire a zonelor de protecție ce se instituie în lungul cursurilor de apă, definite conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor, precum și cele privitoare la utilizarea terenului din albia minoră a cursului de apă Bujorul.

12. Beneficiarul are obligația conformării cu prevederile art. 33 alin 6¹ din Legea nr. 107/1996 – legea Apelor (actualizată), potrivit căreia *proprietarii/administratorii lucrărilor inginerești de artă (podețe) sunt obligați să asigure secțiunea optima de scurgere a apelor, pe cheltuiala proprie, în limita a doua lungimi a lucrărilor de artă în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră aval, pentru respectarea parametrilor avizați.*

13. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile de material rezultate din lucrările de execuție sau excavare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
dr. ing. Mihaela BUDIANU



Șef Serv. Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM – Biodiversitate
POPA Magdalena

Întocmit:
TATU Elena

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Tatu', written below the typed name.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Popa', written below the typed name.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679