



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. - din 14.02.2022

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC KAUFLAND ROMANIA SCS , cu sediul în mun. Bucuresti, str. Prl. Ghencea, nr. 6, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 8459 / 19.10.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.02.2022, că proiectul **“Construire hypermarket și construcții anexe(container bufet imbiss și cort, container reciclare ambalaje, post trafo, bazin rezervă incendiu, bazin retenție, copertine cărucioare), amenajări exterioare incintă(platforme parcare, spații verzi, drumuri, trotuare), amenajări accese rutiere, pietonale și racorduri la drumurile publice, amenajare împrejmuire teren, amplasare panouri publicitare și totem publicitar, organizare de santier, bransamente utilitare, racorduri utilități”**, propus a fi amplasat în mun. Bârlad, str. Republicii, nr. 320, județul Vaslui

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, la pct.10. b) *proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto publice;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. **Caracteristicile proiectului:**

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Se propune pe terenul amplasat în intravilanul municipiului Barlad, pe Str. Republicii nr. 320, construirea unui ansamblu de tip supermarket Kaufland, constand



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

intr-o constructie principala de tip CENTRU COMERCIAL pentru vanzare produse alimentare, ambalate si preambalate, comercializare produse panificatie semipreparate, respectiv produse nealimentare.

Magazinul este structurat pe mai multe zone:

- zona de acces principala – pentru public;
- zona de vanzare pentru public;
- zona de concesionari
- zona de receptie a marfurilor;
- zonele de depozitare;
- zona anexelor tehnice;
- zona administrativa si a grupului social.

Bilant teritorial propus:

<u>S construită centru comercial propus:</u>	<u>5.543,50 mp</u>
<u>S desfășurată centru comercial propus:</u>	<u>5.543,50 mp</u>
<u>S container grill:</u>	<u>20,55 mp</u>
<u>S spatiu servire produse grill:</u>	<u>32,00 mp</u>
<u>S echipament reciclare:</u>	<u>31,15 mp</u>
<u>S camera pompe</u>	<u>48,90 mp</u>
<u>S bazine rezerva intangibila:</u>	<u>127,10 mp</u>
<u>S post trafo:</u>	<u>15,60 mp</u>
<u>S copertine caruci</u>	<u>50,00 mp</u>
<u>Sup. Construita totala</u>	<u>5.868,80 mp</u>
<u>S spatii verzi:</u>	<u>1.250,00 mp(min. 5%)</u>
<u>S pavaje / asfalt si platforme</u>	<u>11.455,20 mp</u>
<u>Regim de inaltime:</u>	<u>Parter inalt</u>
<u>Numar parcarilor propuse:</u>	<u>244</u>

În imediata apropiere a construcției propuse vor fi poziționate construcțiile auxiliare:

- rezervoarele de apă pentru incendiu (pentru hidranți și sprinklere) inclusiv camera de pompe suprateran – în partea sud-vestică a amplasamentului;
- zona aprovizionare marfa și prescontainer - în partea sud-estică a amplasamentului;
- postul trafo - în partea sud-estică a amplasamentului;
- container grill și spațiu servire produse gril - în partea sud-vestică a amplasamentului;
- container echipament reciclare - în partea sud-vestică a amplasamentului;

Proiectul mai prevede și realizarea următoarelor obiecte:

- 2 casete luminoase amplasate pe copertina principală a magazinului, în dreptul accesului pentru public, având dimensiuni maxime de 4,00m x 4,00m; suprafața de expunere de 32,00 mp
- 2 panouri publicitare B2B, iluminate led, cu dublă față, cu dimensiunile 2,40 x 3,20m suprafața de expunere de 30,72 mp
- 5 panouri publicitare amplasate pe fațade cu dimensiunea de 5,00m lățime x 3,50m înălțime suprafața de expunere de 87,50 mp
- 1 obiect publicitar tip „Steag” WA2 cu înălțimea maximă de 8,00m, amplasat pe spațiu verde, în zona accesului auto clienți. Obiectul tip „Steag” va avea fundație



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

independenta, si este executat din teava rectangulara 200 x 200mm, care va sustine o caseta luminoasa cu fata dubla, avind dimensiuni maxime de 2,50 x 2,50m, iar dedesubtul acestei casete va fi montat un panou cu dimensiuni de 5,50m x 0.85 m ce va purta o inscriptie din litere volumetrice referitoare la programul de desfasurare a activitatii magazinului;suprafata de expunere de 12,50 mp.

- 1 panou directional pe doua picioare, $h=1.00m$, cu dimensiunea de $0,51 \times 0,72m$, suprafata de expunere de 0,37 mp.

Suprafata totala publicitare: 163.09mp

Utilitati:

Cladirea propusa se va racorda la urmatoarele retele edilitare existente astfel:

Instalatiile sanitare de alimentare cu apa

Branșamentul se realizează la rețeaua de apă potabilă locală și trebuie să asigure un debit pentru satisfacerea consumului menajer cat și pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu.

Instalatiile de canalizare menajera și pluviala

Din cadrul obiectivului se vor evacua în rețeaua de canalizare exterioară din incintă, următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere provenite din functionarea obiectelor sanitare;
- ape uzate menajere incarcate cu grasimi;
- ape pluviale;
- ape de condens provenite din functionarea aparatelor de climatizare a aerului.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, se evacueaza gravitational, prin curgere libera, la rețeaua de canalizare care se va executa in incinta.

Apele uzate menajere cu continut ridicat de grasimi se vor directiona catre separatoarele de grasimi si de retinere a namolului cu volumul minim de 400 l, montate ingropat in exteriorul cladirii. Dupa separatoare, se prevede un camin de vizitare pentru prelevat probe sau acest dispozitiv va fi incorporat in separator.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PP si se va dirija spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face prin sifonare.

Apele uzate scurse accidental pe pardoseala, se vor colecta prin sifoane de pardoseala si rigole de scurgere.

Conductele de legatura ale obiectelor sanitare, coloanele si conductele orizontale colectoare a apelor uzate menajere, se vor executa cu tuburi si piese de legatura din polipropilena (PP).

Instalatiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere, se racordeaza la rețeaua exterioara de canalizare din incinta, prin intermediul caminului de racord.

Instalatiile de canalizare a apelor meteorice (pluviale) asigura preluarea acestor ape prin doua retele separate si anume: una care preia apele pluviale de pe cladire si una care preia apele pluviale de pe platforma si parcuri.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe terase/invelitoare se va realiza printr-un sistem de drenare tip LORO-X, alcatuit din receptori de terasa, tevi si fittinguri



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

(conform KABA 2021). Sistemul este compus din colectoare orizontale care vor prelua receptorii și coloane verticale cu deversare într-un bazin de retenție.

Apele pluviale colectate de pe platforme și parcuri prin intermediul gurilor de scurgere sunt preepurate într-un separator de namol și hidrocarburi cu by-pass, cu debitul de 15/150 l/s.

Rezerva de apă pentru incendiu

Rezerva totală de apă necesară instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și hidranți exteriori, va fi înmagazinată într-un rezervor cu capacitatea utilă de 170 m³.

Statie pompare incendiu

Parametrii de debit și presiune necesari instalației de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori, se vor asigura prin intermediul unui grup de pompare, propus, format din trei pompe (una activă, una de rezervă și o pompa pilot).

Instalații de încălzire

Încălzirea încăperilor se va realiza cu radiatoare electrice, cu montaj pe perete

- b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - utilizare teren în suprafață mică;
- d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri de materiale de construcții, în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de primăria mun. Barlad, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
- e) poluarea și alte efecte negative - nu este cazul
- f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul;
- g) riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului - terenul aferent proiectului este situat în intravilanul mun. Barlad, str. Republicii, nr. 320, județul Vaslui. Folosința actuală: curți construcții;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
- 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
- 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
- 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;

e) probabilitatea impactului - redusă.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, dar are impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă

Intrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, **se impun următoarele condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria mun. Barlad, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
7. În vederea menținerii calitatii aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele **condiții**:
 - asigurarea transportului și manipulării materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăștierii de particule cu ajutorul vântului
 - utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa, etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportarea lui;
 - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, în timpul operațiilor de demolare, după caz.;
 - minimizarea activităților generatoare de praf;
 - se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deseuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;
 - curățarea / spalarea vehiculelor care ies de pe șantier;
 - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
8. Pentru proiectele în care se vor utiliza materiale provenite din "gropi de împrumut" (nisip, argilă, etc.) este necesar să se stabilească prin actele de reglementare (clasarea notificării, decizia etapei de încadrare, acord de mediu, după caz) condițiile de utilizare a acestor materiale în condiții de legalitate conform OUG 195/2005 privind protecția mediului coroborat cu Ordin 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu.
9. Beneficiarul lucrării va înainta la ITM Vaslui – Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art. 47 și art. 48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 zile înainte de începerea lucrărilor după caz.
10. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- 11. La demararea investiției și finalizarea lucrărilor de construcție să notifice APM Vaslui și GNM – C.J. Vaslui.**
- 12. La finalizarea investiției va solicita de la APM Vaslui proces verbal de constatare a respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu.**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

13. Se va solicita si se va obtine autorizatia de mediu inainte de punerea in functiune a obiectivului.

14. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 3 din 25.01.2022 emis de Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de apă Prut-Bârlad, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui sunt:

1. În cazul apariției unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice în etapa de elaborare a proiectului tehnic/detailiilor de execuție, acestea vor fi aduse la cunoștința emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz.
2. În situația în care forajul F 13 de pe amplasament urmează a fi desființat, vor fi necesare lucrări de refacere a continuității acviferului, **beneficiarul având obligația parcurgerii procedurii de avizare din punct de vedere al gospodăririi apelor**, în baza unei documentații tehnice de fundamentare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului MAP nr. 828/2019 privind aprobarea procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice supuse avizării, precum și a conținutului cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.
3. Beneficiarul are obligația să urmărească lucrările de execuție pe tot parcursul realizării acestora astfel încât să prevină eventuale contaminări accidentale în zonele limitrofe.
4. Apele uzate menajere deversate în rețeaua de canalizare publică a municipiului Barlad prin racordul de canalizare propus vor îndeplini condițiile impuse de operatorul rețelei – AQUAVAS SA Sucursala Barlad coroborat cu prevederile - Normativului privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților – conform prevederilor HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 – NTPA 002.
5. Capacitatea separatorului de hidrocarburi prevăzut să se amplaseze pe rețeaua de canalizare pluvială va trebui corelată strict cu debitul de ape pluviale potențial impurificate care vor fi dirijate către acesta. Separatorul va trebui să dețină agrement tehnic emis de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții din cadrul MDRAPFE sau în statele Uniunii Europene și va trebui prevăzut cu elemente de coalescență astfel încât calitatea apelor evacuate să corespundă limitelor prevăzute de HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 – NTPA 001.
6. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă pe toată perioada de execuție în cazul înregistrării unor fenomene neprevăzute (poluări accidentale, fenomene hidrometeorologice periculoase etc.).
7. În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor subterane și de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu din zonele apropiate și pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. In cazul inregistrarii unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere a depoluării zonei și suportării unor eventuale costuri necesare intervenției revine poluatorului, prin respectarea *principiului poluatorul plătește*.
9. Pe toată durata de execuție precum și după punerea în funcțiune este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanți și lubrifianți în apele de suprafață sau subterane sau depozitarea unor astfel de substanțe și deseuri în zonele de protecție ale resurselor de apă.
10. La terminarea lucrărilor se vor degaja zonele de lucru de resturile materiale rezultate din lucrările de execuție/excavare.
11. Beneficiarul va informa publicul referitor la investiția propusă, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodării apelor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhice superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
Dr. ing. Mihaela BUDIANU

Șef Serviciu Avize, Acorduri,
Autorizații
DANILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM - Biodiversitate
POPA Magdalena

Întocmit:
STANCIU Neculai



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679