



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Decizia etapei de încadrare

Nr. /19.09.2023

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA POGONEȘTI**, prin SC GAZ EST SA, cu sediul în satul Pogonești, comuna Pogonești, jud. Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 2147/13.03.2023 în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 05.09.2023, că proiectul „*Etapa 1 - Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Pogonești, cu satele componente Pogonești, Belcești și Polocin, județul Vaslui*”, propus a fi amplasat în comuna Pogonești, satele Pogonești, Belcești, Polocin – în intravilan și extravilan, comuna Tutova, în extravilan, județul Vaslui

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 - „i) instalații de conducte pentru gaz și petrol și conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;”, 13a - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 a Legii nr. 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Proiectul prevede realizarea rețelei de distribuție de presiune medie ce se va amplasa atât pe rețeaua stradală existentă a localităților Tutova, Pogonești, Belcești și Polocin, cât și pe DJ 243A, DC79 (drumuri de legătură între acestea). Aceasta va fi realizată din polietilenă:

- PEHD 100 SDR 11 Dn160mm, în lungime L=5094m;
- PEHD 100 SDR 11 Dn90mm, în lungime L=330m;
- PEHD 100 SDR 11 Dn75mm, în lungime L=1786m;
- PEHD 100 SDR 11 Dn63mm, în lungime L=10084m,

Rețeaua de distribuție de presiune medie va avea o lungime totală de 17,294 km și un număr de 10 racorduri pentru instituțiile publice și se vor realiza din polietilena PE100 SDR11.

Lungimea totală a acestui proiect, împreună cu proiectul „*Etapa 1A - Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Pogonești, cu satele componente Pogonești, Belcești și Polocin, județul Vaslui*”, propus a fi amplasat în comuna Tutova, în extravilan, județul Vaslui, pentru care a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 43/18.04.2023, este de 17,394km.

Suprafața de teren aferentă proiectului este de 7936,40 mp. Conducta de gaz se va poza îngropat, la o adâncime de 0,9 m. Adâncimea de pozare se poate reduce în cazuri speciale cu condiția montării conductelor în tub de protecție.

Rețeaua de gaze naturale de presiune medie va subtraversa:

1. râul Tutova SBT 1, la distanța de aproximativ 8.80m amonte de podul existent pe drumul comunal Pogonesti-Belcesti;
Caracteristicile subtraversării sunt:
 - lungime subtraversare : 47m;
 - conducta g.n. proiectata PEHD100 SDR11, Dn75x6,8mm;
 - tub de protecție PEHD100 SDR11, Dn180mm;
2. râul Tutova SBT 2, la distanța de aproximativ 2.80m amonte de podul existent pe drumul comunal Dc 79 Pogonesti-Polocin;
Caracteristicile subtraversării sunt:
 - lungime subtraversare : 55m;
 - conducta g.n. proiectata PEHD100 SDR11, Dn75x6,8mm;
 - tub de protecție PEHD100 SDR11, Dn180mm;
3. Paraul Brenii SBT 3, afluent necadastrat al cursului de apă Tutova, la distanța de aproximativ 1.90m amonte de podul existent pe drumul județean DJ 243A;
Caracteristicile subtraversării sunt:
 - lungime subtraversare : 19m;
 - conducta g.n. proiectata PEHD100 SDR11, Dn160x14,6mm;
 - tub de protecție PEHD100 SDR11, Dn280mm;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - utilizare teren în suprafață mică;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- d) cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate - în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșuri de materiale de construcții, în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de Primăria Pogonești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați;
- e) poluarea și alte efecte negative - nu este cazul
- f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul;
- g) riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

- a) utilizarea actuală și aprobată a terenului - terenul este domeniu public al județului, domeniu public al comunei Pogonești și comunei al Tutova și domeniul public al statului în administrarea Administrației Naționale Apele Române și are folosința actuală zonă căi de comunicații rutiere și construcții aferente și ape, cu zonă de protecție a conductei de transport gaze naturale și culoare de trecere a liniei electrice aeriene;
- b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;
- c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:
 - 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
 - 2) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;
 - 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
 - 4) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu este cazul;
 - 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică etc. - nu este cazul;
 - 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
 - 7) zonele cu o densitate mare a populației - intravilanul comunei Pogonești și Tutova;
 - 8) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential
- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
 - b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
 - c) natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;
 - d) intensitatea și complexitatea impactului - impact nesemnificativ;
 - e) probabilitatea impactului – redusă.
 - f) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire;
 - g) cumulara impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul
 - h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Beneficiarul lucrării va înainta la I.T.M. Vaslui Declarație prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art. 47 și art. 48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor după caz.
4. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

acest scop; deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria Pogonești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.

5. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
7. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei, înainte de realizarea modificării.
9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 70 din data de 15 septembrie 2023 emis de Administrația Bazinală de Apă Prut Barlad sunt:

1. In cazul apariției unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice pe parcursul parcurgerii etapelor legale de proiectare și reglementare, ori pe parcursul execuției lucrărilor, acestea vor fi aduse la cunoștința emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz.
2. Adancimea minima de pozare a conductelor propuse pe fiecare sector de subtraversare a cursurilor de apa va trebui respectata, asa precum a fost precizat in proiect, avandu-se in vedere perspectiva execuției unor lucrări de decolmatare/ recalibrare a albiilor minore.
3. Se vor respecta intocmai prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, privitoare la regimul restricționat de folosire a zonelor de protecție din lungul cursurilor de apa traversate, definite conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și cele privitoare la utilizarea terenurilor din albiile minore ale cursurilor de apa.
4. Instalațiile specifice alimentării cu gaze naturale (rasuflatoarele conductei de gaz, robinetii de secționare), precum și gropile de poziție (lansare/recepție)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- pentru realizarea lucrării de subtraversare prin foraj orizontal dirijat, se vor poziționa în afara zonelor de protecție din lungul albiilor minore ale cursurilor de apă.
5. Înainte de începerea lucrărilor de traversare a cursurilor de apă, beneficiarul și executantul lucrărilor vor întocmi, de comun acord cu reprezentanții S.G.A. Vaslui, graficul de desfășurare a lucrărilor pe faze de execuție, cu termene intermediare și finale, în care vor fi prevăzute perioada și durata de execuție, măsuri și mijloace de intervenție operativă în caz de necesitate (viituri, accidente, fenomene meteorologice periculoase, etc), responsabilități și termene de intervenție.
 6. Execuția lucrărilor se va desfășura în afara perioadelor de ape mari. Pe toată perioada de realizare a lucrărilor de traversare executantul va solicita autorității competente de gospodărire a apelor date privind prognoza debitelor pe cursurile de apă traversate, respectiv pe sectoarele pe care se propun a se realiza lucrări.
 7. Înainte de începerea execuției lucrărilor de traversare, cât și după finalizarea lor, se va încheia între reprezentanții S.G.A. Vaslui și cei ai beneficiarului un proces verbal privitor la starea albiilor cursurilor de apă, pe sectoarele aferente lucrărilor de traversare cu conductele de distribuție gaze naturale.
 8. Pe toată durata execuției este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în ape de suprafață sau subterane, ori depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri rezultate din săpătură sau din execuția lucrărilor proiectate, în zonele de protecție ale resurselor de apă.
 9. Pentru ca poziția lucrărilor de traversare a cursurilor de apă cu traseul conductelor rețelei de gaze naturale propuse a se realiza să poată fi identificate la teren, acestea se vor marca prin intermediul unor repere (borne din beton), inscripționate corespunzător, dispuse pe fiecare parte a sectoarelor de traversare a cursurilor de apă cu traseul rețelei proiectate, acestea urmând a fi amplasate în afara zonelor de protecție ale albiilor minore ale cursurilor de apă, definite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1997 actualizată.
 10. Pe toată perioada de realizare a lucrărilor, precum și după finalizarea lor, beneficiarul are obligația să asigure scurgerea liberă a apelor în albia fiecărui curs de apă traversat și să nu modifice profilul albiilor minore ale cursurilor de apă în secțiunile de traversare.
 11. La amplasarea lucrărilor de subtraversare a cursurilor de apă se va avea în vedere ca poziționarea acestora să se facă astfel încât să nu împiedice eventualele viitoare lucrări la podurile/podetele locale, inclusiv de recalibrare a albiilor minore în zona podurilor, în vederea implementării Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

12. Pe toată perioada de realizare a investiției, beneficiarul va efectua lucrări de curățare a albiilor cursurilor de apă de eventualele materiale căzute accidental în albie în timpul realizării lucrărilor.
13. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă, pe toată perioada de execuție, în cazul înregistrării unor fenomene neprevăzute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.).
14. Executantul lucrărilor va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, care ar putea să apară ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice în timpul execuției lucrărilor proiectate. În cazul înregistrării unei poluări accidentale pe perioada derulării execuției lucrărilor, constructorul va anunța A.B.A. Prut- Barlad și S.G.A. Vaslui și va acționa imediat pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor poluării. Întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei, precum și suportarea costurilor necesare intervenției în scopul limitării efectelor și îndepărtării factorului poluant, revin poluatorului, conform prevederilor legale, cu respectarea principiului poluatorul plătește.
15. Organizarea de șantier aferentă obiectivului proiectat, va fi amplasată în afara zonelor inundabile, a zonelor de protecție din lungul albiilor minore ale cursurilor de apă ori ale altor lucrări de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 (actualizată).
16. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare.
17. Beneficiarul va informa publicul privind intenția să referitoare la investiția propusă conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.


Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.


Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
dr. ing. Mihaela BUDIANU



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona

Compartiment CFM – Biodiversitate
POPA Magdalena



Întocmit:
LĂZĂREȘCU Alina



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401722; Fax: 0335/261.012