



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Draft

Decizia etapei de încadrare

Nr./17.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA VETRIȘOAI**, cu sediul în satul Vetrișoia, comuna Vetrișoia, jud. Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr.8502 din 20.10.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de analiză tehnică din data de 15.11.2022, că proiectul "*Modernizare drumuri de interes local în comuna Vetrișoia, județul Vaslui*", propus a fi amplasat în intravilanul satului Vetrișoia, comuna Vetrișoia, județul Vaslui

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, pct.13.a – *Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1.Characteristicile proiectului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

a) dimensiunea și concepția întregului proiect – proiectul propune modernizarea străzilor, pe o lungime totală a traseului L=5.785 m.

Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul proiectului sunt:

Lucrările de modernizare a drumurilor de interes local din satul Vetrișoia se vor desfășura pe următoarele amplasamente:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Nr. carte funciară	Lungime proiectată (m)
1.	Strada 51	71727	1.083,00
2.	Strada 54	71736	127,00
3.	Strada 55	71690	285,00
4.	Strada 44	71629	80,00
5.	Strada 40	71722	524,00
6.	Strada 36	71664	115,00
7.	Strada 35	71700	421,00
8.	Strada 31	71713	
9.	Strada 17	71672	510,00
10.	Strada 14	71698	525,00
11.	Strada 5	70059	415,00
12.	Strada 5 BIS	71718	276,00
13.	Strada 6	71689	605,00
14.	Strada 1	70051 71659	819,00
TOTAL			5.785,00

Lățimea părții carosabile a fost proiectată ținând cont de limitele fizice ale amplasamentului, astfel încât circulația autovehiculelor să se desfășoare în condiții de siguranță și confort asigurându-se condițiile optime hidraulice astfel:

Poziții de aplicare elemente geometrice drumuri de interes local									
Nr.Crt	Obiect	Intre pozițiile km		Profil transversal tip aplicabil	Parte carosabilă (m)	Platformă drum (m)	Acostamente		Lungime[m]
							Stânga (m)	Dreapta (m)	
1	Strada 51	0+000,00	1+083,00	Nr.1	4,00	5,00	0,50	0,50	1.083,00
2	Strada 54	0+000,00	0+127,00	Nr.1	4,00	5,00	0,50	0,50	127,00
3	Strada 35 + Strada 31	0+000,00	0+250,00	Nr.1	4,00	5,00	0,50	0,50	250,00
		0+250,00	0+275,00	Nr.11	5,50	6,50	0,50	0,50	25,00
		0+275,00	0+350,00	Nr.12	4,00	4,50	0,50	-	75,00
		0+350,00	0+421,00	Nr.11	5,50	6,50	0,50	0,50	71,00
4	Strada 55	0+000,00	0+050,00	Nr.2	5,50	6,50	0,50	0,50	50,00
		0+050,00	0+175,00	Nr.3	3,50	4,50	0,50	0,50	125,00
		0+175,00	0+285,00	Nr.4	3,00	4,00	0,50	0,50	110,00
5	Strada 40	0+000,00	0+075,00	Nr.6	5,50	6,50	0,50	0,50	75,00
		0+075,00	0+340,00	Nr.7	5,50	6,50	0,50	0,50	265,00
		0+340,00	0+425,00	Nr.3	3,50	4,50	0,50	0,50	85,00
		0+425,00	0+500,00	Nr.8	4,00	5,00	0,50	0,50	75,00
		0+500,00	0+524,00	Nr.9	5,50	6,50	0,50	0,50	24,00
6	Strada 44	0+000,00	0+080,00	Nr.5	4,00	5,00	0,50	0,50	80,00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7	Strada 36	0+000,00	0+060,00	Nr.5	4,00	5,00	0,50	0,50	60,00
		0+060,00	0+115,00	Nr.10	3,00	3,50	-	0,50	55,00
8	Strada 5	0+000,00	0+415,00	Nr.6	5,50	6,50	0,50	0,50	415,00
9	Strada 5 BIS	0+000,00	0+100,00	Nr.6	5,50	6,50	0,50	0,50	100,00
		0+100,00	0+276,00	Nr.8	4,00	5,00	0,50	0,50	176,00
10	Strada 14	0+000,00	0+525,00	Nr.13	5,50	7,00	0,75	0,75	525,00
11	Strada 6	0+000,00	0+605,00	Nr.14	5,50	6,50	0,50	0,50	605,00
12	Strada 1	0+000,00	0+600,00	Nr. 14	5,50	6,50	0,50	0,50	600,00
		0+600,00	0+819,00	Nr.15	4,00	5,00	0,50	0,50	219,00
13	Strada 17	0+000,00	0+510,00	Nr.6	5,50	6,50	0,50	0,50	510,00
Total =									5.785,00

Scurgerea apelor a fost realizată astfel încât acestea să fie colectate atât de pe versanți, cât și de pe platforma drumului și apoi descărcate corespunzător, prin intermediul unui sistem de șanțuri, rigole și podețe. Pe cea mai mare parte rigolele au secțiuni triunghiulară, astfel încât să asigure o adâncime de scurgere de minim 39 – 60 cm. În zonele în care spațiul existent era îngust s-au dispus rigole de acostament.

Poziții de aplicare rigolă triunghiulară						
Nr.Crt	Obiect	Intre pozițiile km		Pozitionare		Lungime[m]
1	Strada 51	0+000,00	1+083,00	-	Dreapta	1.083,00
2	Strada 54	0+000,00	0+127,00	-	Dreapta	127,00
3	Strada 35 + Strada 31	0+000,00	0+275,00	-	Dreapta	275,00
		0+350,00	0+421,00	-	Dreapta	71,00
4	Strada 55	0+000,00	0+285,00	Stânga	-	285,00
5	Strada 40	0+000,00	0+075,00	Stânga	Dreapta	75,00
		0+075,00	0+425,00	Stânga	-	350,00
6	Strada 44	0+000,00	0+080,00	Stânga	-	80,00
7	Strada 36	0+000,00	0+115,00	Stânga	-	115,00
8	Strada 5	0+000,00	0+415,00	Stânga	Dreapta	830,00
9	Strada 5 BIS	0+000,00	0+100,00	Stânga	Dreapta	200,00
11	Strada 14	0+000,00	0+525,00	Stânga	Dreapta	1.050,00
12	Strada 6	0+000,00	0+605,00	Stânga	Dreapta	1.210,00
13	Strada 1	0+000,00	0+819,00	Stânga	Dreapta	1.638,00
14	Strada 17	0+000,00	0+510,00	Stânga	Dreapta	1.020,00
Total =						8.409,00

Poziții de aplicare rigole de acostament						
Nr.Crt	Obiect	Intre pozițiile km		Pozitionare		Lungime[m]
1	Strada 51	0+000,00	1+083,00	Stânga	-	1.083,00
2	Strada 54	0+000,00	0+127,00	Stânga	-	127,00
3	Strada 35 + Strada 31	0+000,00	0+421,00	Stânga	-	421,00
4	Strada 55	0+000,00	0+285,00	-	Dreapta	285,00
5	Strada 40	0+075,00	0+425,00	-	Dreapta	350,00
		0+425,00	0+524,00	Stânga	Dreapta	198,00
6	Strada 44	0+000,00	0+080,00	-	Dreapta	80,00
7	Strada 36	0+000,00	0+115,00	-	Dreapta	115,00
8	Strada 5 BIS	0+100,00	0+276,00	Stânga	Dreapta	352,00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Total =	3.011,00
----------------	-----------------

Poziții de aplicare rigolă ranforsată						
Nr.Crt	Obiect	Intre pozițiile km		Poziționare		Lungime[m]
3	Strada 35 + Strada 31	0+275,00	0+350,00	-	Dreapta	75,00
Total =						75,00

În punctele de minim pe profil longitudinal, pentru descărcarea apelor, au fost dispuse podețe tip rigolă carosabilă. De asemenea, în zona acceselor sau a drumurilor laterale, pentru a asigura continuitatea scurgerii apelor, au fost dispuse tip rigolă carosabilă.

Poziții de aplicare podețe tip rigolă carosabilă				
Nr.Crt	Obiect	Poziție km	Poziționare	Lungime[m]
1	Strada 51	0+002,00	Transversal	7,50
		0+555,00	Transversal	7,50
		0+715,00	Transversal	7,50
		1+083,00	Transversal	7,50
2	Strada 54	0+125,00	Transversal	7,50
3	Strada 55	0+004,00	Transversal	7,50
4	Strada 44	0+003,00	Transversal	7,50
5	Strada 40	0+061,00	Transversal	7,50
6	Strada 36	0+113,00	Transversal	7,50
7	Strada 35 + Strada 31	0+404,50 - 0+419,50	Longitudinal partea dreaptă	15,00
8	Strada 17	0+001,00	Transversal	11,50
		0+509,00	Transversal	12,50
9	Strada 14	0+093,00 - 0+105,5	Longitudinal partea dreaptă	12,50
		0+192,00 - 0+204,50	Longitudinal partea dreaptă	12,50
		0+192,00 - 0+204,50	Longitudinal partea stângă	12,50
		0+290,00 - 0+302,50	Longitudinal partea dreaptă	12,50
		0+290,00 - 0+302,50	Longitudinal partea stângă	12,50
		0+390,00 - 0+402,50	Longitudinal partea dreaptă	12,50
		0+390,00 - 0+402,50	Longitudinal partea stângă	12,50
		0+520,50 - 0+531,50	Longitudinal partea dreaptă	11,00
0+520,50 - 0+531,50	Longitudinal partea stângă	7,50		
10	Strada 6	0+604,00	Transversal	10,50
11	Strada 1	0+234,00 - 0+294,00	Longitudinal partea stângă	60,00
		0+602,00 - 0+612,50	Longitudinal partea stângă	10,50
		0+601,00 - 0+608,50	Longitudinal partea stângă	7,50
		0+727,00 - 0+734,50	Longitudinal partea stângă	7,50
		0+819,00	Longitudinal partea dreaptă	7,50
		0+819,00	Longitudinal partea stângă	7,50
TOTAL =				323,50

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m și vor avea structura rutieră nouă precum a drumului proiectat.

Drumuri laterale					
Nr.Crt.	Obiect	Poziție kilometrică	Poziționare	Sprafăț de amenajare (mp)	Lungime amenajare [m]
1	Strada 51	0+111,76	Dreapta	80,00	15,00
2	Strada 40	0+152,39	Dreapta	80,00	15,00
3	Strada 35 + Strada 31	0+216,06	Dreapta	85,00	15,00
4		0+235,52	Dreapta	65,00	15,00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5		0+266,85	Stânga	110,00	15,00
6	Strada 14	0+297,24	Stânga	80,00	15,00
7		0+395,94	Dreapta	115,00	15,00
8		0+396,53	Stânga	110,00	15,00
9	Strada 1	0+606,55	Dreapta	75,00	15,00
10		0+607,94	Stânga	85,00	15,00
11		0+731,37	Stânga	72,00	15,00
Total =				957,00	165,00

Pentru asigurarea siguranței circulației s-au proiectat:

- semnalizare rutieră verticală realizată din indicatoare de circulație de reglementare. Indicatoarele de reglementare, în număr de 22 bucăți vor fi amplasate în zonele periculoase, și la intersecțiile drumurile laterale. De asemenea, se vor amplasa indicatoare pentru semnalizarea rutieră pe timpul execuției în număr de 32 bucăți.
- Semnalizare rutieră orizontală: 49,059 km.

Pentru asigurarea accesului la proprietățile private s-au proiectat 350 de accese prin execuția de plăci din beton armate cu plasă sudată.

Structura rutieră adoptată pentru amenajarea drumurilor este:

- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4 cm;
- strat de legătură din mixtură asfaltică tip BADPC 22.4 în grosime de 6 cm;
- strat de fundație superior din piatră spartă în grosime de 15cm;
- strat de fundație inferior din balast în grosime de 15cm;
- strat de formă din balast stabilizat mecanic cu 50% adaos de balast în grosime de 10 cm;

Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale pe o lungime de 15ml se va face cu același tip de sistem rutier cu cel al drumurilor principale.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - utilizare pământ, balast, nisip, agregate de râu, piatră naturală și apă;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri provenite din materialele de construcție în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de Primăria comunei Vetrișoia, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați;

e) poluarea și alte efecte negative:

Aer

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport;
- pulberi sedimentabile și în suspensie de la manipularea materialelor;

Sol și subsol

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibil impact asupra solului în locul organizării șantierului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- posibila poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite în timpul lucrărilor
- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului și subsolului cu produse poluante existente în mod curent pe șantier (carburanți, lubrefianți, deșeuri menajere sau deșeuri rezultate etc.)

Apa

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibile scurgeri de ulei și carburanți pe timpul funcționării utilajelor.

Zgomot

- disconfort fonic pe toata perioada de execuție a lucrărilor.

- f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;
- g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – terenul în suprafață de 48.942mp este domeniu public al comunei Vetrișoia și este încadrat la categoria de folosință – căi de comunicație rutieră;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;

3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes național – nu este cazul;

5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) natura impactului – direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului – în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ, local și pe termen scurt;
- e) probabilitatea impactului – redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact redus, reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Intrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, **se impun următoarele condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Beneficiarul lucrării va înainta la I.T.M. Vaslui – Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr.3, art.47 și art.48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor după caz.
4. Pentru etapa de execuție a lucrărilor se recomandă următoarele măsuri pentru gestiunea deșeurilor:
 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe cât posibil la locul de generare), în pubele / containere inscripționate corespunzător, localizate în spații special amenajate (betonate și acoperite) și valorificarea / eliminarea acestora prin intermediul societăților abilitate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- pământul de excavație va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplură. Solul contaminat va fi considerat deșeu și va fi înlăturat în consecință. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobate de primărie.
 - depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor și a apei freatică.
5. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
 6. În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele **condiții**:
 - ❖ asigurarea transportului și manipulării materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăștiilor de particule cu ajutorul vântului;
 - ❖ utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă, etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportarea lui;
 - ❖ utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, în timpul operațiilor de demolare, după caz;
 - ❖ minimizarea activităților generatoare de praf;
 - ❖ se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștiilor cauzată de vânt;
 - ❖ curățarea / spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;
 - ❖ oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
 - ❖ întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate
 7. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
 8. Pentru proiectele în care se vor utiliza materiale provenite din “gropi de împrumut” (nisip, argilă, etc.) este necesar a se stabili prin actele de reglementare (clasarea notificării, decizia de încadrare, acordul de mediu, după caz) condiții de utilizare a acestor materiale în condiții de legalitate conform OUG 195/2005 privind protecția mediului coroborat cu Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

9. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
10. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
11. La începerea și finalizarea lucrărilor să notifice APM Vaslui și GNM – C.J. Vaslui.
12. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin.

(1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679


Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


p. Director Executiv
Dr.ing. Mihaela BUDIANI



p. Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM – Biodiversitate
POPA Magdalena


Întocmit:
CHIRIAC Iuliana



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679