



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Draft

Decizia etapei de încadrare
Nr./13.01.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **U.A.T. JUDEȚUL VASLUI prin SC PROCES ENGINEERING SRL**, cu sediul în mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79, jud. Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr.8800/31.10.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 10.01.2023, că proiectul **“Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești”**, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Roșiești, respectiv Gara Roșiești, com. Roșiești, T57, P1048, județul Vaslui.

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, pct. 13.a – *Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1.Characteristicile proiectului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

a) dimensiunea și concepția întregului proiect – proiectul constă în următoarele:
Lucrările de investiție presupun integrarea în infrastructura existentă de epurare a levigatului din cadrul CMID Roșiești, a unei stații de epurare modulare, automate, ce va avea rolul de treaptă suplimentară de tratare și care va funcționa pe principiul osmozei inverse. Se vor realiza lucrări de amenajare a spațiului necesar amplasării instalației/echipamentelor și lucrărilor necesare conectării la infrastructura existentă de colectare-epurare levigat și cea de utilități.

Noua treaptă de epurare va avea capacitatea de tratare de 55mc/zi levigat, din care, conform datelor de proiectare, va rezulta un debit de 44 mc/zi permeat (80%) și un debit de cca.11 mc/zi concentrat (20%), randamentul procesului de epurare fiind de 80%.

Containerul ce va conține echipamentele de epurare, va fi amplasat la cca.1,5 m față de stația de epurare existentă (SBR) pe o platformă din beton.

Funcționarea treptei suplimentare de epurare a levigatului în raport cu stația de tratare a levigatului existentă (SBR), este prevăzută a se realiza după două scenarii:

- în serie cu stația existentă de tratare a levigatului (în condițiile punerii în funcțiune a stației de tratare levigat existente SBR);
- independent de stația existentă de tratare a levigatului: în perioadele din an în care stația de epurare existentă este nefuncțională sau nu permite exploatarea în condiții de temperatură sub 10⁰C.

Funcție de modul de funcționare adoptat, alimentarea cu levigat a treptei suplimentare de tratare se va face din două puncte distincte:

- din bazinul intermediar de permeat din cadrul stației existente de tratare levigat; astfel, modulul suplimentar va prelua permeatul stației existente în vederea filtrării suplimentare, prin intermediul unei pompe submersibile;
- din bazinul tampon de levigat existent în incinta depozitului de deșeuri, prin intermediul unei pompe submersibile, în perioadele în care stația de epurare existentă nu este funcțională.

Treapta suplimentară de tratare a levigatului va utiliza amenajările și rețelele de apă existente pe amplasament.

Descrierea obiectelor și fluxului tehnologic al treptei suplimentare de tratare

- alimentarea cu levigat se va face prin intermediul unei conducte PEHD De 50mm, din bazinul tampon existent, în care sunt colectate și apele menajere/tehnologice din cadrul CMID Roșiești; levigatul va fi transportat prin pompare către un bazin de omogenizare având capacitatea de 5000 litri, amplasat în containerul treptei suplimentare de epurare, unde va avea loc ajustarea pH-ului prin dozarea cu acid sulfuric;
- prefiltrare prin filtru de nisip;
- prefiltrare fină prin intermediul a 4 filtre cartuș cu o rată de retenție nominală de 10μm.
- treapta 1 de epurare – levigat, unde tratarea se realizează prin intermediul a 17 module cu membrane de osmoză inversă, legate în serie (sistem modular DT-Disc Tube);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- treapta 2 de epurare – permeat, în care se realizează filtrarea suplimentară a permeatului rezultat din treapta 1; treapta 2 de epurare permeat va cuprinde 4 module de osmoză inversă, conectate în serie;
- stripare permeat: permeatul rezultat după cele două trepte de osmoză inversă va fi direcționat spre procesul de degazeificare/stripare, respectiv în bazinul de permeat al treptei suplimentare de tratare levigat (V=3000litri); ulterior permeatul va fi pompat către bazinul de permeat final al stației de tratare existente (SBR).

Treapta suplimentară de tratare a levigatului va fi prevăzută cu dispozitive de control și măsurare a debitelor influente ce vor intra în procesul de epurare, cât și pentru apele uzate epurate evacuate.

Rețele de conducte aferente treptei suplimentare de tratare levigat

- conductă pentru transportul levigatului din bazinul tampon de stocare, ce va fi din PEID Dn50mm, în lungime de cca.70 m;
- conducta pentru transportul levigatului acumulat în bazinul intermediar de permeat al stației existente de tratare levigat (SBR), ce va fi din PEID Dn 50mm, în lungime de cca.20m;
- conducta care va asigura transportul permeatului către bazinul final de permeat al stației existente de tratare levigat, ce va fi realizată din PEID Dn 50 mm, în lungime de cca.25 m;
- conducta pentru transportul concentratului, ce va fi din PEID Dn 40 mm, în lungime de cca. 2m; în perioada de testare, permeatul și concentratul se vor întoarce înapoi în bazinul de levigat existent, prin intermediul unor furtune temporare;
- conducta pentru deversarea apelor de spălare a treptei suplimentare, către bazinele stației de epurare SBR existente, ce vor fi din PEID cu Dn 50 mm în lungime de cca.10 m;
- conducta din PEID Dn 50 mm, în lungime de cca. 10 m, pentru drenarea eventualelor scurgeri din cadrul stației de epurare suplimentare, cu descărcare într-unul dintre bazinele stației de epurare SBR existente;
- conducta din PEID Dn 50 mm, în lungime de cca. 10 m, pentru deversarea eventualelor scurgeri accidentale ale treptei suplimentare într-unul dintre bazinele stației de epurare SBR existente.

Evacuarea permeatului și concentratului

Permeatul ce va rezulta din cadrul treptei suplimentare de tratare va fi evacuat prin pompare în bazinul final de permeat al stației de epurare levigat existentă (SBR), apoi va fi pompat periodic în bazinul de stocare apă pentru incendiu (300 mc), care este prevăzut cu o conductă de preaplin ce permite descărcarea apelor în exces în r.Idrici, prin intermediul unui torent local.

Pentru gestionarea concentratului ce va rezulta în urma tratării levigatului se vor aplica soluțiile acceptate de către Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, conform adresei nr.9952/14.12.2022;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – proiectul vine în completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești, județul Vaslui;
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - materiale de construcții (nisip, balast, piatră);
- d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri menajere, pământ și piatră rezultate din excavații, beton, etc.; deșeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv, în spații special amenajate, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

e) poluarea și alte efecte negative :

Aer

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport;
- pulberi sedimentabile și în suspensie de la manipularea materialelor;

Sol și subsol

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibil impact asupra solului în locul organizării șantierului
- posibila poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite în timpul construcției
- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului și subsolului cu produse poluante existente în mod curent pe șantier (carburanți, lubrefianți, deșeuri menajere sau deșeuri rezultate în urma procesului de construcție etc.)

Apa

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibile scurgeri de ulei și carburanți pe timpul funcționării utilajelor.

Pe perioada de exploatare a stației de epurare va rezulta concentrat, care va fi gestionat conform reglementărilor legale în vigoare.

Zgomot

- disconfort fonic pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – terenul aferent lucrărilor propuse a se executa este situat în incinta CMID Roșiești.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – zone riverane pe porțiuni mici;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
- 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
- 4) arii naturale protejate de interes național – nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;
- 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
- 7) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;
- 8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) natura impactului – direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului – în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ, local și pe termen scurt;
- e) probabilitatea impactului – redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact redus, reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, dar are



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă. Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, a emis Avizul de Gospodărire a apelor nr.... din

Intrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, **se impun următoarele condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Beneficiarul lucrării se va adresa DSP Vaslui în vederea obținerii notificării de asistență de specialitate.
4. Beneficiarul lucrării va înainta la I.T.M. Vaslui – Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr.3, art.47 și art.48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor după caz.
5. Pentru etapa de execuție a lucrărilor se recomandă următoarele măsuri pentru gestiunea deșeurilor:
 - constructorul va fi obligat prin documentele de achiziție a serviciului (respectiv caietele de sarcini) sa elaboreze și să prezinte un Plan de gestionare a deșeurilor pentru întreaga durată a șantierului. Planul va trebui să asigure, ca cerință minimală, conformitatea deplină cu cerințele legale în vigoare la data atribuirii contractului;
 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe cât posibil la locul de generare), în pubele / containere inscripționate corespunzător, localizate în spații special amenajate (betonate și acoperite) și valorificarea / eliminarea acestora prin intermediul societăților abilitate;
 - pământul de excavație va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Solul contaminat va fi considerat deșeu și va fi înlăturat în consecință. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobate de primărie.
 - depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor și a apei freatică.
 - este interzisă depozitarea deșeurilor de orice natură, în perimetrul ariilor naturale protejate.
6. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
7. În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele **condiții**:
 - ❖ asigurarea transportului și manipulării materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăștiilor de particule cu ajutorul vântului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ❖ utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă, etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportarea lui;
 - ❖ utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, în timpul operațiilor de demolare, după caz;
 - ❖ minimizarea activităților generatoare de praf;
 - ❖ se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierei cauzată de vânt;
 - ❖ curățarea / spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;
 - ❖ oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
 - ❖ întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate
8. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
 9. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
 10. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
 11. La finalizarea lucrărilor să notifice APM Vaslui și GNM – C.J. Vaslui.
 12. **La începerea și finalizarea lucrărilor să notifice APM Vaslui și GNM – C.J. Vaslui în vederea verificării condițiilor de realizare a proiectului.**
 13. **Înainte de punerea în funcțiune se va solicita și obține autorizație de mediu.**
 14. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr.... din emis de Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de apă Prut-Bârlad:

1. În cazul apariției unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice în etapa de elaborare a proiectului tehnic/detațiilor de execuție ori pe parcursul execuției lucrărilor, acestea vor fi aduse la cunoștință emitentului prezentului act de reelementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz;
2. Furnizorul stației de tratare suplimentară a levigatului (prin osmoză inversă) este responsabil pentru atingerea parametrilor de calitate reglementați pentru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- descărcarea efluentului (permeat) în cursul de apă receptor, după tratarea prin echipamentul propus.
3. În cazul în care, după punerea în exploatare a stației de tratare suplimentară a levigatului nu vor putea fi atinși parametrii de calitate avizați, furnizorul/beneficiarul/operatorul, după caz, funcție de clauzele contractuale între părți, vor întreprinde toate demersurile necesare pentru remedierea sau echiparea suplimentară a acesteia, astfel încât efluentul evacuat (permeat) în receptorul natural să nu aducă atingere stării corpului de apă de suprafață ori să conducă la deteriorarea stării/potențialului ecologic al acesteia.
 4. Proiectantul lucrărilor, inclusiv furnizorul produsului oferat, au obligația de a asigura corelarea strictă a lucrărilor ce fac obiectul prezentului act de reglementare cu lucrările existente, în curs de reglementare, privind obiectivul “Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (C.M.I.D), inclusiv stație de sortare și stație de tratare a levigatului din localitatea Roșiești, comuna Roșiești, județul Vaslui” .
 5. Se vor respecta întocmai prevederile Contractului de achiziție publică de produse nr.14872/29.09.2022 pentru proiectul “Treaptă suplimentară pentru completarea Stației de tratare a levigatului din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Solide de la Roșiești, județul Vaslui”, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vaslui – Consiliul Județean Vaslui (autoritate contractantă) și societatea Process Engineering SRL București (contractant) cu privire la amplasarea, operarea și monitorizarea stației suplimentare de tartare levigat.
 6. Echiparea stației de tartare suplimentară a levigatului va trebui să fie corespunzătoare cerințelor actuale, astfel încât să poată fi asigurată atingerea parametrilor de calitate ai efluentului stației de epurare în corcondanța limitelor avizate.
 7. Suprafața pe care se va amenaja și amplasa containerul stației de tartare suplimentare a levigatului va fi impermeabilizată și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru prevenirea antrenării levigatului pe sol sau în apele subterane.
 8. Capacitatea elementelor componente aferente stației de tartare suplimentare a levigatului vor trebui să corespundă cerințelor din normativele tehnice specific acestor categorii de obiective, în strânsă corelare cu încărcările și debitul de levigat, astfel încât efluentul la evacuare în emisarul natural, să se încadreze în limitele avizate.
 9. Metoda ce va fi adoptată pentru gestionare a concentratului ce va rezulta în urma tratării levigatului, H.G. nr.349/2005 actualizată și a celor înscrise în adresa APM Vaslui nr.9952/14.12.2022;
 10. Pe toată durata implementării soluției tehnice propuse, precum și în perioada de exploatare a stației de tartare levigat, este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, substanțe periculoase, în ape de suprafață, subterane, pe sol sau în rețeaua de canalizare pluvială de incintă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

11. Beneficiarul și executantul lucrărilor, au obligația să urmărească în permanență lucrările de execuție prevăzute în documentația tehnică de fundamentare, pe tot parcursul realizării acestora.
12. Beneficiarul și furnizorul stației de tartare suplimentare a levigatului au responsabilitatea pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operative, pe toată perioada de execuție a lucrărilor propuse, în cazul înregistrării unor fenomene neprevăzute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.).
13. Se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale. În cazul înregistrării unor poluări accidentale întraga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri necesare intervenției revine poluatorului, cu respectarea principiului poluatorul plătește.
14. În cazul producerii unei poluări accidentale în timpul execuției lucrărilor beneficiarul va anunța imediat A.B.A. Prut-Bârlad – S.G.A. Vaslui, acționând imediat pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor.
15. Beneficiarul va informa publicul, referitor la investiția propusă, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr.1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.

Exploatarea obiectivului de investiții se va putea face numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr.891/2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut a documentației tehnice supuse autorizării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.


Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
Dr.ing. Mihaela BUDIĂNU



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM – Biodiversitate
MOCANU Monica

Întocmit:
CHIRIAC Iuliana



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679