



Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 150 din 30.10.2023

Titularul activității: CANTEMIR S.A.

Adresa – sediu social: municipiul Huși, str. Ana Ipătescu, nr. 4, județ Vaslui

Punct de lucru: CANTEMIR S.A.

Locația activității: municipiul Huși, str. Ana Ipătescu, nr. 4, județ Vaslui

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3101	Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine	237	3612	Producția mobilierului pentru birou și magazine	2.1	04 06 20
3102	Fabricarea de mobilă pentru bucătării	238	3613	Producția mobilierului pentru bucătării	2.1	04 06 20
3103	Fabricarea de saltele și somiere	240	3615	Producția de saltele și somiere	2.1	04 06 20
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a.	239	3614	Producția altor tipuri de mobilier	2.1	04 06 20
1629	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută paie și din alte materiale vegetale împletite	95	2052	Fabricarea articolelor din plută, paie și împletituri	-	-

Emisă de: APM Vaslui

Activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Vaslui

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 30.10.2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **CANTEMIR S.A.**, cu punctul de lucru din municipiul Huși, str. Ana Ipătescu, nr. 4, județ Vaslui, înregistrată la A.P.M. Vaslui cu nr. 2849/05.04.2023, a completărilor înregistrate cu nr. 5135/22.06.2023, nr. 6676/23.08.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la



nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **CANTEMIR S.A.**, cu punctul de lucru din municipiul Huși, str. Ana Ipătescu, nr. 4, județ Vaslui

Documentația conține:

- ✓ Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- ✓ Fișa de prezentare și declarație;
- ✓ Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, seria B, nr. 1249095, CUI: 840970, J37/2/07.01.1991;
- ✓ Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza declarației pe propria răspundere înregistrată cu nr. 380996 din 05.04.2023;
- ✓ Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3, nr. 0220 din 31.05.1993 emis de Ministerul Industriilor;
- ✓ Autorizație de mediu nr. 102 din 20.05.2013 emisă de A.P.M. Vaslui – expirată;
- ✓ Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 157 din 02.03.2020 încheiat cu URBANA SA, însoțit de Act adițional din 01.02.2023 și Act adițional nr. 2 din 23.06.2020 aferente contractului;
- ✓ Contractul nr. 87/2011 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC AQUAVAS SA Vaslui – prin SC AQUAVAS SA Sucursala Huși;
- ✓ Contract de vânzare-cumpărare nr. 142 din 25.05.2019 încheiat cu PĂTRĂUNCEANU LIVIA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ pentru preluarea deșeurilor feroase și neferoase, acumulatori auto;
- ✓ Contract de colectare deșeurilor din ambalaje nr. 62 din 18.04.2019 încheiat cu ALVALIV SRL pentru preluarea deșeurilor reciclabile, reprezentând ambalaje cum ar fi: hârtie, carton, mase plastice (folie, PET-uri), doze aluminiu, însoțit de Act adițional nr. 5 din 18.04.2022, Act adițional nr. 6 din 03.04.2023 aferente contractului;
- ✓ Protocol de colaborare nr. 580/07.10.2011 încheiat cu Asociația RECOLAMP în vederea colectării deșeurilor prevenite din surse de lumină;
- ✓ Contract de prestări servicii nr. 655 din 25.03.2008 încheiat cu API SORELIA SRL pentru preluarea de ambalaje metalice cu substanțe periculoase; ambalaje PVC contaminate cu lacuri, vopsele; deșeu PAL și MDF tratate chimic; suspensii cu resturi de lacuri, vopsele; nămol de vopsea și lac cu rest de COV; absorbantți, materiale de lustruire; echipamente casate cu conținut de substanțe periculoase (monitoare); echipamente casate fără conținut de substanțe periculoase (tastatură, unitate PC, imprimantă, xerox); tonere uzate; Anexa nr. 1 la contract nr. 655 din 25.03.2008; Act adițional nr. 5 din 04.07.2018 și Act adițional nr. 6 din 06.02.2020 aferente contractului;
- ✓ Anexa 3 - Formular de încărcare-descărcare din 05.10.2022 emis de API SORELIA SRL;
- ✓ Factura nr. ALRO-590509 din 14.07.2022 emisă de AIR LIQUIDE ROMÂNIA SRL pentru aprovizionarea cu buteliile Arcal Force;



- ✓ Plan de prevenire și combatere a efectelor poluării accidentale la SC CANTEMIR S.A. Huși;
- ✓ Raport de încercare PI2307977 din 22.08.2023 emis de ALS Life Sciences România SRL – emisii gaze de ardere, însoțit de Atașament nr. 1 al Raportului de încercare PI2307977 – emisii gaze de ardere pentru cazan KS ATR 1500 (1), putere nominală 1745 kW; Atașament nr. 2 al Raportului de încercare PI2307977 – emisii gaze de ardere pentru cazan KS ATR 1500 (2), putere nominală 1745 kW; Atașament nr. 3 al Raportului de încercare PI2307977 – emisii gaze de ardere pentru cazan KS ATR 800, putere nominală 930 kW;
- ✓ Listă personal care utilizează substanțele chimice;
- ✓ Evidența gestiunii deșeurilor pentru anul 2022;
- ✓ Fișe cu date de securitate pentru MDF și pentru substanțele chimice folosite;
- ✓ Punct de vedere emis de Compartimentul CFM – Biodiversitate din cadrul A.P.M. Vaslui;
- ✓ Punct de vedere emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul A.P.M. Vaslui;
- ✓ Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la A.P.M. Vaslui cu nr. 3254 din 20.04.2023;
- ✓ Plan de situație;
- ✓ Plan de încadrare în zonă;
- ✓ Anunț public înregistrat la Primăria mun. Huși cu nr. 10926 din 05.04.2023;
- ✓ Dovada achitare tarif – chitanța nr. 24083 din 05.04.2023.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Aviz pentru sectorul de competență al Serviciului Privat Propriu pentru Situații de Urgență nr. 14/20/VS din 10.08.2020 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Podul Înalt" al județului Vaslui;
- Aviz de înființare a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență nr. 9/20/VS din 21.02.2020 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Podul Înalt" al județului Vaslui.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniile protecției mediului, prevenirii și stingerii incendiilor, protecției muncii, protecției consumatorilor și protecției apei.
2. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incinta și în zona limitrofă.
3. Personalul de exploatare va fi informat cu privire la condițiile din actul de reglementare în vederea respectării legislației de mediu în vigoare.
4. Se va ține evidența strictă a provenienței și cantității materialului lemnos prelucrat de către titularul activității.
5. Se vor respecta reglementările în vigoare privind manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor periculoase, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor, și afectare a factorilor de mediu, cât și prescripțiile din fișele cu date de securitate ale substanțelor chimice periculoase utilizate.
6. Racordul de alimentare cu apă și rețeaua de distribuție se vor întreține și exploata corespunzător în vederea eliminării pierderilor.
7. Evacuarea apelor uzate în canalizarea menajeră municipală se va face cu respectarea prevederilor NTPA-002/2002 – H.G. 188/2002 modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005. Se interzice sub orice formă deversarea în canalizări a substanțelor chimice periculoase.
8. Se va ține evidența gestionării solvenților organici cu conținut de compuși organici volatili, iar în situația depășirii valorii prag de consum anual (15 t/an) prevăzută în Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, se va solicita revizuirea autorizației de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

9. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; H.G. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase; Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor; H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României prin operatori economici autorizați. Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002, iar la solicitarea A.P.M. Vaslui se va transmite situația în termenul precizat.

10. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023:

-Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea A.P.M. Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

- pentru asigurarea unui înalt grad de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic, și sticlă;

- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;

- aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;

- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- să pună evidența gestiunii deșeurilor la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

11. Deșeurile generate se vor preda numai unor operatori economici autorizați care desfășoară activități de tratare/valorificare a deșeurilor. Nu se admit depozitări necontrolate de produse poluante sau deșeuri de orice tip sau abandonarea acestora.

12. Deșeurile reciclabile vor fi colectate separat și se vor valorifica prin unități autorizate, iar cele menajere vor fi stocate temporar în spații special amenajate și periodic vor fi preluate de operatorul de salubritate, pe baza contractului încheiat.

13. Este interzisă stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mare de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mare de un an.

14. Se va evita formarea de stocuri de deșeuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri asupra sănătății populației.

15. Se interzice abandonarea deșeurilor sau depozitarea pe terenuri sau spații care nu sunt destinate acestui scop, cât și arderea deșeurilor de MDF în centralele termice/sobele unității; deșeurile de MDF, ca și ambalajele contaminate se vor elimina prin agenți economici autorizați în acest scop.

16. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători, fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH) și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora.

17. Emisiile și imisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.

18. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.

19. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.

20. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

21. Se vor respecta prevederile Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere:

- Operarea instalațiilor medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MWt și mai mică de 20 MWt este permisă cu condiția înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare prevăzută la secțiunea A din anexa nr. 4 începând cu 1 ianuarie 2029, pentru instalațiile medii de ardere existente, cu o putere termică nominală mai mică sau egală cu 5 MW.

- Operatorii instalațiilor medii de ardere care intră sub incidența prevederilor art. 5 alin. (1) sunt obligați să depună notificarea prevăzută la alin. (1) cu cel puțin 60 de zile înainte de termenele prevăzute la art. 5 alin. (2).

22. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile Ordinul M.M.P. nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje:

- operatorii economici care au transferat obligațiile, conform prevederilor art. 16 din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai pentru o perioadă dintr-un an calendaristic au obligația de a raporta pentru cantitățile nettransferate datele potrivit prevederilor alin. (1).

- datele de raportare se transmit agenției județene/regionale pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială este înregistrat sediul social al operatorului economic.



23. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17 alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

24. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Date privind natura și intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la GNM–Comisariatul Județean Vaslui, telefon 0235.317254, fax: 0374/826548, e-mail: cjvaslui@gnm.ro și la APM Vaslui, telefon 0335/401723, fax: 0235361842, e-mail: office@apmvs.anpm.ro în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

25. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu; în situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

26. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricărui modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

27. Titularul activității are obligația să solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (30.10). Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, autoritatea publică pentru protecția mediului va aplica art. 5 alin 6 din Ord. 1150/2020 modificat prin Ord. 3309/2022.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 75/19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor);
- ✓ SR 10009/2017 privind acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- ✓ Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- ✓ O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr.17/2023;
- ✓ H.G. 188/2002 modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005 - NTPA-002/2002;
- ✓ Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005 și Legea 254/2011, republicată în anul 2014, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- ✓ Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- ✓ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

- ✓ O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Regulamentul nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH);
- ✓ H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- ✓ Ordinul M.M.P. nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- ✓ Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 30.10.2023, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2
3101	Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3102	Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103	Fabricarea de saltele și somiere
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a.
1629	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută paie și din alte materiale vegetale împletite

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Clădiri:

Pe amplasament există:

- hală de fabricație veche (S=1460 mp) cu regim de înălțime parter din zidărie de cărămidă și acoperită cu tablă și este compusă din mai multe încăperi dispuse în lanț. Se află în conservare.
- hală cu regim de înălțime parter din zidărie și acoperiș tip terasă cu luminatoare zenilate – S=2160 mp;
- hală de fabricație și birouri – S=2519,60 mp;
- atelier mecanic – S=351 mp;
- sală de mese – S=234 mp;
- vestiare – S=154 mp și centrala termică (scoasă din uz) – S=7,6 mp;
- magazie materiale tehnice – S=343 mp;
- magazie pentru produse chimice și combustibil auto – S=80 mp;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

- depozit de cherestea închis – S=2280 mp;
- depozit de cherestea deschis, acoperit cu tablă – S=630 mp;
- platformă pentru descărcarea, sortarea, stivuirea cherestelei – S=4550 mp;
- uscătorii cuprinzând 4 camere cu zid de cărămidă (scoase din uz) sunt utilizate ca spații pentru depozitare și 6 camere din panouri de aluminiu din import – S=393 mp;
- vechea clădire de birouri este scoasă din uz – S=96 mp;
- sală întruniri din panouri de tablă ondulată (scoasă din uz) – S=150 mp;
- hala centralelor termice și a mașinilor de brichetat rumeguș – S=220 mp;
- hală centrală termică ce deservește hala de fabricație și birourile – S=32 mp;
- stație pompare CLU – scoasă din uz;
- remisă PSI;
- bazine de apă (rezervă PSI) unul descoperit de 300 mc și altul acoperit de 100 mc;
- drumuri și căi de acces.

Utilaje:

- fierăstraie circulare și cu panglică – 2 buc.;
- mașini de rindeluit – 3 buc.;
- freze – 4 buc.;
- strunguri pentru lemn – 2 buc.;
- mașini de găurit – 3 buc.;
- mașini de cepuit – 2 buc.;
- presă de înțleiat – 7 buc.;
- mașini de șlefuit – 3 buc.;
- mașini de antichizat – 2 buc.;
- mașini de brichetat la rece rumeguș – 2 buc.;
- aparate de sudură electrice - 2 buc.;
- polizoare – 2 buc.;
- strung pentru metale – 1 buc.;
- mașină de tăiat metale – 1 buc.;
- mașină de ascuțit – 1 buc.

Instalațiile de transport pneumatic a rumegușului și prafului de lemn care are rolul de a evacua de la mașini și din halele de fabricație deșeurile de lemn exhaustabile (rumeguș, așchii și praf) și a le transporta la locul de depozitare. Aceasta cuprinde:

- gurile de captare a deșeurilor montate pe mașini;
- conductele pentru transportul deșeurilor;
- ventilatoarele de transport pneumatic;
- cicloanele de separare a rumegușului de aer;
- buncărele de colectare a deșeurilor (capete de lemn);
- incinta cu ciclonul final, locul de depozitare temporară a rumegușului colectat.

Doar ciclonul C2 este în funcțiune, celelalte fiind în conservare.

Instalația de captare și filtrare a emisiilor de solvenți organici rezultați în procesul de finisare a mobilierului este formată din 4 fronturi aspirante ALWO prevăzute cu filtre uscate (două tipuri de filtre) și patru coșuri de evacuare având diametrul de 35 cm și o înălțime de 8 m fiecare.

Mijloace de transport:

- IFRON – 1 buc.;
- motostivuitoar CPCD 30 – 2 buc.;
- autoutilitară Dacia – 1 buc.;
- autoutilitară Nubira – 1 buc.



2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități
- în anul 2022

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	cherestea	materie primă	922	m ³	Nu este cazul.	fabricare mobilă	magazie	nepericulos
Alte materii	MDF	materie primă	244	m ³	conform fișei cu date de securitate	fabricare mobilă	magazie	periculos
Alte materii	geam tras	materie auxiliară	147	m ²	Nu este cazul.	accesoriu mobilă	magazie	nepericulos
Alte materii	aracet	materie auxiliară	4470	kg	conform fișei cu date de securitate	lipire mobilă	magazie	nepericulos
Alte materii	abrazive HEN	materie auxiliară	286	m ²	Nu este cazul.	șlefuire	magazie	nepericulos
Alte materii	abrazive PES	materie auxiliară	650	buc	Nu este cazul.	șlefuire	magazie	nepericulos
Alte materii	motorină	combustibil	960	l	conform fișei cu date de securitate	alimentare mijloace de transport	se aprovizionează de la stațiile de carburanți	conform fișei cu date de securitate
Alte materii	benzină	combustibil	500	l	conform fișei cu date de securitate	alimentare mijloace de transport	se aprovizionează de la stațiile de carburanți	conform fișei cu date de securitate
Alte materii	substanțe pentru finisaj	materie auxiliară	16665	kg	conform fișei cu date de securitate	finisaj mobilă	magazie	conform fișei cu date de securitate
Alte materii	ulei hidraulic	materie auxiliară	200	l	conform fișei cu date de securitate	pentru ungerea utilajelor de producție	magazie	conform fișei cu date de securitate
Alte materii	folie izoflex	ambalaj	7970	m ²	Nu este cazul.	ambalare mobilă	magazie	nepericulos
Alte materii	folie polietilenă	ambalaj	1100	kg	Nu este cazul.	ambalare mobilă	magazie	nepericulos
Alte materii	carton tăvi	ambalaj	12000	buc	Nu este cazul.	ambalare mobilă	magazie	nepericulos
Alte materii	țevă metal	materie auxiliară	8875	kg	Nu este cazul.	accesoriu mobilă	magazie	nepericulos
Alte materii	cornier metal	materie auxiliară	48302	kg	Nu este cazul.	accesoriu mobilă	magazie	nepericulos
Alte materii	butelie Arcał Force (argon, CO2)	materie auxiliară	12	buc	conform fișei cu date de securitate	sudură	în țarc din plasă de sârmă acoperit	conform fișei cu date de securitate

Pentru acoperirea suprafețelor de lemn a produselor finite s-au consumat în anul 2022 – 16665 kg produse de finisaj, din care cantitatea de COV a fost de 11038 kg.

3. Utilități – apă, canalizare, energie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anmys.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361 842

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
alimentarea cu apă	racord la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Huși Apa este utilizată la: -centralele termice ca agent termic pentru uscătoare și ateliere, birouri, etc.; - completarea rezervei de apă pentru P.S.I.; - udarea spațiilor verzi; - grupurile sanitare.	10	m ³ /lună
evacuare ape uzate	racord la rețeaua de canalizare a municipiului Huși	-	-
energie	energie electrică – racord la rețeaua de energie electrică existentă în zonă	40	MWh/lună
energie termică	Centralele termice care asigură energie termică a unității sunt în număr de 2, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> ✓ centrala termică principală, deservită de două cazane, unul TIP KS-ATR-1500 și unul TIP KS-ATR-800, cu următoarele caracteristici tehnice: <ul style="list-style-type: none"> ➤ cazanul TIP KS-ATR-1500 de P=1745 kW funcționează cu combustibili solizi, rumeguș și/sau deșeuri de lemn, cu un consum mediu de cca. 500 kg/h, capacitatea cazanului de apă fiind de 2850 litri, dimensiunile coșului de evacuare fiind de 18 m înălțime și 63,5 cm diametru; ➤ cazanul TIP KS-ATR-800 de P=930 kW, funcționează cu combustibili solizi, rumeguș și/sau deșeuri de lemn, cu un consum mediu de cca. 280 kg/h, capacitatea cazanului cu apă fiind de 1900 litri, dimensiunile coșului de evacuare fiind de 18 m înălțime și 50 cm diametru. <p>Cazanul TIP KS-ATR-1500 funcționează 24 de ore din 24, iar cel TIP TIP KS-ATR-800 doar în sezonul rece.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ centrala termică ce deservește hala nouă de fabricație dotată cu un cazan TIP KS-ATR-1500 a cărei caracteristici au fost descrise mai sus. <p>Centrala termică ATMOS DC 70 S cu P=70kW ce deservește sala de mese și vestiarele este dezafectată.</p> <p>Există două sobe folosite pentru încălzirea următoarelor spații: remiza P.S.I. și atelierul mecanic, unde pe timpul sezonului rece sunt arse deșeuri de lemn și brichete de rumeguș.</p>	între 100 și 780	kg/h brichete de rumeguș și/sau deșeuri de lemn

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea constă în producerea mobilei din lemn masiv de stejar și gorun. Procesul de fabricație a mobilei se compune din următoarele faze:

- aprovizionarea cu materii prime, auxiliare și combustibili;
- depozitarea cherestelei se face sub formă de stive în depozitul de cherestea al unității. Paleții cu MDF furniruit se depozitează într-o magazie închisă. Țeava metalică se depozitează în atelierul de confecții metalice. Aracetul, abrazivele, feroneria și piesele de schimb se depozitează în magazia tehnică, iar produsele utilizate la finisaj (baițuri, lacuri, creme, patine, diluant) sunt depozitate în magazia chimică.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

- uscarea cherestelei se face în 3 camere folosind ca agent termic apa caldă.
- prelucrarea mecanică se execută cu ajutorul utilajelor mecanice și anume: fiestrărie circulară și cu panglică, mașini de rindeluit, freze, stunguri, mașini de găurit, mașini de cepuit, mașini de șlefuit și altele. În cadrul secției de prelucrări mecanice se mai execută panouri îmbinate din bucăți, folosindu-se aracetul ca adeziv, cu ajutorul unei prese pneumatice.
- montajul se face cu ajutorul sculelor de mână, unele fiind acționate cu ajutorul aerului comprimat, altele electric.
- finisarea și ambalarea mobilierului;
- predarea pieselor de mobilă terminate se face la magazia de produse finite;
- expedirea la clienți se realizează cu autotrenuri.

Activitatea de fabricare peleți constă în presare la rece a rumegușului rezultat din activitatea de producere mobilă, cu ajutorul a două mașini de brichetat, iar brichetele rezultate sunt folosite drept combustibil pentru centralele termice proprii, dar se și comercializează.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:

Amplasamentul punctului de lucru se află la 3,28 km față de ROSCI0335 Pădurea Dobrina-Huși.

3. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	mobilier divers: dulapuri, vitrine, mese, comode, baruri, etc.	cca. 900	bucăți/lună	piața externă (Olanda)
Alte produse	brichete din rumeguș	300	tone/an	uz intern/comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centralele termice care asigură energie termică a unității sunt în număr de 2, după cum urmează:

- ✓ centrala termică principală, deservită de două cazane, unul TIP KS-ATR-1500 și unul TIP KS-ATR-800, cu următoarele caracteristici tehnice:
- cazanul TIP KS-ATR-1500 de P=1745 kW funcționează cu combustibili solizi, rumeguș și/sau deșeuri de lemn, cu un consum mediu de cca. 500 kg/h, capacitatea cazanului de apă fiind de 2850 litri, dimensiunile coșului de evacuare fiind de 18 m înălțime și 63,5 cm diametru;
- cazanul TIP KS-ATR-800 de P=930 kW, funcționează cu combustibili solizi, rumeguș și/sau deșeuri de lemn, cu un consum mediu de cca. 280 kg/h, capacitatea cazanului cu apă fiind de 1900 litri, dimensiunile coșului de evacuare fiind de 18 m înălțime și 50 cm diametru.

Cazanul TIP KS-ATR-1500 funcționează 24 de ore din 24, iar cel TIP TIP KS-ATR-800 doar în sezonul rece, consumul de combustibil fiind influențat în mod direct de către sezon și temperaturile exterioare, ca urmare având variații mari.

- ✓ centrala termică ce deservește hala nouă de fabricație dotată cu un cazan TIP KS-ATR-1500 a cărei caracteristici au fost descrise mai sus.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4647	comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anmys.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 251 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- centrale termice: degajarea fumului se face forțat prin intermediul unei instalații compuse din ciclon separator de scântei și cenușă, canale pentru gaze arse ce fac racordul între cazane și cele două coșuri de fum cu înălțimea de 18 m și diametrul de 63,5 cm, respectiv 50 cm în cazul cazanelor tip KS-ATR.
- instalația de transport pneumatic a rumegușului și a prafului care are rolul de a evacua de la mașini și din halele de fabricație deșeurile de lemn exhaustabile (rumeguș, aşchii și praf) și a le transporta la locul de depozitare. Aceasta cuprinde:
 - gurile de captare a deșeurilor montate pe mașini;
 - conductele pentru transportul deșeurilor;
 - ventilatoarele de transport pneumatic;
 - cicloanele de separare a rumegușului de aer;
 - buncărele de colectare a deșeurilor (capete de lemn);
 - incinta cu ciclonul final, locul de depozitare temporară a rumegușului colectat.Doar ciclonul C2 este în funcțiune, celelalte fiind în conservare.
- atelierul de finisaj – fronturile aspirante cu filtre uscate având coșurile de evacuare cu diametrul de 35 cm și o înălțime de 8 m fiecare. Capacitatea nominală a celor 4 stații de pulverizat folosite în cadrul atelierului de finisaj este de 60 l/h, respectiv 15 l/h pentru fiecare stație.
Pentru acoperirea suprafețelor de lemn a produselor finite s-au consumat în anul 2022 – 16665 kg produse de finisaj, din care cantitatea de C.O.V a fost de 11038 kg.
- două sobe folosite pentru încălzirea următoarelor spații: remiza P.S.I. și atelierul mecanic, unde pe timpul sezonului rece sunt arse deșeuri de lemn și brichete de rumeguș.
- 1 coș de fum centrală termică veche scoasă din uz de 28 m înălțime și cu diametrul de 47 cm.

Alte surse de poluare – Nu este cazul.

Apă – Nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament - Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament – Nu este cazul.

Sol - platforme betonate;

- colectare selectivă a deșeurilor în spații special amenajate.

Alți factori de mediu (după caz) – Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- spațiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitate;
- spațiu special amenajat pentru depozitarea substanțelor chimice folosite în activitate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită la imisii stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuate

Apele uzate acceptate la deversarea în rețelele publice de canalizare trebuie să respecte cel puțin valorile indicatorilor stabilite prin NTPA 002/2002 - H.G. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul.

Valori admise pentru sol – conform Ord. MAPM nr. 756 /1997.

Valori admise pentru zgomot – conform SR 10009:2017, SR ISO 1996-2/2018, respectiv ale SR 6161-1/2022.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui sau GNM – Comisariatul Județean Vaslui, se vor efectua determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului:

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită la imisii stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Monitorizarea aerului – imisii

Poluant	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză
Pulberi totale în suspensie	În zona receptorilor sensibili	În situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui.	STAS 10813-76/ Metodă de analiză standardizată



Monitorizarea aerului – emisii – conform Ordin 462/1993*

Denumire coș	Poluant	VLE conf. Ordin 462/93	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
Coș evacuare centrale termice – cazan KS-ATR-1500-1745 kW, combustibil solid	CO	250	discontinuuă	Anual și la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	standard
	SOx	2000	discontinuuă		standard
	NOx	500	discontinuuă		standard
	pulberi	100	discontinuuă		standard
Coș evacuare centrale termice – cazan KS-ATR-800 – 930kW, combustibil solid	CO	250	discontinuuă	Anual și la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	standard
	SOx	2000	discontinuuă		standard
	NOx	500	discontinuuă		standard
	pulberi	100	discontinuuă		standard
Coș evacuare centrale termice – cazan KS-ATR-1500 – 1745 kW, combustibil solid	CO	250	discontinuuă	Anual și la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	standard
	SOx	2000	discontinuuă		standard
	NOx	500	discontinuuă		standard
	pulberi	100	discontinuuă		standard

Emisiile centrale termice – vor respecta art.19 din Legea 188/2018:

“Începând cu data de 1 ianuarie 2030, emisiile în aer de SO₂, NO_x și pulberi provenite de la o instalație medie de ardere existentă cu o putere termică nominală de 5 MW sau mai mică nu trebuie să depășească valorile-limită de emisie prevăzute în tabelele 1 și 3 din partea 1 a anexei nr. 2.”

Denumire coș	Poluant	VLE conf. Legea 188/2018	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
Coș evacuare centrale termice – cazan KS-ATR-1500-1745 kW, combustibil solid	CO	-*	discontinuuă	Odata la 3 ani și la solicitare APM Vaslui/GNM-CJ Vaslui**	standard
	SOx	200	discontinuuă		standard
	NOx	650	discontinuuă		standard
	pulberi	50	discontinuuă		standard
Coș evacuare centrale termice – cazan KS-ATR-1500 – 1745 kW, combustibil solid	CO	-*	discontinuuă	Odata la 3 ani și la solicitare APM Vaslui/GNM-CJ Vaslui**	standard
	SOx	200	discontinuuă		standard
	NOx	650	discontinuuă		standard
	pulberi	50	discontinuuă		standard

*in functie de reexaminarea Directivei (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

** cu respectarea Anexei 3, punctul 4 din Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere: *“Primele măsurători se efectuează în termen de patru luni de la autorizarea sau înregistrarea instalației sau de la data începerii funcționării, oricare dintre acestea este mai recentă.”*

Monitorizarea apei: se va respecta legislația în vigoare pentru evacuări în rețeaua de canalizare - NTPA 002/2002 - H.G. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Monitorizarea solului: - Nu este cazul.

Monitorizarea nivelului de zgomot:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Se vor respecta prevederile SR 10009:2017, SR ISO 1996-2/2018, respectiv ale SR 6161-1/2022. În situația existenței reclamațiilor, respectiv la solicitarea A.P.M. și/sau GNM Vaslui, se va efectua și măsurarea "în dreptul receptorilor sensibili".

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

- în anul 2022

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	din activitatea proprie	350	t/an	reciclare	R3	Reciclarea/Recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)
03 01 04*	rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase	din activitatea proprie	80	kg/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
08 03 17*	deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase	din activitatea proprie	25	kg/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
10 01 01	cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04)	din activitatea proprie	2,45	t/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	deșeuri de ambalaje hârtie și carton	din activitatea proprie	1047	kg/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	din activitatea proprie	255	kg/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau	din activitatea proprie	747	kg/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareia dintre



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmv.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361 842

	sunt contaminate cu substanțe periculoase						operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție	din activitatea proprie	54	kg/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareaia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 07	amestecuri metalice	din activitatea proprie	2,74	t/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareaia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 02	sticlă	din activitatea proprie	209	t/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareaia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	din activitatea proprie	10	kg/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricareaia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	personalul angajat	960	kg/an	eliminare	D5	depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și solate unele față de celelate și față de mediul înconjurător, etc.)

2. Deșeuri colectate

Se colectează doar deșeurile produse.

Pe amplasamentul supus autorizării nu se desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor de la terți.

Deșeuri comercializate – nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Idem punctul 1; se stochează doar deșeurile rezultate din activitatea proprie.

- deșeurile de lemn (capete de lemn și rumeguș): rumegușul este colectat la ciclonul final într-o incintă închisă formată din panouri din tablă, de unde prin intermediul unui jgheab metalic se alimentează mașinile de brichetat; capetele de lemn rezultate sunt folosite ca și combustibil pentru centralele termice proprii. Sunt depozitate pe o platformă betonată din incinta societății;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anmvs.anpm.ro: Tel:0335/401723: Fax: 0235/361.842

- cenușa de vatră este depozitată în container transportabil;
- ambalajele contaminate (butoaie de tablă, canistre tablă, cutii metalice), tonere de imprimantă sunt depozitate temporar într-o magazie închisă cu platformă betonată;
- deșeurile de MDF sunt depozitate separat de deșeurile din lemn, pe suprafață betonată și acoperită;
- filtrele uzate de la finisaj, absorbanți textile contaminate sunt depozitate temporar sub șopron;
- sticla este stocată temporar în butoaie metalice;
- deșeurile de ambalaje de hârtie și carton, deșeurile de ambalaje de materiale plastice (folie) se stochează temporar într-o magazie special amenajată până la preluarea acestora de către ALVALIV SRL, conform contractului încheiat;
- deșeurile municipale mestecate se stochează temporar în pubele ecologice inscripționate, amplasate pe platformă betonată, până la preluarea de către societatea de salubritate;
- amestecurile metalice sunt depozitate temporar pe suprafață betonată până la preluarea de către I.I. Pătrăuțeanu Livia;
- corpurile de iluminat sunt stocate temporar în cutie de carton până la preluarea de către Asociația Recolamp, conform contractului încheiat.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Canitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	din activitate	350	t/an	reciclare	R3	Reciclarea/Recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate – Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate – Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Deșeurile vor fi transportate de firme autorizate, conform contractelor încheiate. Transportul deșeurilor se va realiza de către prestatorii de servicii în baza contractelor încheiate sau pe bază de comandă, cu respectarea condițiilor prevăzute de H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile rezultate din activitate sunt preluate de agenți economici autorizați în acest scop.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002.



7. Ambalaje folosite

- în anul 2022

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
plastic	folie izoflex	7970	metri pătrați
plastic	folie polietilenă	1100	kilograme
hârtie și carton	carton tăvi	12000	bucăți

8. Modul de gospodărire a ambalajelor.

Întreaga producție se ambalează și se exportă în Olanda.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- în anul 2022

Nr. crt.	Preparatul utilizat	Cantitate	UM/an	Fraza de precauție	Fraza de pericol
1.	BEITS COPY ANTIEK PM - 0302.1095	36	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
2.	BEITS ANTRACIET PM. 2752	13	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
3.	STRAIN GRAFIET PM-4760	268	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
4.	BEITS CBM 361 PM.0505.1210	63	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
5.	BEITS ANTIEK PM 0906.1348	2	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
6.	BEITS LICHT GRIJ PM 5992 CT	448	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
7.	BEITS WIT PM 6685 CT	1187	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
8.	BEITS GRIJS PM 7451 CT	12	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
9.	BEITS ZWART PM 9912.835 CT	2391	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
10.	BEITS MUIS	348	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
11.	SEALER 25/OV	2249	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
12.	SEALER DB WIT CT	95	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
13.	TOPCOAT DB MAT 41 CT	1422	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
14.	TOPCOAT NATUUR TC - 1337/OV	2031	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
15.	IDP-BRIGHTNESS BN22-0252/BL <30	225	litri	conform fișei cu date tehnice de	conform fișei cu date tehnice de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

				securitate	securitate
16.	HOUTOLIE 1046 BLANK ST	200	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
17.	HOUTOLIE DEBAFIX EXTRA WIT	382	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
18.	DEBAFIX OIL EXTRA WIT	734	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
19.	HARDWAXOIL DONKER GRIJ 5667	6	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
20.	HARDWAXOLIE DONKERGRIJS 5667 CT	1115	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
21.	HARDWAXOIL GRAU 3 CT	56	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
22.	DABAFIX OIL ZWART 6648 CT	558	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
23.	DABAFIX OIL GEROOK EIK 6652 CT	294	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
24.	DABAFIX OIL CHARCOAL CT	33	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
25.	DABAFIX OIL MIX GRIJS 7524	508	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
26.	DABAFIX OIL METALIQUE	37	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
27.	PATTINE TOSCA SN 9909.813	2	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
28.	PATINE GRIJS HP 0404.1166 CT	40	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
29.	PATINE GRIJS SN 5930	53	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
30.	PATINE SCHWARZ ESD	11	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
31.	CERUSE WIT SPEC HP 0104.978	23	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
32.	DILUANT D 203	614	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
33.	vopsea neagră	660	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
34.	grund	24	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
35.	motorină	960	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

36.	benzină	500	litri	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate
37.	butelie Arcal Force (Argon, CO2)	12	bucăți	conform fișei cu date tehnice de securitate	conform fișei cu date tehnice de securitate

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** butoaie de tablă, cutii metalice, recipiente plastic; butelii Arcal Force (Argon, CO2);
- **transport:** furnizori;
- **depozitare:** spațiu special amenajat închis, aerisit, cu suprafață betonată, ferit de umezeală și de apă, ferit de căldură; buteliile Arcal Force (Argon, CO2) se reumple la furnizor și sunt depozitate într-un țarc din plasă din sârmă acoperit;
- **folosire/comercializare:** folosire; manipularea se va face de către personal instruit special în acest scop, respectându-se cu strictețe instrucțiunile de utilizare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele contaminate se vor preda unităților autorizate pentru colectare/ valorificare/ eliminare.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident - echipament de lucru și protecție; dotări PSI; depozități în spații special amenajate. Personalul va fi instruit cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase și se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate ale substanțelor chimice utilizate.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate ale substanțelor chimice utilizate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența strictă intrări - ieșiri – stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații* SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La deschiderea sesiunii de raportare de către ANPM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deseuri Ambalaje: Anexa 1:	anual	1 februarie - 25	**Anexa 1 - Producători și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

	Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate		februarie	importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
3	Statistica deșeurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșeuri și au în gestiune diverse instalații de tratare.	anual	La deschiderea sesiunii de raportare de către ANPM	Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deșeuri și au în gestiune diverse instalații de tratare.

*pentru accesul la aplicațiile SIM este necesară înregistrarea în prealabil pe link-ul: <https://raportare.anpm.ro/iri/portal/public>


** Operatorii economici care au transferat obligațiile, conform prevederilor art. 16 din din Legea 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai pentru o perioadă dintr-un an calendaristic au obligația de a raporta pentru cantitățile netransferate datele potrivit prevederilor alin. (1) art.1 din Ordinul 794/2012.

Alte raportări:

Nr. Crt	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. – Comisaritul Județean Vaslui
2	Datele de raportare se transmit electronic în sistemul pus la dispoziție de către ANPM (conform prevederilor O.U.G. 92/2021 art. 48, alin 1)	anual	Până la data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 21 (douăzecișiunu) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. Mihaela BUDIANU**



Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații.
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Întocmit:
MOCANU Monica




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmys.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842