



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 16 din 18.02.2021
Revizuita in data de 29.09.2023

Titularul activității: SC NOMIS 2003 SRL

Adresa: mun. Galati, str. Furnalistilor, nr. 8, bl. J5, sc. 5, et. 5, ap. 167, jud. Galati

Punct de lucru: mun. Barlad, extravilan, lotul nr. 2, pct. Solarii, jud. Vaslui

Locația activității: mun. Barlad, extravilan, lotul nr. 2, pct. Solarii, jud. Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1788/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.	155	2682	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.	2.A.6	-
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile	-	-

Emisă de: APM Vaslui

Activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Vaslui

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 18.02.2021

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC NOMIS 2003 SRL, cu punctul de lucru in mun. Barlad, extravilan, lotul nr. 2, pct. Solarii, jud. Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 5871/24.07.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza O.U.G. nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului,




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC NOMIS 2003 SRL, cu punctul de lucru în mun. Barlad, extravilan, lotul nr. 2, pct. Solarii, jud. Vaslui

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- Fișă de prezentare și declarație;
- Certificat de înregistrare CUI 15193295/2003;
- Certificat constatator emis în baza declarației pe proprie răspundere înregistrată sub nr. 46762 din 26.07.2023;
- Certificat constatator emis în baza declarației pe proprie răspundere înregistrată sub nr. 77420 din 11.11.2022;
- Contract de închiriere nr. 7/21.01.2019 încheiat cu municipiul Barlad pentru terenul pe care se afla instalația;
- Proces verbal de predare primire a parcelei de teren în extravilan municipiul Barlad, lot 2, pct. Solarii nr. 26670/07.01.2019 încheiat cu primăria municipiului Barlad.
- Adresa nr. 33844/07.12.2020 emisă de către primăria municipiului Barlad referitoare la eliberarea autorizației de construcție pentru instalarea unei stații de preparare mixturi asfaltice mobile.
- Contract de colectare deseuri reciclabile și contaminate nr. 540/23.05.2023 încheiat cu SC PRISCOM SRL.
- Scrisoare de intenție nr. 1140/1532/2023 privind intenția de a achiziționa zgura de la SC LIBERTY GALATI SA.
- Act adițional nr. 1/01.06.2020 la contractul de prestare a serviciului de salubritate nr. 834/21.02.2020 încheiat cu SC URBANA SA;
- Fișe cu date de securitate pentru produsele utilizate;
- Carte tehnică stație de produs mixturi asfaltice verticală capacitate 80 t/h.
- Declarație pe propria răspundere referitoare la codurile CAEN: 0811; 0812; 0990; 3811; 4677; 5210 înscrise în certificatul constatator dar care nu se desfășoară pe amplasament
- Proces verbal verificare amplasament nr. 6269/07.08.2023;
- Punct de vedere emis de către compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu – Biodiversitate din data de 24.07.2023;
- Punct de vedere emis de către Serviciul Monitorizare Laboratoare din data de 15.09.2023;
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație;
- Dovada afișare anunț la Primăria mun. Barlad nr. 32602/21.07.2023;
- Dovada achitare tarif. Ordin de plată nr. 2990/18.07.2023;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incinta și în zona limitrofa, iar spațiile libere de construcții se vor amenaja și întreține ca spații verzi.

2. Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât în incinta unității, cât și în zonele limitrofe.

3. La aprovizionarea cu combustibil lichid ușor, motorină și bitum a rezervoarelor, cât și la manipularea utilajelor se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor pe sol. Eventualele scurgeri se vor colecta imediat cu material adsorbant (nisip). Fiecare lot de combustibil achiziționat va fi însoțit de buletin de analiză care să-i certifice calitatea, conform prevederilor Ordinului MAPM nr. 462/1993.

4. Se va asigura permanent verificarea rezervoarelor de combustibil lichid și a celor de bitum. Manevrarea combustibililor și a bitumului se va face doar de personal specializat și în limitele regulamentului de manipulare.

5. Respectarea legislației în vigoare din domeniul substanțelor periculoase, în vederea protejării sănătății oamenilor și evitării poluării factorilor de mediu. Transportul combustibilului, bitumului se va face numai cu mijloace de transport ce dețin licență de transport pentru acest tip de mărfuri, verificate tehnic, astfel încât emisiile în atmosferă să se încadreze în limitele legale.

6. Stocarea materialelor de granulație mică, ușor antrenabile la acțiunea curenților de aer, se va face în spații care să nu permită antrenarea acestora.

7. Reglarea și supravegherea permanentă a regimului de ardere la centrală termică la preîncălzitorul de bitum și la uscătorul de agregate în vederea asigurării unei arderi corespunzătoare astfel încât să se respecte limitele impuse la emisie în aer prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPM nr. 462 /1993 și respectiv în mediul ambiant prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987

10. Se interzice spălarea mijloacelor de transport și mecanizare pe amplasament, deoarece societatea nu dispune de instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate.

11. Nivelul de zgomot echivalent exterior la limita incintei obiectivului nu va depăși limita maximă admisă de SR 10009/2017.

12. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobata și modificată prin Legea 17 din 2023; HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României prin operatori economici autorizați, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor. Se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop (ex. albi și maluri de ape).

13. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023:

- să încadreze diferitele tipuri de deșuri generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



art. 1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

- să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;

- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare este obligat să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;

- să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material; amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;

- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, fauna sau flora; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosului și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior de deșeuri să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;

- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau a unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;

- aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra

- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- sa puna evidența gestiunii deșeurilor la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control. mediului;

14.Date privind natura si intensitatea unor eventuale poluari accidentale se vor transmite in timp optim la APM Vaslui, telefon 0335/ 401723, fax 0235/361842 si la GNM –Comisariatul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Judetean Vaslui-0235317254. Se vor lua masuri operative pentru inlaturarea cauzelor si limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

15. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

16. Se vor respecta si reinnoi autorizatiile si contractele ce au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu; in situatia modificarii actelor normative, mentionate in prezenta autorizatie, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.

17. Titularul activitatii are obligatia:

- sa notifice APM Vaslui daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, inainte de realizarea modificarii;
- sa notifice APM Vaslui daca urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii;
- sa solicite si sa obtina acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

18. În conformitate cu art. 14, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, *funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului*

19. Titularul activitatii are obligatia sa solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (18.02). Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, autoritatea publică pentru protecția mediului va aplica art. 5 alin. 6 din Ord. 1150/2020 modificat prin Ord. 3309/2022.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023;
- SR 10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificarile ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Regulamentul nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH); Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 29.09.2023, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Capacitate
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.	80 t/h
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	200-250 t/h/ buc.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Cladiri: Cabina comanda stație mixturi asfaltice cu dimensiunile 3300x2400x2500 mm;
Platforma de lucru nr. 1, S=5000 mp;
Platforma de lucru nr. 2, S=7000 mp.

Utilaje:

Stație mobilă de preparat mixturi asfaltice cu capacitate de 80 t/h având în componența următoarele:

- Predozatorul de agregate cu 5 compartimente, benzi extractoare și banda colectoră realizează o predozare a agregatelor în funcție de rețeta de asfalt comandată. Predozarea se realizează volumetric prin reglarea inițială a grosimii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- stratului de agregate extrase din fiecare compartiment, corectiile impuse de dozarea finala realizandu-se prin varierea vitezei benzilor transportoare;
- Banda de transport agregate are lungimea de 8 m, preia agregatele de la banda colectoare a predozatorului si le transporta in uscator. Banda poate fi inclinata la diverse unghiuri functie de amplasarea masinilor pe fundatii;
 - Uscatorul de agregate dotat cu un arzator cu puterea de 9 MWT, tip cilindric cu ax inclinat cu cca. 5° fata de orizontala in sensul fluxului tehnologic realizeaza uscarea agregatelor si aducerea lor la temperatura impusa de procesul tehnologic;
 - Filtrul de praf are rolul de a filtra gazele arse rezultate din procesul de uscare a agregatelor in uscator, precum si de a retine praful rezultat de la cernerea – dozarea si cantarirea agregatelor. Acesta este prevazut cu o camera de linistire in care sunt separate particulele grele, particule care sunt reintroduse in procesul tehnologic (in elevatorul de agregate fierbinti prin intermediul unui transportor elicoidal). Praful retinut in filtru este evacuat cu un transportor elicoidal.
 - Masina de malaxat care realizeaza urmatoarele operatii:
 - transportul agregatelor fierbinti;
 - transportul filerului la dozatorul de filer;
 - sortarea agregatelor fierbinti venite de la uscator;
 - dozarea gravimetrica a filerului;
 - dozara gravimetrica a bitumului;
 - malaxarea componentelor pentru omogenizarea mixturii;
 - descarcarea sarjei de mixtura in buncarul de stocare mixtura;
 - descarcarea mixturii in mijlocul de transport.
 - Transportorul cu snec elicoidal pentru preluare praf recuperat din filtrul de praf;
 - Instalatie de producere aer comprimat necesar comenzilor pneumatice;
 - Gospodaria de bitum compusa din doua rezervoare de 30 mc;
 - Gospodarie de CLU compusa dintr-un rezervor de 25 mc;
 - Gospodaria de filer compusa dintr-un siloz de 80 t;
 - Gospodaria de praf compusa dintr-un siloz de 25t;
 - Gospodaria de combustibil(motorina) compusa din doua rezervoare de 25 mc dispuse in cuve de retentie.
 - Generator energie electrica P=440 KVA(combustibil motorina).

Statia de producere a mixturilor asfaltice are depozite individuale de agregate minerale.

Statia de concasare/sortare cu productivitate avand in componenta urmatoarele:

- Concasoare cu capacitate 200-250 to/h- 2 buc.;
- Buncare;
- Benzi transportoare
- Grup sortare
- Excavator- 1 buc
- Mijloc de cantarire ce se ataseaza pe incarcatorul frontal – 2 buc
- Cantar auto 60 to- 1 buc

Mijloace de transport:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Mijloc	Nr. Mijloc	Cantitate	Activitate/descriere
1	Autobasculante	22	20 mc	Transport mixturi asfaltice
2	Incarcatoare frontale tip Wolla	3	3.5	Activitate interna in statii

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Agregate minerale pe diferite sorturi: 0-4, 260 t/luna, 4-8, 240 t/luna, 8-16, 370 t/luna, 16-22,4 260 t/luna, nisip natural 0-4, 260 t/luna, filer – 120 t/luna, bitum – 150 t/luna, ulei diaterm – 600 l/luna (în instalație), zgura de furnal – 100.000 t/an.

Combustibili: CLU – 20.000 l/luna, motorină pentru mijloacele auto – 120.000 l/an.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	Data revizurii
Energie	Energie electrica Generator energie electrica P=440 KVA (combustibil motorina).		Kwh/luna	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fazele procesului tehnologic de obtinere a mixturilor asfaltice în stație sunt:

Agregatele minerale, stocate pe dimensiuni granulometrice, sunt preluate de o bandă transportoare și dirijate către un predozator unde are loc dozarea volumetrică, funcție de greutatea specifică a fiecărui tip de agregat.

Agregatele predozate sunt descărcate în uscător unde, prin intermediul tamburului rotativ cu palete, vin în contracurent cu gazele încălzite provenite de la arderea combustibilului tip CLU în arzător; acestea sunt încălzite la o temp. de 170-180°C de unde, după cântărire, sunt dirijate în malaxor.

Filerul, depozitat într-un siloz metalic, cilindric, cu partea inferioară sub formă de trunchi de con, este transportat pneumatic în malaxor.

Bitumul este depozitat în rezervoare metalice, din aluminiu, cu pereti dubli, prevăzute la partea inferioară cu serpentine prin care circulă ulei diatermic, cu rol de menținere a temperaturii bitumului la 170-180°C. Uleiul diatermic este încălzit cu ajutorul unei CT, tip monobloc, cu circulație forțată, echipată cu electropompă, vas de expansie, colector de distribuție, care funcționează pe combustibil tip CLU; gazele de ardere sunt evacuate prin tubulaturi metalice.

În malaxor are loc omogenizarea componentelor conform rețetei. Malaxorul este o construcție etansă, încălzit la exterior cu ulei diatermic, deschis la partea superioară, prevăzut cu arbori cu brațe și paleți ce se rotesc în contrasens, fiind realizați din oțel rezistent. Procesul de dozare și amestecare este automatizat. Descărcarea mixturii asfaltice se realizează direct în mijlocul de transport.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Fazele procesului tehnologic de obtinere a agregatelor minerale prin prelucrare zgurii de furnal sunt urmatoarele:

- preluarea deseului cod 10 02 01, provenit de la procesarea zgurii de pe amplasamentul detinut de Liberty Galati SA(zona Halda de Zgura);
 - cantarirea deseurilor;
 - transportul deseului cod 10 02 01 la instalatia de concasare/sortare;
 - receptia deseului cod 10 02 01 in baza documentelor legale;
 - prelucrarea zgurii prin operatiuni de concasare si sorate pe categorii de granulatie, cu ajutorul utilajelor de concasat. Deseurile (cod 10 02 01) provenite din industria siderurgica, sunt introduse in concasor, unde sunt sfarmate, apoi sunt rulate pe site vibrante pana cand ating granulatia dorita, deseurile metalice sunt preluate de magnetul de banda transportatoare principala. In urma procesului de concasare rezulta agregate de diverse granulatii, agregate ce pot fi folosite ca materii prime sau materiale in diverse domenii: material de umplutura pentru drumuri, fundatii, terasamente, consolidari de maluri etc.;
- Agregatele sunt stocate intr-un buncar de agregate, de unde sunt preluate de o banda extractoare si descarcate in palnia unei benzi transportatoare. Banda transportatoare descarca agregatele nesortate in palnia grupului de sortare. Aici agregatele sunt sortate pe 4(patru) dimensiuni, astfel incat cele cu granulatie peste ochiurile sitei mari sunt preluate de o banda transportatoare si descarcate in depozitul de refuz ciur, restul de agregate sortate in functie de sita sunt preluate de benzile transportatoare si duse in depozitele de sortare II, III, IV, iar nisipul este descarcat in clasorul de nisip cu cupe, tip roata desecatoare si depuse in cuva transportului cu banda si transportate in depozitul de sort (sort I). Refuzul de ciur, piatra cu dimensiuni mai mare de 25 mm este luata cu un incarcator si depozitat in buncarul concasorului de impact. In functie de marimea maxima a sortului concasat se regleaza concasorul de impact, astfel incat sa se obtina sort 0-25 mm. Din concasorul de impact agregatele concasate sunt varsate pe un transportator cu banda si duse in depozitul de piatra concasat 0-25 mm.
- stocare agregatelor rezultate;
- Capacitatea maxima de stocare a produselor rezultate este de 100.000 to.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs	Produs/Subprodus	Cantitate	UM	Destinație	Data revizuirii
Alte produse	Mixturi asfaltice		t/an	lucrari constructii drumuri	
Alte produse	Agregate concasat din zgura de fumal pentru drumuri	100.000	t/an	lucrari constructii drumuri	

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) -Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

Regimul de lucru: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 315 zile /an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- pentru evacuarea gazelor de ardere rezultate de la uscătorul de agregate – aspiratoare centrifugale, filtre depulverizatoare și coșuri metalice cu H= 8 m și Ø= 600 mm; pentru evacuarea gazelor de ardere rezultate de la centralinele destinate încălzirii uleiului diaterm (în scopul menținerii temperaturii bitumului) – coș cu H=4 m și secțiunea 200x250 mm;
- pentru reținerea pulberilor rezultate de la uscarea agregatelor - baterie de filtre formata din 460 buc saci textili, cu suprafața filtrantă de 308 mp, aspirator, 2 snecuri filer recuperare, compresor;
- conducte de aerisire ale rezervoarelor de motorină, prevazute la partea superioară cu opritori de flăcări;
- filtre cu sicane pentru reținerea particulelor pe silozul de filer.

Alte surse de poluare. Nu este cazul.

Apă

Pretratate ape pe amplasament.

Nu este cazul;

Tratate ape pe amplasament.

Nu este cazul;

Sol

Cuve de retenție betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale de la rezervoarele de combustibil tip CLU și cele de bitum;

Cuva de retenție metalică pentru preluarea eventualelor scurgeri de la rezervoarele de motorină.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Platforme betonate;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, etc.) titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile rezultate să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol – conform Ord. MAPM nr. 756/1997

Valori admise pentru zgomot: conform SR 10009:2017 și Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție.

III. Monitorizarea mediului

La solicitarea APM Vaslui și GNM – Comisariatului Județean Vaslui se vor efectua determinări pentru factorul de mediu afectat de către un laborator de specialitate.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limita la imisii stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS12574/87. Se vor monitoriza imisii la cerere, respectând standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili.

Poluant	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză
Pulberi totale în suspensie	În zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate)	În situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	STAS 10813-76/ Metodă de analiză standardizată

Monitorizare emisii: emisii – conform Ordin 462/1993

Denumire coș	Poluant	VLE conf. Ordin 462/93	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
Coș evacuare gaze arse instalație uscare aggregate P= 9000kW	CO	170	discontinua	Lunar în trim. 2 și 3*	standard
	SOx	1700	discontinua		standard
	NOx	450	discontinua		standard
	Pulberi	50	discontinua		standard
Coș evacuare centrala oleotermica P=290kW	CO	170	discontinua		standard
	SOx	1700	discontinua		standard
	NOx	450	discontinua		standard
	Pulberi	50	discontinua		standard

*Când stația se află în activitate

Monitorizarea apei

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată. Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane – Nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată. Nu este cazul.

Monitorizarea solului. Nu este cazul

Monitorizare zgomot




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Zgomot: în situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui:

Punct de monitorizare	Frecvența monitorizării	Standard	Valoare limită
Conform SR 10009:2017, în zona receptorilor sensibili, în timpul activității	În situația existenței reclamațiilor, respectiv la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	SR ISO 1996-2/2018 SR ISO 6161-1/2020	Conf. SR 10009:2017 Conf. Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune V/E	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea proprie	500	kg/an	eliminare	D5	Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)
16.01.03	anvelope scoase din uz	activitatea proprie	100	kg/an	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16.06.01*	acumulatori uzati	activitatea proprie	40	kg/luna	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13.03.08*	ulei uzat	activitatea proprie	150	l/luna	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16.01.07*	filtre ulei	activitatea proprie	30	buc./ luna	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15.02.03	filtre aer	activitatea proprie	20	buc./luna	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
17 04 05	Fier si otel	din activitatea de prelucrare a zgurii de fumal	2500	t/an	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

Deșeuri comercializate – Nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile rezultate din activitate idem pct. 1.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
10 02 01	deșeuri de la procesarea zgurii	100.000	t/an	Valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României prin operatori economici autorizați.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria – Fraza de risc	Fraza de pericol
preparat	Motorina	120.000	l/an	R40; R10	fraze de siguranță: S2; S36/37
preparat	CLU	20.000	l/an	R45; R66; R52/53	S24; S29; S35; S45; S53; S61
preparat	Ulei transfer termic(in instalatie in circuit inchis)	600	l	-	S60; S61

Motorina este folosită drept carburant pentru utilajele din dotare.

CLU este folosit drept combustibil în stația de obținere a amestecului asfaltic.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu este cazul.
- **transport:** furnizori.
- **depozitare:** 2 rezervoare motorina cu capacitate de 25.000 l fiecare în cuva de retenție; rezervor stocare CLU de 25 mc.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- folosire/comercializare: folosire.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Echipament de protecție, dotări PSI. Personalul va fi instruit cu privire la modul de manevrare și utilizare a substanțelor și preparatelor periculoase, se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate ale produselor utilizate.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente – Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va tine evidenta intrari – iesiri – stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Aplicații SIM:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații* SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La deschiderea sesiunii de raportare de către ANPM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

*pentru accesul la aplicațiile SIM este necesară înregistrarea în prealabil pe link-ul:

<https://raportare.anpm.ro/iri/portal/public>

Alte raportări:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. – Comisaritul Județean Vaslui
2	Date centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002.	anual	Până la data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui	A.P.M. Vaslui



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149


E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

		Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor OUG 92/2021 art. 48, alin 1)		pentu care se realizează raportarea	
3.		Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 15 (cincisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. Mihaela BUDIANU**



Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații,
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Întocmit,
STANCIU Neculai



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

